pedago

INSTALLATIONSANVISNING

Datum	Version	Status
2026-10-27	1.1c	Slutlig

För teknisk personal som ansvarar för Pedago lön

Konvertering av Pedago lön 2.x till 3.x

Anvisning för hur du konverterar från v2.x till v3.0.0.x

pedago lön



INNEHÅLL

Före du startar konverteringen **2**

1 Introduktion **2**

1.1 Orsaken till varför en konvertering behöver köras 2

1.2 Ladda ner konverteringsprogrammet från vår supportsida 2

1.3 Konverteringen behövs endast köras på en (1) dator 2

1.4 Samexistens mellan 2.x och 3.x 3

2 Kör konverteringsprogrammet **3**

2.1 Rättigheter du behöver 3

2.2 Antaganden som konverterarprogrammet gör 3

2.3 Så här kör du konverteringen 4

Före du startar konverteringen

1 Introduktion

1.1 Orsaken till varför en konvertering behöver köras

Kortfattat: Förändringen i den nya versionen är att den lilla *startdatabasen* (som används för att visa en lista över *Företag*) har flyttats in i samma databasserver som installationens övriga databaser.

Den nya 64-bitars versionen (v3.x) är kompatibel med databasschemat i 32-bitars-versionen (v2.x) vilket betyder att användare kan köra den gamla och den nya klienten parallellt under en övergångstid.

Efter konverteringen är data gemensamt för alla användare vilket underlättar vid framtida installationer och uppgraderingar.

1.2 Ladda ner konverteringsprogrammet från vår supportsida

Filen laddar du ner från www.pedago.fi/pa. Den ligger nästlängst ner på sidan med namnet ”**Verktyg för att konvertera från Pedago Lön version 2.x till 3.x**”

1.3 Konverteringen behövs endast köras på en (1) dator

Oavsett om detta installeras på en dator eller flera behöver konverteringen endast köras på en (1) klientdator.

- Under konverteringen skapas databasen `Pedago_lpsys` i databasservern.
- Om du har flera datorer, och installerar för nästa användare, så kommer Pedago lön att använda Pedago_lpsys ifall det finns en lpsys.dsn som pekar på denna.
- Finns inte en lpsys.dsn så kommer Pedago lön att fråga var din databasserver finns och skapa en lpsys.dsn åt dig.

- Observera att detta förutsätter att Pedago lön körs som administratör första gången det startas på en dator efter installationen.

1.4 Samexistens mellan 2.x och 3.x

64-bitars och 32-bitars köras samtidigt eller var för sig. Vår starka rekommendation är alla använder den 64-bitarsversionen (v3.x) framöver. Särskilt eftersom all nyutveckling sker i 3.x.

Pedago har kört 64-bitarsversion för vår egen löneräkning i över ett år innan vi började rulla ut den till våra kunder under försommaren 2026.

Installationen av den nya versionen ändrar inte den befintliga Pedago lön v2.x. Endast ikonen (genvägen) som startar programmet ändras så att den pekar på den nya.

Den gamla klienten för Pedago lön blir alltså kvar på datorn (i C:\Program Files (x86)\Pedago) och kan avinstalleras efter att du övergått till den nya.

2 Kör konverteringsprogrammet

2.1 Rättigheter du behöver


Du behöver ha *administratörsrättigheter* till datorn du kör på samt rätt att skapa nya databaser på databasservern.

2.2 Antaganden som konverterarprogrammet gör


Konverteraren antar att du har den nya versionen är installerad i `C:\Program Files\Pedago` och kommer att skapa `lpsys.dsn` där. Detta går dock att ändra då du kör programmet, se exempel nedan.

2.3 Så här kör du konverteringen

1. Köra filen LP3Konv.exe, **som Administratör**:




2. Välj vilka kataloger som innehåller den gamla och nya versionen, sedan klickar du “Starta”




Programmet har hittat en giltig `lpsys.mdb` och ber dig välja ett *företag* för att skapa `Pedago_lpsys` på den server som *företagets* databas finns på.

3. Dubbeklicka på *företagets* nummer i kolumnen ”Nummer” varpå en anslutning upprättas.
   Du kan då behöva logga in. Exempel på det visas nedan.



Parametrar och företagslista kopieras in till `Pedago_lpsys`.



I exemplet ovan fanns redan en databas `Pedago_lpsys`. Om så är fallet uppdateras enbart företagslistan.

- Om detta leder till dubbletter så hoppas dessa över med ett felmeddelande som kan ignoreras.

- Som ett sista steg kopieras alla dsn-filer `lpxxxx.dsn` till den nya programkatalogen. Dessa filer är kopplingsfiler till dina *företag*.

4. Stäng programmet genom att klicka ”Avsluta”.

Du kan nu använda den nya 64-bitarsversionen av Pedago lön.