

Handbok 2024

pedago lön



Innehåll - Översikt

DEL 1 Om handboken	6	DEL 5 Export och import	268
Välkommen till Pedago lön!	6	Skapa periodskattedecklaration	268
Handbokens indelning	6	Skapa betalningsfil	269
Förbättringsförslag	7	Skapa skattekortsuppgifter	269
Upphovsrätten	7	Skapa fil till Pensionskyddscentralen	269
DEL 2 Introduktion	8	Skapa SjöPL-fil	271
Om programmet Pedago lön	8	Skapa bokföringsfil (SIE-XML)	272
Hjälpinformation	9	Skriv semesterskuld SIE_XML fil	276
Startinstruktioner	11	Inläsning av transaktionsfil	276
Programstruktur	14	Inläsning av transaktionsfil, flexibel	278
DEL 3 Basuppgifter	29	Inläsning av transaktionsfil i PAXML-format	280
Konton och kontering	29	Skapa statistikfil till Finlands näringsliv (EK) eller ÅSUB	281
Arbetsflödet när du startar första gången	30	Skapa statistikfil till Statistikcentralen	284
Registrera företagsuppgifter	31	Skapa statistikfil med arbetsställestruktur till Statistikcentralen	285
Basregister	45	Skapa kommunernas oktoberstatistik till Statistikcentralen	286
Skapa och ändra löneslag	49	Skapa fil för anmälan av fackavgifter	287
Statistikregister	66	Skapa fil för betalning av fackavgifter	289
Registrera personaluppgifter	75	Skapa fil för betalning av utmätningar	290
Registrera anställningsuppgifter	86	DEL 6 Verktyg	291
Radera person och anställningsuppgifter	101	Allmänt om verktyg	291
Registrera övrig registervård	104	DEL 7 Semesterlöner	298
Rapporter och utskrifter	118	Allmänt om semesterlöner	298
Säkerhetskopiering och återläsning av grunduppgifter	131	Arbetsgång vid beräkning av semester	301
Rensning av gamla uppgifter	133	Hur du beräknas semester	303
DEL 4 Löneräkning och periodiska rutiner	134	Övriga beräkningar för semesteråret	313
Inledning	134	Utskrifter för semesterlöner	317
Om rutinerna vid en lönekorning	135	DEL 8 Frånvaro	324
Löneräkning	139	Allmänt om frånvarohantering	324
Allmänt om rapporter och utskrifter	158	DEL 9 Övrigt	331
Löneperiodens rapporter och utskrifter	158	Matematik i löneslagen	331
Rapportering till inkomstregistret	175	Egendefinierade hjälptexter	335
Utskrifter för bokföring och avstämning	235	Filformat	336
Rutiner vid månadsbyten	245	Behörighet	338
Rutiner vid kvartalsbyten	251		
Rutiner vid årsskiften	254		

Innehåll – Med detaljer

DEL 1 Om handboken	6	Löneslagens roller	49
Välkommen till Pedago lön!	6	Grundlöneslag	49
Handbokens indelning	6	Löneslag skrivs vanligtvis ut i nummerordning	49
Förbättringsförslag	7	Basuppgifter i fliken Grund	50
Upphovsrätten	7	Beräkningsformler	54
DEL 2 Introduktion	8	Statistikvariabler	60
Om programmet Pedago lön	8	Basuppgifter i fliken Kedja	61
Historik	8	Basuppgifter i fliken Tillval	63
Pedago lön skräddarsys för den finlandssvenska marknaden	8	Kopiera löneslag från företag	65
Vidareutveckling pågår ständigt	8	Kopiera löneslag till andra företag	65
Hjälpinformation	9	Statistikregister	66
Visa hjälp medan du arbetar	9	Löneprogrammets standardstatistik	66
Användarstöd och information	9	Indelning av statistiken	67
Startinstruktioner	11	Egna statistikvariabler	70
Installationsalternativ	11	Statistik per Anställning	72
Starta programmet	11	Statistik per Semesterår	74
Inloggning	12	Statistik Medeltimlön	74
Skapa ett nytt företag	13	Registrera personaluppgifter	75
Programstruktur	14	Fliken Allmänt	75
Programmets olika delar	14	Fliken Variabler	79
Registervård	16	Fliken Källskatt	80
Export/import	17	Fliken Memo	81
Löneräkning	17	Fliken Anhörig	82
Rapporter och Utskrifter	18	Fliken Skatter	83
DEL 3 Basuppgifter	29	Fliken Fackuppgifter	85
Konton och kontering	29	Registrera anställningsuppgifter	86
Arbetsflödet när du startar första gången	30	Fliken Anställningar	87
Registrera företagsuppgifter	31	Fliken Löneuppgifter	91
Fliken Basuppgifter	31	Fliken Löneslag	95
Fliken Bankuppgifter	32	Fliken Lönetillägg	97
Fliken E-post	33	Fliken Variabler	98
Fliken Integration	36	Fliken KomPL-uppgifter	98
Fliken Kontering	39	Fliken Fördelning	99
Fliken Filnamn	40	Fliken Fackuppgifter	100
Fliken Pension	41	Radera person och anställningsuppgifter	101
Fliken Semester	42	Globala automatlöner	102
Fliken Tillval	43	Anställningsvariabler i Registervård	103
Basregister	45	Registrera övrig registervård	104
Egna variabler	45	Perioder	104
Kalender	46	Personalgrupper	104
Kopiera kalendrar mellan företag	47	Orter	105
Registrera certifikat	47	Avdelningar	106
Skapa och ändra löneslag	49	Projekt	108

Anställningstyp	109	Rapportering till inkomstregistret	175
Olycksfallskoder	110	Typ av anmälan och när den används	176
Fackförbund	111	Anmälningar, material, rapporter och versioner	176
Avtal	111	Obligatoriska uppgifter i en anmälan	177
Familjer	112	Begränsat skattskyldiga och pension	192
Tabeller	112	Uppgifter gällande socialskydd i anmälan	192
Egna listor	113	Rapportering av frånvaro	193
Exempellistor	114	Skapa en anmälan till inkomstregistret	195
Skapa utskriftsjobb	115	Skicka en anmälan	202
Statistiknamn	117	Avstäm perioden	206
Rapporter och utskrifter	118	Korrigeringar av felaktiga utbetalningar	214
Dokument	118	Begreppet Ogrundad förmån	216
Basregisterlistor	120	Om korrigeringar i inkomstregistret	216
Personallistor	122	Så här anmäler du ett en rättelse mot en tidigare period	217
Säkerhetskopiering och återläsning av grunduppgifter	131	Teknik och Felsökning	219
Återläsning av säkerhetskopia	131	Felkontroll 1 och 2 och vad de innebär	227
Filer som skall kopieras från den lokala datorn	132	Ändringar för avslutningsanmälningar	229
Filer som skall kopieras från databasservern	132	Certifikathantering	230
Rensning av gamla uppgifter	133	Utskrifter för bokföring och avstämning	235
Radera skattekort	133	Utskrift av löner per...	235
Radera historik	133	Utskrift av löneregistreringar i detalj	237
DEL 4 Löneräkning och periodiska rutiner	134	Utskrift av fackavgifter	239
Inledning	134	Utskrift av egen statistik	240
Åtgärder under ett löneår	134	Utskrift av valbar statistik	241
Om rutinerna vid en lönekörning	135	Utskrift av historikkontrollista	242
Arbetsflödet under en löneperiod	135	Utskrift av avstämningslista	242
Hur programmet räknar skatter	139	Utskriftsjobb	243
Löneräkning	139	Utskrift av pensionsavgifter per arbetsplats	243
Registrering av löneperiod och utbetalningsdag	139	Utskrift av pensionsavgifter i sammandrag	244
Automatiska löner	141	Rutiner vid månadsbyten	245
Manuell löneregistrering	143	Allmänt om månatliga utskrifter	245
Beräkna skatter och avgifter	150	Förskotts innehållning och SFA	246
Skapa betalningsfil	152	Lönestatistik	246
Skapa fil som raderar betalning	154	Innehållen pensionspremie	247
Statistikkörning av lönehändelser	155	Innehållen arbetslöshetspremie	248
Stäng period	156	Löneintyg	249
Säkerhetskopiering av löneperioden	156	Rutiner vid kvartalsbyten	251
Allmänt om rapporter och utskrifter	158	Allmänt om kvartalsstatistik	251
Löneperiodens rapporter och utskrifter	158	Beräkningar och utskrifter per kvartal	251
Rapporter innan du byter period	158	Rutiner vid årsskiften	254
De vanligaste rapporterna för en löneperiod	159	Arbetsuppgifter och flödet vid årsskiften	254
Löneperiodens rapporter och urvalskriterier	160	Checklista för årsbyte och nya procentsatser i Pedago lön	254
		Övriga åtgärder kring årsbyten	258

Val av statistik för utskrift av statistikkort	260	6. Editering av semesterunderlag	302
Beräkning av medeltimlöner	261	7. Skapa semesterlönehändelser	303
Hämta skattekort från Skatteförvaltningen (två olika sätt)	262	Hur du beräknas semester	303
DEL 5 Export och import	268	Semestergrund, semesterlön och premie	303
Skapa periodskattedeclaration	268	Beräkna semesterunderlag	305
Skapa betalningsfil	269	Editera semesterunderlag	306
Skapa skattekortsuppgifter	269	Skapa semesterlönehändelser	307
Skapa fil till Pensionsskyddscentralen	269	Beräkna semesterrätt	308
Skapa SjöPL-fil	271	Radera semesterunderlag	309
Skapa bokföringsfil (SIE-XML)	272	Semestergrund per månad	309
Kontering	272	Semesterhistorik	310
Format	273	Visa kvarvarande semester på lönespecifikationen	311
Tillval	273	Övriga beräkningar för semesteråret	313
Skriv semesterskuld SIE_XML fil	276	Beräkna medelsemesterprocent	313
Inläsning av transaktionsfil	276	Beräkna dagslön för semester	314
Inläsning av transaktionsfil, flexibel	278	Beräkna semester och sjuktillägg	315
Inläsning av transaktionsfil i PAXML-format	280	Uppdatera semesterpremier då lönen ändrat.	316
Skapa statistikfil till Finlands näringsliv (EK) eller ÅSUB	281	Utskrifter för semesterlöner	317
Skapa statistikfil till Statistikcentralen	284	Utskrift av anställda per semestertyp	317
Skapa statistikfil med arbetsställestruktur till Statistikcentralen	285	Utskrift av intjänad semester	317
Skapa kommunernas oktoberstatistik till Statistikcentralen	286	Utskrift av semesterlöneskuld per arbetsplats	319
Skapa fil för anmälan av fackavgifter	287	Utskrift av ledigheter per arbetsplats	320
Skapa fil för betalning av fackavgifter	289	Utskrift av semesterverifikat	321
Skapa fil för betalning av utmätningar	290	Skapa semesterskuldskon i SIE XML-format	322
DEL 6 Verktyg	291	DEL 8 Frånvaro	324
Allmänt om verktyg	291	Allmänt om frånvarohantering	324
Hämta uppgifter med SQL-kommandon	291	Registrera frånvaro	325
Köra SQL-fil med SQL-kommandon	291	Registrera frånvaroslag	327
Uppdatera tabell-lön	291	Utskrifter av frånvaro	328
Uppdatera variabler och Lönejusteringar	292	DEL 9 Övrigt	331
Uppdatera variabler från fil	293	Matematik i löneslagen	331
Utvärdera löneslag och formler	295	Matematiska funktioner	331
Skapa korrigeringshändelser	296	Logiska funktioner	332
DEL 7 Semesterlöner	298	Uppslagsfunktioner	333
Allmänt om semesterlöner	298	Exempel på löneslag	334
Exempel: Insättning semesterdag	299	Egendefinierade hjälptexter	335
Exempel: Semesterpremie	300	Filformat	336
Arbetsgång vid beräkning av semester	301	Filformat på överföringsfil för konteringsuppgifter i CSV-format	336
1. Nollställning av semesterjustering	301	Filformat på överföringsfil med transaktioner (CSV)	337
2. Beräkning av semesterrätt	302	Behörighet	338
3. Kontroll av semesterunderlag	302		
4. Justering av semesterdagar	302		
5. Beräkning av semesterunderlag	302		

DEL 1

Om handboken

Välkommen till Pedago lön!

Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom den här referenshandboken. Vi tror att den kommer att hjälpa dig att använda programmet mer effektivt och undvika onödiga fel som kan leda till extra arbete.

Pedago lön räknar dina löner snabbt och säkert. Programmet tar även hand om statistikuppgifter. Dessutom underlättar programmet för dig till exempel vid ArPL-betalningar, fackavgiftsredovisningar, olika årsanmälningar, skapande av bankfil för utbetalning, förskottsinnehållnings- och SFA-uträkningar. Du har även möjlighet att få underlag för bokföring och kostnadsuppföljning i ett flertal varianter.

Handbokens indelning

Nedan redogör vi för handbokens olika delar. Varje del börjar med en kort innehållsbeskrivning. Läs denna första del så du får en uppfattning om vad du hittar i de olika kapitlen.

- **Del 1.** Denna del läser du som bäst.
- **Del 2.** Är en allmän beskrivning av programstrukturen. Med hjälp av denna del kan du förstå de olika delarnas förhållande till helheten.
- **Del 3.** Beskriver de åtgärder som du bör vidta när du börjar använda programmet för första gången. Läs igenom denna del punkt för punkt och följ anvisningarna noggrant. Här finns även beskrivning över alla de basuppgifter som bör registreras.
- **Del 4.** Ger en detaljerad beskrivning över hur du gör för att räkna löner. Här redogörs för de olika fältens funktioner och inverkan samt även en kort beskrivning på de rapporter och utskrifter som skapas i samband med löneperioden.
- **Del 5.** Import- och exportfunktioner.
- **Del 6.** Litet allmänt om programverktyg och tillbehör.
- **Del 7.** Behandlar beräkning av semesterlöner och semesterersättningar.
- **Del 8.** Om hantering av frånvaro.

- Del 9. Om matematik i löneslagen, hur du definierar egna hjälptexter, olika filformat, rensning och hantering av behörigheter.

Förbättringsförslag

Pedago tar gärna emot förslag till förbättringar av programmet och handboken. Förslagen kan framföras skriftligen t ex per e-post till support@pedago.fi eller per telefon.

All respons, både positiv och negativ, är välkommen. Pedago förbehåller sig rätten att använda informationen på lämpligt sätt. Använd dina möjligheter att påverka!

Upphovsrätten

Pedago Ab har använt stora ekonomiska och personella resurser för att ta fram programmet och bevakar därför noggrant upphovsrätten. Pedago kommer att vidta alla lagliga åtgärder mot personer som bryter mot upphovsrätten.

DEL 2

Introduktion

Om programmet Pedago lön

Historik

Funktionaliteten i programmet har byggts på i flera generationer lönesystem ända från början av 80-talet. Den första generationen skrevs för teckenbase-
rade Microsoft DOS. I och med att Windows 95 slog igenom skrev vi en ny
version av programmet och bakade in all den kunskap vi hade i bagaget. Kun-
skapen om funktionaliteten ärvdes men koden skrevs från början.

Pedago lön skräddarsys för den finlandssvenska marknaden

Pedago lön är ett lönesystem som från grunden är på svenska, med svensk-
språkigt användarstöd för den finlandssvenska marknaden.

Lönesystem på svenska, i Finland, är sällsynta. De lönesystem som er-
bjuds är i första hand för den finska marknaden och översätts sällan till
svenska. Många system för lönehandling är en del i ett större ekonomisystem
(ERP-system) och då är lönedelen inte fristående utan en *modul* som kräver
grundsystemet för att fungera. T ex hanteras kontoplanen i bokföringsmodu-
len medan utbetalningarna sköts via leverantörsreskontrans utbetalnings-
funktion.

Program från andra länder, som exempelvis Sverige, fungerar inte enligt fin-
ländsk lagstiftning. Anpassningar skulle bli så omfattande att man lika gärna
kan skriva ett helt nytt program, i så fall.

Vidareutveckling pågår ständigt

Utvecklingen av nya versioner pågår ständigt. Många funktioner tillkommer
tack vare tips från dig och andra användare. Andra förändringar tillkommer ex-
empelvis då myndigheterna ställer nya krav på rapportering och liknande.

Det kan uppstå tillfällen då vi sänder ut uppdateringar under året men mål-
sättningen är att samla alla förändringar och nya funktioner till den årliga upp-
dateringen som meddelas i samband med årsskiftet.

Avtalsmodellen för Pedagos lön och hur vi debiterar

Pedago lön, inklusive tjänster, hyrs i form av ett abonnemang som debiteras årsvis i förskott baserat på kundens uppskattning av antalet *utbetalningar* som görs under året. Med begreppet *utbetalningar* avses löner, arvoden, stöd eller andra ersättningar som sänds till bank via fil.

I abonnemanget ingår användarrättigheter, tillgång till nyutveckling, rättelser, tekniskt stöd samt användarstöd (helpdesk). För tilläggsarbeten som beställs av kunder debiterar vi mot offert eller löpande timdebitering.

Pedago lön kan användas av flera löneadministratörer samtidigt utan tilläggskostnader.

Notera. Körs ni Pedago lön hos någon extern driftsleverantör kan antalet *samtidiga användare* resultera i högre driftskostnader eftersom avtalet *kan* vara baserat på antalet *samtidiga uppkopplingar*. Kontakta i så fall er driftspartner om detta.

Hjälpinformation

Visa hjälp medan du arbetar

Programmets Hjälpfunktion

Genom att trycka på funktionstangent **F1** kommer du in i programmets hjälpfunktion. Innehållet är samma som den tryckta handboken. Rätt avsnitt tas fram beroende på var du är i programmet när du trycker **F1**.

Användarstöd och information

Support via elektronisk post eller telefon

För support per e-post kan du vända till support@pedago.fi eller ringa +358 18 12060. Ju mer du beskriver ditt ärende så desto lättare är det för oss att vara till hjälp.

För ekonomi-, eller avtalsfrågor via e-post kan du vända dig till ekonomi@pedago.fi eller ringa +358 18 12000.

Nyhetsbrev för Pedago lön

Vi sänder regelbundet ut vårt nyhetsbrev med information om programförändringar och information som gäller lagstiftning från myndigheter. Din arbetsplats har, vid avtalets undertecknande, uppgivit vilka som skall ha e-post per roller ni har i organisationen.

Vi sänder dessa regelbundet vilket kan vara en eller flera gånger per månad, beroende av vad som behöver informeras om.

Om du inte är säker på om du är med som mottagare, t ex om du nyligen började ditt jobb, kan du anmäla dig via support@pedago.fi så lägger vi in dig


som prenumerant. Vi behöver då följande uppgifter: Namn, titel, dina roller (t ex löneadministratör och/eller ansvarig för lönefrågor och/eller teknikansvarig), e-postadress, telefonnummer (gärna direktnummer så att vi lättare kan nå just dig, vid behov.

Information via vår webbsupportsida

Nya programversioner, hjälpfiler och handledningar kan du ladda ner från www.pedago.fi/pa. Normalt publiceras en större uppdatering inför årsskiftet men det kan förekomma interimsuppdateringar under året, vilket vi informerar om i så fall.

Hur du tar reda på vilken version du har installerad

Då du kontaktar Pedago kundstöd är det viktigt att vi vet vilken version du använder. Du hittar versionsnumret under *Hjälp, Om löneprogrammet*.



De tre första siffrorna är det egentliga versionsnumret, medan det sista numret är det så kallade "Releasenumret". Detta börjar från 1 och ökas på varje gång vi gör en mindre justering i programmet.

Versionsuppdateringar eller interimsuppdateringar och deras betydelse

- **Versionsuppdateringar**, exempelvis från 2.9.5.x till 2.10.0.x, innebär *alltid* databasförändringar och har betydelsen att det behöver göras en komplett installation (är ni flera som arbetar mot en server behöver alltså någon köra installationen på den gemensamma servern).
- **Interimsuppdatering** (en ny release), exempelvis från 2.10.0.10 till 2.10.0.20, innebär vanligtvis aldrig databasförändringar och kan vanligen uppgraderas via en patch-installationsfil. Patch-filen måste köras på varje enskild arbetsplatsdator som skall köra Pedago lön.

Här syns även vilken katalog som programmet körs ifrån samt information om vilken databas och server som används.

Startinstruktioner

Installationsalternativ

Beroende av var systemet installerats kan följande gälla:

- **Lokal installation på din dator.** Är du den enda som kör Pedago lön, och du inte är ansluten till något lokalt nätverk, ligger både databaser och Windows-klienten på din dator.
- **Lokal installation i ert nätverk.** Är ni flera som kör Pedago lön ligger databasen på ert lokala nätverks server medan Windows-klienten installerats på respektive arbetsplatsdator.
- **Molninstallation.** Om din organisation använder en extern driftsmiljö för Pedago lön, eller för hela er it-miljö, är både databaser och Windows-klienter installerade i driftsmiljön. Du når då programmet via en ikon, t ex på ditt skrivbord, och arbetar via en så kallad "tunn klient".


Starta programmet

Du startar programmet genom att dubbelklicka på programmets ikon (eller via Windows *Start-knapp* och direkt börja skriva början av Ped... varefter Windows föreslår Pedago lön).



Inloggning

När du startat programmet dyker det först upp en inloggningsbild.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Pedago Lön - Inloggning". It has a standard title bar with a close button. The dialog contains four input fields: "Användarnamn" with the text "peter", "Lösenord" with masked characters "xxxxxx", "Företag*" with the text "99", and "Dagens datum" with the text "2014-12-09". At the bottom, there are three buttons: "Nytt företag...", "OK", and "Avbryt".

Användarnamn. Programmet föreslår användarnamn utgående från vad du angett då du loggade in i datorn.

Lösenord. Ange ditt personliga lösenord.

Om din databas finns på en MS SQL Server och denna använder sk ”integrerad säkerhet” behöver du inte ange användarnamn och lösen här. Dina rättigheter bestäms då av din nätverksinloggning.

Företag. Programmet hanterar löneräkning för flera företag. Vi rekommenderar att du sätter upp ett testföretag, så att du alltid kan gå in och testa olika funktioner utan att få oordning i ditt riktiga företagsdata.

Skriv företagskoden eller tryck **F4** för att välja ett företag från listan.

Företagskoden kan vara 1 till 9999 och används för att identifiera företaget.

Dagens datum. Systemdatum. Detta datum syns på många utskrifter som utskriftsdatum. Ändras vid behov. I våra handböcker, eller annan information, använder vi genomgående datumformat enligt den internationella/europeiska standarden **ÅÅÅÅ-MM-DD** (ISO 8601). Men du kan själv bestämma om du hellre vill använda exempelvis **D.MM.ÅÅÅÅ**. Hur datum visas beror av vad som är inställt i din dators *Nationella inställningar* och är alltså inte hårdkodat i programmet.

Oberoende av detta anges alltid period som **ÅÅPP** samt att datum internt lagras som **ÅÅÅÅMMDD**.

Fördelen för dig är att du på detta sätt är fri att ändra datuminställning under löneräkningens gång eller att en kollega kan ha en annan inställning än vad du föredrar.

Skapa ett nytt företag

Du kan skapa nya företag genom att klicka på knappen *Nytt företag* i inloggningsrutan.

Varje rapport har ett versionsnummer. Den första får nummer 1 och varje gång du ändrar, genom att sända en ersättande anmälan, så ökas versionsnumret med 1. Det är alltid den senaste versionen som gäller.

Uppgifter i anmälan		Löneutbetalningsperiod	
Sparad	3.1.2019 kl. 17.24.43	1.1.2019 - 30.11.2019	
Betalarens anmälningsreferens	L_1911_001071_0001	Betalnings- eller anmälningsdag	
Versionsnummer för anmälan	4	10.11.2019	
Kontaktperson	Anders Gustafsson		

Följande skärmbild dyker upp:

Skapa nytt företag

Nummer

Namn

Databastyp

Server

Användarnamn

Lösenord

Katalog

Ge rättigheter till

Kopiera grunduppgifter från

Företag¹ Företag²

Vilka uppgifter som anges beror på typen av databas.

Notera att du måste logga in som "sa" då du skapar nya databaser i SQL server. Du behöver således ha vissa behörigheter för att kunna skapa nya företag. Tala med din IT-support om du är osäker.

Nummer. Ange ett numeriskt värde t ex 10 och tryck på *Tab-tangenten* för att gå till nästa fält.

Namn. Ange det företagsnamn du vill använda. Namnet kan ändras vid behov under Visa/Registervård/Företagsuppgifter.

Kopiera grunduppgifter mellan företag. Denna funktion har ersatts av olika kopieringsrutiner under Registervård/Kopiera.

Server. Ange ett namn eller IP-adress för din databasserver.

Användarnamn. Ange "sa".

Lösenord. Ange lösenord för användaren "sa".

Katalog. Ange önskad databaskatalog eller blankt. I det senare fallet tar SQL Server sin standardkatalog.

Ge rättigheter till. Ge rättigheter till det nya företaget till denna användare.

OBS! Användaren måste redan vara upplagd i SQL Server.


Obs! Kopieringsfunktionen för att kopiera ett helt företag fungerar endast när man initierar ett nytt företag. Senare går det endast med programleverantörens hjälp. Du kan däremot kopiera exempelvis löneslag mellan företag i efterhand. Kopieringsfunktionen fungerar inte heller med SQL Server.

Programstruktur

Programmets olika delar

Huvudmeny


Efter kontroll av lösenordet är programmet igång och löneräkningens huvudmeny dyker upp på skärmen.



Menyn fungerar som ett menyträd, likt Utforskaren i Windows. Du öppnar en mapp genom att enkelklicka på den och väljer ett alternativ genom att dubbelklicka.

Du kan även använda tangentbordet. Pil-upp och Pil-ned förflyttar dig i listan. Retur väljer ett alternativ eller öppnar/stänger en undermeny.

Normalt öppnas menyn på det sätt du ser ovan, dvs alla punkter utom "Löneräkning" är stängda. Om du vill kan du ställa in så att programmet alltid återställer menyn till det läge den hade då du senast avslutade programmet. Du aktiverar, eller inaktiverar, detta under menyn *Redigera/Inställningar/Spara menystatus*.




Menyer för programadministratörer (för tekniskt ansvariga)


Vissa menypunkter i Pedago lön är bara tillgängliga om du är administratör av programmet, dvs att du har ägar rättigheter eller är medlem av databasrollen "pedagoadmin".

Denna roll skapas av databasadministratören i programmet SQL Server Management studio på följande sätt:

- Expandera databasens security, roles, database roles
- Skapa rollen pedagoadmin
- Lägg därefter till enskilda användare, eller grupper



Registervård



Registervårdsdelen i Pedago lön innehåller bland annat person- och anställningsuppgifter, statistik, beräkning av medeltimlöner.

Underhållet av basregistret innefattar uppdatering av företagsinformation, arbetsplatsregister (kostnadsställen), löneslag och ett register för egen statistik. Dessutom ingår både personal- och anställningsregister i detta avsnitt.

Export/import

Export/import-delen av programmet innehåller de rutiner som görs årsvis eller för andra perioder än för löneperioden. Dessa funktioner används inte av alla företag och organisationer.


Hämta skatteuppgifter

Denna rutin hämtar aktuella skatteprocenter via skatteförvaltningens API.

Skattekortsuppgifter

Rutin för skapande av begärelsefil för skattekortsuppgifter, likaså för inläsning av begärelsefil.

Löneräkning



Löneräkning innehåller bl a de åtgärder som utförs varje löneperiod. Dessa är skapandet av löneperioden, beräkning av automatiska löner, manuell löneregistrering, beräkning av automatiska skatter och avgifter, statistikkörning, samt eventuell stängning av period.


Närmare beskrivning av de olika funktionerna finns i avsnittet om löneberäkning.

Löneräkningsdelen innehåller även en speciell rutin för semesterlönehantering. I denna kan du beräkna semesterlöner och semesterlöneskuld samt skriva ut semesterrelaterade listor.

Rapporter och Utskrifter


Löneutbetalningsutskrifter

Utskrifter i samband med löneutbetalningen är lönekontrollista, lönespecifikation, banklista, lönelista. Det finns även möjlighet att skapa en betalningsfil som sedan sänds till banken med hjälp av bankprogram.




Periodiska utskrifter

Periodiska utskrifter är listor som tas ut för period, månad, kvartal. Exempel på sådana listor är förskottsinnehållning och SFA, olika listningar för pensionspremier samt arbetslöshetspremie, löneintyg samt utskrift av olycksfallsavgifter.



Övriga utskrifter

Övriga utskrifter är sådana som inte passar in i någon av de övriga kategorierna.




Dokument

Dokument är sådant som anställningsintyg eller löneintyg.




Basregisterlistor

Utskrifterna under basregister innehåller utskrift av stödregister.



Personallistor

Utskrifterna under basregister innehåller bland annat utskrift av personallista i alfabetisk ordning, personalkort, adressetiketter och löneslag.




Utskriftsjobb


Flera utskrifter kan samlas ihop till utskriftsjobb som sedan kan tas fram under detta urval.

Utskrifter till fil

Samtliga utskrifter kan sparas som fil i olika format. Ta först utskriften till skärm. Klicka sedan på ikonen längst till vänster för att exportera direkt till Excel, eller ikonen till höger om denna för att ta upp en exportmeny.




Exportmeny



Du kan välja bland ett flertal format. Öppnar du sedan rapporten i Excel kan du ändra utseendet eller lägga till egna summeringar och beräkningar.

Om du skall exportera till Excel så skall du i stället välja ett annat exportalternativ:



Denna knapp exporterar utskriften i formatet "endast data" och startar Excel

Fönsterhantering


Du kan ha flera fönster aktiva på skärmen samtidigt. Programmet sparar storlek och position på varje fönster i dina personliga inställningar så att den kan återställa dessa då du startar programmet på nytt. Om du byter ned dig i skärmstorlek kan det hända att fönstren hamnar utanför skärmen. Håll i så fall nere Shift-tangenten då du startar programmet så ignorerar programmet sparade fönsterpositioner.

Vill du bläddra mellan aktiva fönster i löneprogrammet kan du göra det med *Ctrl-Tab*, alternativt genom att direkt markera fönstret om det är synligt på skärmen.

Vill du bläddra mellan olika program som startats, t ex löneprogrammet och ett kalkylprogram kan du använda Windows standardfunktion *Alt-Tab*. Du kan även klicka på programmet på aktivitetslisten eller direkt på programfönstret ifall det är synligt.


Förflyttning mellan fönster

Förutom att klicka på önskat fönster kan du använda *Ctrl-Tab* för att hoppa mellan öppna fönster.



Förflyttning mellan flikar

Använd *Ctrl-PgUp* och *Ctrl-PgDn* för att hoppa mellan flikar i flikdialoger. Alternativt kan du klicka direkt på fliken.



Förflyttning mellan fält


Programmet är skrivet för att så långt som möjligt utnyttja den Windows-standard som gäller.

För att flytta till nästa fält trycker du på *Tab-tangenten*. Vill du gå till föregående fält trycker du *Shift-Tab*. Du kan naturligtvis även klicka i det fält du vill gå till.

Föredrar du att använda *Retur-tangenten* för att flytta till nästa fält kan du ställa in detta via *Redigera*-menyns val *Inställningar*.

Alternativet "Spara lösenord för sessionen" sparar användarnamn och lösen, så länge du är inne i programmet.


Alternativet "Föreslå användarens senaste period" styr vilken period som föreslås när du öppnar ett företag. Om valet är aktivt föreslås den period som just du senast valt i programmet. Om ej så föreslås den period som någon senast öppnade.



Menyraden

Kortkommandon för dessa menyalternativ är ALT + "understreckad bokstav" t ex ALT-A för Arkiv-menyn. Kortkommandon inom menyerna är sedan den understreckade bokstaven. T ex Ö för att Öppna företag.

Alternativen under menyraden varierar beroende på vilken skärm du är inne i. De gråa alternativen är inaktiva ifall de inte är tillgängliga för tillfället. Nedan finns en kort förklaring till de alternativ som oftast är i funktion.



Ångra	Ctrl+Z
Klipp ut	Ctrl+X
Kopiera	Ctrl+C
Klistra in	Ctrl+V
Inställningar	▶

Menyradens funktioner

Arkiv-menyn

Öppna företag	här kan du byta företag utan att stänga programmet
Skrivarinställningar	möjlighet att välja vilken skrivare du ska skriva ut till
Avsluta	avslutar programmet

Redigera-menyn

Ångra	ångrar senaste åtgärd (kortkommando Ctrl +Z)
Klipp ut	klipper ut den markerade texten (kortkommando Ctrl +X)
Kopierar	kopierar den markerade texten (kortkommando Ctrl +C)
Klistra in	klistrar in den kopierade texten (kortkommando Ctrl +V)
Inställningar	om du t ex vill att returtangenten ska gå till nästa fält

Bläddra-menyn

Första posten	bläddrar till första posten
Föregående post	bläddrar till föregående post
Nästa post	bläddrar till nästa post
Sista posten	bläddrar till sista posten
Slå upp	listning av alla poster i registret

Visa-menyn

Verktysfält	visar verktygsfältet i skärmen
Statusfältet	visar statusfältet i skärmen
Meny	visar programmets huvudmeny
Registervård	samma menypunkter som finns i huvudmenyn/registervård + kompletteringar
Löneräkning	samma menypunkter som finns i huvudmenyn/löneräkning
Licensuppgifter	företagets licensuppgifter
Byt lösenord	möjlighet att byta lösenordet (obs. man måste veta det gamla)

Programmets verktygsrad




Högst upp i skärmen ser du programmets verktygsrad och vilka alternativ som är möjliga att använda i respektive skärm syns på färgen (grå = inaktiv).

Verktögsradens funktioner

Nr	Namn	Förklaring
1	Klipp ut	Texten raderas och läggs på klippbordet
2	Kopiera	Markerad text läggs på klippbordet
3	Klistra in	Text från klippbordet placeras där markören står
4	Skriv ut	Uppgifterna skrivs ut
5	Gå till den första posten	Förflyttar dig till den första posten i registret
6	Gå till föregående post	Förflyttar dig till föregående post i registret
7	Gå till nästa post	Förflyttar dig till nästa post i registret
8	Gå till den sista posten	Förflyttar dig till den sista posten i registret
9	Sparar	Sparar aktuella tillägg eller ändringar
10	Lägg till	Skapar tomt nytt formulär eller kopiera
11	Radera	Raderar aktuell post
12	Ångra	Återställer senaste åtgärd
13	Sök i lista	Öppnar fönster med lista för alla poster

Genom att hålla ned tangenten Ctrl och klicka på + i verktögsraden kan du kopiera i registervården. Detta gäller exempelvis löneslag, anställningar, arbetsplatser..

Familjeurvalet




Familjeurvalet hittar du strax till höger om knapparna i verktögsraden. Med detta kan du välja ut delmängder av din personal för behandling. Se vidare under "Familjer" i registervården.

Sökningar

Fält som är markerade med en "ellips" (...) är sökbara:




Du kan antingen klicka på knappen med de tre punkterna, eller trycka **F4** för att få upp en sökruta.




Denna ser olika ut beroende på sammanhang. Om man bara skall kunna välja en så ser rutan ut som ovan.

Notera att du kan snabbsöka genom att skriva in bokstäver eller siffror. Skriver du in bokstäver söker programmet på namn. Skriver du in siffror så söker programmet på personbeteckning. Du kan även ändra sortering genom att klicka på rubrik-raderna.

Är det frågan om en bearbetning eller utskrift kan du ofta välja exempelvis flera personer:




Har du valt en familj så visas bara de personer som ingår i den familjen



Byte av lösenord

Lösenordet är globalt för hela Pedago lön-installationen, och kan endast ändras av någon som känner till det gamla lösenordet.

Lösenordet läggs upp och kan ändras vid behov under menyn *Visa/Byt lösenord*.



- Ange först det gamla lösenordet (om du inte har något lösenord sedan tidigare hoppar du över fältet).
- Ange det nya lösenordet
- Ange slutligen samma lösenord engång till för kontrollens skull.

Lösenordet kan bestå av vilka tecken som helst på tangentbordet. Observera att det är skillnad på stor och liten bokstav.

OBS! Om du glömmer lösenordet kommer du inte in i programmet. Kontakta i så fall supporten så hjälper vi dig.


Ifall du använder någon typ av extern SQL-databas som har egen behörighetskontroll skall du lämna systemlösenordet blankt. När du loggar in använder

du sedan det användarnamn och det lösenord du fått av databasadministratören.

Registrering av datum i programmet

Datumformatet i Pedago lön är beroende av din dators datuminställningar. Kontrollera dessa genom att gå in i kontrollpanelen och de nationella inställningarna.

Datum kan sedan registreras i datumfält utan skiljetecken, t ex **01012000**, eller med skiljetecken, t ex **01.01.2021** alternativt **2021-01-01**.



Notera att formatet måste anges med bindestreck som avskiljare.


Kortkommandon i programmet

Rent generellt kan man säga att de kortkommandon som används i Pedago lön följer Windows-standard. Om man klickar på höger musknapp så får man i de flesta fält fram en kortmeny med kommandon, som varierar beroende på fält och funktion.



Inom menyn aktiverar man alternativen genom att använda muspekaren eller med *Ctrl* och den understreckade bokstaven (t ex *Ctrl-k*). I vissa skärmar fungerar det även med *Alt* följt av den understreckade bokstaven, (t ex *Alt-s* i manuella lönerregistreringen sparar en lönerad).

I princip kan man säga att *Alt*-tangentsen används vid olika dialogrutor, t ex vid beräkning av automatiska löner (*Alt-s*) för att starta:



DEL 3

Basuppgifter

Konton och kontering

Innan du lägger upp löneslag bör du fundera på hur du vill föra över dina uppgifter till bokföringen. Vilka konton skall du använda? Skall du använda flera dimensioner än konto och i så fall hur många och vilka.

Pedago lön stöder allt från det enkla där du bara har en dimension (konto) till det komplexa med många dimensioner (konto-avdelning-kostnadsställe-produkt-projekt).

En lönehändelses kontering bestäms i första hand av löneslaget, men slagets kontering kan innehålla variabler som byts ut mot aktuellt kostnadsställe då händelsen registreras. Läs vidare om detta under rubriken "Löneslag".

Alla lönehändelser som har ett konto angivet summeras sedan per konto till ett verifikat, vars motkonto är det konto du registrerat under "Lönehändelser" i Registervård, Kontering. Normalt är detta bankkonto, det konto från vilka löner betalas.

Förutom egentliga händelser kan Pedago lön även skapa konteringar för lönebikostnader, t ex som SFA, Pension, Olycksfall. För detta ändamål räknar Pedago lön fram en "grund", med beaktande av löntagarens ålder och eventuella avvikelser angivna på anställning eller löneslag. Exempelvis SFA-avgiften räknas sedan ut som grunden * SFA-procent och konteras på de SFA-konton du angett under Företagsuppgifter, Kontering:

	Konto	Motkonto	Procent
SFA	4120	4560	1,340000

Arbetsflödet när du startar första gången

Här kommer vi att gå igenom de saker som måste göras då du börjar räkna löner första gången i Pedago lön. Vi förutsätter att du är insatt i din datormiljö och har grundläggande kunskaper i användningen av Windows.

Efter att du startat programmet, lagt upp ditt/dina företag och skall börja använda programmet första gången, måste alla eller vissa av följande åtgärder vidtas:

Att-göra-lista för nya företag

1	Registrering av företagsuppgifter
2	Komplettering med egendefinierad statistik
3	Anpassning och komplettering av löneslag
4	Utskrift och kontroll av löneslag
5	Registrering av personaluppgifter, komplettering av skatteuppgifter (om man börjar räkna löner under skatteåret)
6	Utskrift av personalregister (personallista, personalkort)
7	Komplettera statistiken med redan utbetalda löner. Om du börjar räkna löner från den första januari behöver endast semesterlönestatistiken för semesterkvalifikationsåret fyllas i. I annat fall fylls följande statistik i: <ul style="list-style-type: none">- Årsstatistik- Periodstatistik- Kommunstatistik (om man använder sig av den)- Egen statistik (om man använder sig av den)
8	Kontroll av statistik Utskrift av personalkort
9	Säkerhetskopiering av grunduppgifter

På de följande sidorna kommer vi i detalj att gå igenom de åtgärder som programmet igångkörning kräver.

Följ anvisningarna när du startar programmet.

Registrera företagsuppgifter

Under Registrera företagsuppgifter lägger du in information om företaget. Uppgifterna är organiserade i flikar så att uppgifter som "hör ihop" hittas på samma ställe.

Fliken Basuppgifter

Registervård → Företagsuppgifter → fliken Basuppgifter

The screenshot shows the 'Företagsuppgifter' application window with the 'Basuppgifter' tab selected. The form is divided into several sections:

- Företaget:** Fields for Kod (52), Namn 1 (Ålla-Laura Testfirma Ab Oy), Namn 2, Gatuadress (Nygatan 7B), Postadress (22100 Mariehamn), Telefon (018 12060), FO-nummer, SFA % (1.340000), SFA referens (RF1234567), and Förmånsbetalare (checkbox).
- Valbar statistik på lönespecifikationen:** A table with columns Nr, Namn, and Format.
- Löneperioden:** Fields for Från datum (2022-11-01), Till datum (2022-11-30), Utbet. datum (2022-11-30), and Period (2211), with a 'Fixa' button.

Nr	Namn	Format
89	Buffertdagar	N
90	Sommarsemester	N
91	Vintersemester	N
92	Sparad Semester	N
93	Timbank	T
		T

Företaget

Kod. Koden för företaget är valfri. Denna läggs dock upp redan vid initieringen av ett nytt företag i Pedago lön. Koden används exempelvis då vissa filer skapas och bör vara samma som företagskoden.

Namn och adressuppgifter. Företagets namn och adress, dessa används senare vid många utskrifter.

FO-nummer. Företagets FO-Nummer används exempelvis vid skapandet av den bankfil som kan sändas med bankprogram.

SFA %. Tas som förslag då nya löneperioder skapas. Löneperiodens SFA-percent används vid beräkning av SFA-avgift i olika rapporter.

SFA-referens. Här kan du ange det referensnummer du fått från skattestyrelsen. Numret skrivs ut, bland annat, på rapporten "Skatt och SFA" som stöd för minnet då du skall betala in skatt och SFA.

Förmånsbetalare. Markera denna om du är förmånsbetalare (hemvårdsstöd, olycksfallsersättningar) Denna styr sedan vissa saker, exempelvis om inkomstslagen för förmåner syns då man ändrar ett löneslag.

Valbar statistik på lönespecifikationen

För varje företag man räknar löner, kan man välja att skriva ut värdet för max 6 stycken extra statistikvariabler på lönespecifikationen. Dessa statistikvariabler är valbara från både standardstatistiken och den egendefinierade statistiken. För att lägga in en statistikvariabel; ställ markören i en ruta och tryck F4 för att få fram de variabler som kan väljas, välj variabel och tryck OK. Vet man variabelnumret är det bara att skriva in det. Ordningföljden på statistikvariablerna väljs helt fritt.

Du kan även ange format. Normalt är "N" vilket betyder "numeriskt" dvs 3,5 visas som 3,5. Du kan även ange "T" för "Tid" då visas 3,5 som 3:30.

Löneperioden

Här visas periodens från och till datum. Dessa kan ändras vid behov och klicka "Fixa".

Fliken Bankuppgifter

Registervård → Företagsuppgifter → fliken Bankuppgifter

The screenshot shows the 'Företagsuppgifter' application window with the 'Bankuppgifter' tab selected. The form contains the following fields:

- Nummer: 1
- Namn: ÅAB
- IBAN: F1
- BIC: DNBAFIHX
- Kundnummer: C
- Undernummer: Division2
- Filnamn lön: G:\Katre\sepa%p.03.xml
- Filnamn fackavgift: G:\Katre\sepa_fack%p.03.xml
- Filnamn utmätning: G:\Katre\sepaUtmätning%p.03.xml
- BatchBooking:

- **Nummer.** Du kan här lägga upp max 99 banker. De uppgifter som läggs upp är bankens namn, kontouppgifter (BIC/IBAN), ditt kundnummer hos banken samt filnamn för SEPA-filerna. De sistnämnda kan innehålla variabler som ersätts då filen skapas. Filnamnet ovan blir då C:\SLask\Nordea2202.xml om året är 2022 och perioden är nummer 2 för året.
- **Kundnumret** är oftast en variant på företagets FO-nummer. Exempelvis 123456-7 kan ge kundnummer 1234567 eller 01234567. Kontrollera med din bank vad som gäller.
- **Undernummer** är något som vissa, få banker använder.
- **Filnamn.** Du kan ange egna filnamn för utmättnings- och fackavgiftsfiler.

- **Batch booking** används av vissa banker utanför EU och styr om alla betalningar i en lönebetalningsfil skall klumpas till en rad (markerad), eller separeras (omarkerad).

Makron och betydelser

Makro	Betydelse
%a	Kort år, d vs 2005 blir 05
%A	Långt år, ex 2005
%d	Dag 00...31
%f	Företagskod
%m	Månad 00...12
%p	Period
%u	De tre första tecknen i användarens namn

Fliken E-post

Registervård → Företagsuppgifter → fliken E-post

Här lägger du upp de uppgifter som behövs för att programmet skall kunna sända ut uppgifter per e-post.

The screenshot shows the 'Företagsuppgifter' application window with the 'E-post' tab selected. The configuration fields are as follows:

- Basuppgifter** | Bankuppgifter | **E-post** | Integration | Kontering | Filnamn | Pension | Semester | Tillval
- Epostuppgifter**
- Nummer: [1]
- Namn: [O365]
- Server: [smtp.office365.com]
- Port: [587]
- StartTLS:
- Autentisering: [O365]
- Avsändare: []
- Användare: []
- Lösen: [*****]
- Meddelande: []
- Kodning: [UTF-8]
- Suffix: [] För säker epost
- Test**
- Mottagare: [dalton@dalton.ax]

Nummer. Ange ett löpnummer börjande med 1.

Namn. Ange ett namn som beskriver serverinställningen.

T ex O365 för Office 365/Outlook.

Server. Serverns DNS-Namn eller IP-Adress.

Port. Serverns port. Oftast 25.

StartTLS. Markera denna om du vill använda SSL/TLS-kryptering.

Autentisering. Om din server kräver autentisering så anger du typen samt matar in användarnamn och lösen.

Avsändare. Den som skall vara avsändare av rapporter per e-post. Vi rekommenderar att du använder en gruppadress.

Användare. E-postserverns inloggningsnamn.

Lösenord. E-postserverns lösenord.

Meddelande. Används inte för närvarande.

Kodning. Oftast **UTF-8** eller **ISO8859-1**. Bestämmer med vilken teckenkodning e-postmeddelandena sänds ut.

Suffix. Används om din e-postoperatör stöder så kallad *Säker e-post*.

Säker e-post

Suffixet ovan kan exempelvis vara `.sec` så att e-postadressen `karl.karlsson@aland.com` ändras till `karl.karlsson@aland.com.sec` som då slussas via operatörens säkra server.

Med *Säker e-post* avses att mottagaren endast får en notifiering i sin inkorg om att det kommit en *Säker e-post*.

För att ta del av e-postmeddelandet klickar mottagaren på länken som visas och loggar in för att läsa e-posten.

Sänd test

Mottagare. Skriv in en giltig mottagare (t ex din egen e-postadress) och klicka knappen *Sänd test* för att sända ett testmeddelande för granskning.

Inställningar beroende av e-postsystem

Det finns väldigt många olika typer av e-postsystem och möjliga konfigurationer så exemplen nedan kan anses ge viss ledning i hur du skall konfigurera.

Konfiguration för att använda Google Gmail

Företagsuppgifter

Basuppgifter | Bankuppgifter | **E-post** | Kontering | Filnamn | Pension | Semester | Tillval

Epostuppgifter

Nummer: 1

Namn: GMail

Server: smtp.gmail.com

Port: 587

StartTLS:

Autentisering: LOGIN

Avsändare: @gmail.com

Användare: @gmail.com

Lösen: [Redacted]

Meddelande: [Empty]

Kodning: UTF-8

Test

Mottagare: dalton@pedago.fi

Sänd test

Notera att du även måste ändra i dina inställningar i Gmail och "tillåta osäkra appar" för att det skall fungera

Konfiguration för att använda Microsoft Outlook

Företagsuppgifter

Basuppgifter | Bankuppgifter | **E-post** | Kontering | Filnamn | Pension | Semester | Tillval

Epostuppgifter

Nummer: 1

Namn: O365

Server: smtp.office365.com

Port: 587

StartTLS:

Autentisering: LOGIN

Avsändare: [Redacted]

Användare: [Redacted]

Lösen: [Redacted]

Meddelande: [Redacted]

Kodning: UTF-8

Test

Mottagare: [Redacted]

Fliken Integration

Registervård → Företagsuppgifter → fliken Integration

Under denna flik lägger du upp de uppgifter du behöver för att integrera mot andra system som att skapa verifikat du kan föra över till det ekonomisystem du använder.

Vi planerar att öka antalet integrationer mot andra system. Exempelvis Microsoft Dynamics 365 Business Central (känt som "BC", Navision eller Nav) är under planering.

Om er organisation har liknande önskemål om integrationer ber vi ta kontakt för att utreda möjligheterna.


Integration mot ekonomisystemet Briox

En särskild integration mot ekonomisystemet Briox (www.briox.fi/sv) finns i Pedago lön. Detta används för att skapa verifikat som går direkt in till Briox från Pedago lön.

Notera att du behöver begära att Briox-supporten aktiverar integrationen i Briox.

Mata in uppgifterna för Briox-integrationen

Vill du använda Briox-integrationen skall du ange följande under fliken Integration under Registervård → Företagsuppgifter:



Företagsuppgifter

Basuppgifter | Bankuppgifter | E-post | **Integration** | Kontering | Filnamn | Pension | Semester | Tillval

Integrationsuppgifter

Nummer: 1

Namn: Briox

Typ: Briox

Server: 1.1.1.1

Port: 80

Användare: [Redacted]

Lösen: [Masked]

Applikation: [Redacted]

Databas: [Redacted]

Serie: K

Verifikat:

Händelser:


Lönespecar:

Olika uppgifter läggs upp för olika integrationer, men vissa är lika för alla:


- **Nummer.** Ange ett nummer för denna unika integration.
- **Namn.** Ange ett namn som sedan visas i de förekomster där integration kan väljas.
- **Typ.** Välj någon av de fördefinierade typerna.
- **Server.** Ange serverns namn.
- **Port.** Ange serverns port.

Specifikt för en integration mot Briox:

- **Användare.** Ange ditt användarnamn i Briox.
- **Lösen.** Anger ditt lösenord i Briox.
- **Serie.** Önskad verifikationsserie i Briox.
- **Applikation.** Gå till Briox och menyn Admin/Användare och klicka på kugghjulet till vänster om ditt användarnamn. Därifrån hämtar du Briox Token.



- **Databas.** I fältet ”Databas” anger du vilket företagsnummer du vill integrera mot i Briox. Företagsnumret hittar du i Briox under ”Ditt konto” (till höger). Längst ner står ditt användarnamn, företagsnamnet och företagsnumret inom parentes.



- **Verifikat.** Markerad anger att denna integration hanterar bokföringsverifikat.
- **Händelser.** Omarkeerat anger att denna integration inte hanterar lönehändelser.

Integration mot Pedagos tjänst för e-specifikationer

Registervård → Företagsuppgifter → fliken Integration

Om er organisation har tecknat avtal med Pedago om tilläggstjänsten e-specifikationer kontaktar du vår support för uppgifter och matar därefter in dessa i företagsuppgifterna under fliken Integration.

- **Nummer:** 2
- **Server:** payslip.pedago.fi
- **Port:** 443
- **Användare och lösen:** Dessa uppgifter ger vi er efter att avtalet för tilläggstjänsten e-specifikationer är tecknat med oss.

- **Serie:** K. Ange önskad verifikationsserie för bokföringsintegrationen till Briox.

Fliken Kontering

Registervård → Företagsuppgifter → fliken Kontering

Här matar du in uppgifter som används då bokföringsmaterial skapas.

	Konto	Motkonto	Procent
SFA	6300	2923	1,340000
ArPL	4107	4563	25,000000
FöPL	4103		
SiPL	4104	4563	25,000000
KomPL	4106	4563	25,000000
SjöPL	4108	4563	25,000000
Olycksfall	4110	1400	5,000000
Arbetslöshet			
Naturaförmåner			
Timmar			
Lönehändelser		2940	

Du kan mata in konton och motkonton som sedan används då bokföringsfil skapas. Du kan även mata in procentsatser för SFA och pensionsavgift för att fördela dessa över arbetsplatser (kostnadsställen). Se vidare i avsnittet [Skapa bokföringsfil \(SIE-XML\)](#) på sida 272.

Om du anger ett separat motkonto för naturaförmåner kommer summan av naturaförmåner att dras bort från den vanliga motkonteringen och i stället konteras på detta konto.

Fliken Filnamn

Registervård → Företagsuppgifter → fliken Filnamn

Här matar du in filnamn för bland annat bokföringsfil och bankfil. Dessa kan sedan ändras tillfälligt då du skapar fil.



The screenshot shows the 'Företagsuppgifter' application window with the 'Filnamn' tab selected. The window has a menu bar with options: Basuppgifter, Bankuppgifter, E-post, Integration, Kontering, Filnamn (highlighted with a red box), Pension, Semester, and Tillval. Below the menu bar, there are three input fields: 'Filnamn' (empty), 'Bankfil' (empty), and 'Bokföringsfil' (containing the text 'C:\Slask\BOKF%p.xml').

Notera att du numera anger bankfilens namn under bankuppgifterna så att du kan ha olika filnamnsskick per bank.

I vissa fall kan det vara bra att få in dagens datum eller bokföringsdatum i filen. I så fall kan du använda följande makron i filnamnet:

Makron

Makro	Betydelse
%a	Kort år, d vs 2005 blir 05
%A	Långt år, ex 2005
%d	Dag 00...31
%f	Företagskod
%m	Månad 00...12
%p	Period
%u	De tre första tecknen i användarens namn


Om du således matar in `C:\bokf\bokf%A%m%d.txt` så kan programmet presentera det som exempelvis `C:\bokf\bokf20210906.txt` då du skapar filen den 6 september 2021.

Fliken Pension

Registervård → Företagsuppgifter → fliken Pension

Här matar du in uppgifter som används i pensionsberäkningen. Du kan mata in arbetsgivarprocenten och kundnummer för respektive pensionstyp. Inom den privata sektorn används ArPL och FöPL. Inom den offentliga dessutom KomPL och StPL. Egentligen är dessa två "OffPL", men eftersom KEVA separerat de två har vi hållit kvar de gamla namnen.

SjPL slutligen är för sjömän, försäkrade av sjömanspensionskassan.



	Procent	Kundnummer
ArPL	25,0000	56-
FöPL	25,0000	56-5
StPL	25,0000	24-
KomPL	25,0000	20-
SjPL	25,0000	34-


Numret är alltid 11-tecken och har formen som visas i exemplet ovan. Vid inmatning kontrolleras längd och kontrollsiffra och varning ges om något är fel.

Notera att tillfälliga arbetsgivare inte har något speciellt avtal med ett pensionsbolag. I det fallet använder man ett generiskt nummer som man får av bolaget. Numret är då samma för alla tillfälliga arbetsgivare. I detta fall måste man ange tillfällig arbetsgivare (betalartyp 3) då man skapar anmälan till inkomstregistret

Fliken Semester

Registervård → Företagsuppgifter → fliken Semester

Här matar du in uppgifter som används i semesterberäkningen.



	Konto	Motkonto	Procent
SFA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ArPL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
FöPL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
StPL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
KomPL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Olycksfall	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lönehandlingar		2940	<input type="text"/>

Grunduppgifter

Semesterår. Här anges innevarande semesterår. Används för att variablerna SSD, SSL etc skall veta vilket års uppgifter som skall användas.

Konton i semesterskultsfil

Här anger du de konteringar och procentsatser som används för att skapa en bokföringsfil med semesterlöneskuld.

Fliken Tillval

Registervård → Företagsuppgifter → fliken Tillval

Här matar du in diverse parametrar som styr hur programmet fungerar.

The screenshot shows the 'Företagsuppgifter' application window with the 'Tillval' tab selected. The 'Parametrar' section contains three input fields: 'Loggnivå' (empty), 'Zoom' (125), and 'Valuta' (EUR). The 'Frånvaro' section has three checkboxes: 'Uppdatera frånvaro från händelser' (unchecked), 'Kalendervy i frånvaroregistrering' (unchecked), and 'Registrera tid i frånvaroregistrering' (unchecked). Below these is a text field for 'Formel för del av månad' with the value 'AAD/MAD'. The 'Visa vid löneregistrering' section includes a 'Statistik' area with three empty input fields and a 'Löneslag' area with a dropdown menu showing '95', a text field with 'ADB-handledararvode', and a checkbox.

Parametrar

Loggnivå. Loggnivå är en funktion för felsökning. Normalt skall koden vara blank (0) och då sker ingen loggning. Koden skall ändras endast om programleverantören särskilt ber om det. Felsökningskoden skriver olika åtgärder och programrutiner till en speciell fil. Denna felsökningsfil kan sedan användas av leverantören för att söka fel och lösa problem som uppstått i redan utförda lönekörningar.

- Sätts loggnivå till 1 kommer programmet att larma om alla löneslagsvariabler programmet inte kan tolka vid manuell löneregistrering.
- Sätts loggnivå till 9 visas ytterligare information som kan användas för felsökning av exempelvis utskriftsproblem.

Zoom. Ange här vilken storlek som utskrifter på skärmen skall ha.

Valuta. Är oftast EUR, men kan ändras om du räknar löner i annan valuta.

Frånvaro

Uppdatera frånvaro från händelser. Här styr du om vissa lönehändelserader skall föras över till frånvaron automatiskt. Om du kryssar i här kommer sådana händelser som uppfyller kriterierna nedan att föras över:

- Löneslaget uppdaterar något av statistiknumren 23, 24 eller 25
- Raden har frånvarokod
- Raden har åtminstone ett datum

Kalendervy i frånvaroregistrering. Väljer om Windows-kalendervy skall användas för inmatning. Om du matar in mycket frånvaro går det snabbare om den är av.

Registrera tid i frånvaroregistrering. Om du enbart har frånvarouppföljning i hela dagar kan du stänga av fälten för klockslag här.

Formel för del av månad. Du kan ange en egen formel för ”del av månad” dvs hur systemet skall beräkna exempelvis månadslönen i det fallet att personen som börjar eller slutar inte arbetar hel månad. I fältet kan du skriva in likadana matematiska uttryck som i löneslagsformler.

- Exemplet i detta fall, AAD/MAD är arbetade arbetsdagar, dividerat med månadens arbetsdagar. Detta värde justerar automatiskt variabeln $MÅN$. Om personen exempelvis arbetat 15 dagar och det är 20 arbetsdagar i månaden, multipliceras månadslönen med $15/20$. Vid automatlönekörningar visas denna justering. Se även under Beräkningsformler.
- Lämnar du detta fält blankt fungerar programmet som förut, dvs automatlöner körs ej om personen ej har full period.

Visa vid löneregistrering

Du kan här ange upp till tre statistikvariabler och tre löneslag vilkas förändring för innevarande period visas i manuell löneregistrering.

Basregister

Egna variabler

Registervård → Basregister → Egna variabler

För att underlätta arbetet kan du lägga upp egna variabler.

Personliga variabler			
Id	Var	Ledtext	BBI
1			<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>
6			<input type="checkbox"/>
7			<input type="checkbox"/>
8			<input type="checkbox"/>
9			<input type="checkbox"/>
10			<input type="checkbox"/>
11			<input type="checkbox"/>
12			<input type="checkbox"/>
13			<input type="checkbox"/>
14			<input type="checkbox"/>
15			<input type="checkbox"/>
16			<input type="checkbox"/>
17			<input type="checkbox"/>
18			<input type="checkbox"/>
19			<input type="checkbox"/>
20			<input type="checkbox"/>

Anställningsvariabler			
Id	Var	Ledtext	BBI
1	ovt	Övertimsarvode	<input type="checkbox"/>
2	kom	Kompetensavdrag	<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>
6			<input type="checkbox"/>
7			<input type="checkbox"/>
8			<input type="checkbox"/>
9			<input type="checkbox"/>
10			<input type="checkbox"/>
11			<input type="checkbox"/>
12			<input type="checkbox"/>
13			<input type="checkbox"/>
14			<input type="checkbox"/>
15			<input type="checkbox"/>
16			<input type="checkbox"/>
17			<input type="checkbox"/>
18			<input type="checkbox"/>
19			<input type="checkbox"/>
20			<input type="checkbox"/>

Periodvariabler		
Id	Var	Ledtext
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Du kan definiera upp till 20 egna variabler per person, 20 per anställning och 20 per period. Dessa kan sedan matas in per person, anställning och period och användas på samma sätt som de fördefinierade variablerna i löneslagsformler och liknande.

Egna variabler kan användas för att hålla reda på personliga lönetillägg, antalsuppgifter som t ex veckoarbetstid, eller rena minnesanteckningar.

För varje egen variabel lägger du upp följande data:

Variabel. Variabelns kod såsom du vill använda den i en löneslagsformel, exempelvis **t84**. Du bör undvika att använda samma kod som redan används i systemet.

Ledtext. Ledtext, såsom du vill att den skall synas i registreringsbilderna för person och anställning.


(BBI. Används inte för närvarande.)

Då programmet utvärderar variabler, utvärderas först inbyggda variabler, sedan personliga och sist anställningsspecifika variabler.

Kalender

Registervård → Basregister → Kalender

Kalendern används då programmet räknar fram antal arbetsdagar för en given period. Exempel på detta är då du skapar en ny period, när du beräknar semester eller när du beräknar frånvaro. I semesterfallet, för att se ifall antal arbetsdagar är större eller lika med 14. Programmet vet själv vilka dagar som är lördagar och söndagar, men behöver hjälp med övriga helger. Speciellt som vissa dagar är fridagar bara för en del anställda.



Via menyn Registervård/Basregister/Kalender matar du in de datum som skall betraktas som "röda dagar".


De uppgifter som matas in är:

Datum. Datum för den röda dagen.

Typ. För närvarande används bara R för röd dag.

Aktiv. Om denna dag är aktiv för innevarande år. Röda dagar som infaller på lördag eller söndag avaktiveras automatiskt då man sparar.

År. Det är praktiskt och enkelt att flytta över uppgifterna till ett nytt år. För att kopiera kalender till ett nytt år anger du det nya året i inmatningsfältet År. Om året inte tidigare aktiverats så frågar programmet om du vill kopiera från det tidigare året.



Klickar du på Ja så kopieras förra årets kalender till det nya. Du får sedan justera eventuella rörliga helger själv och eventuellt avaktivera sådana röda


dagar som du inte använder. Spara slutligen året genom att trycka på knappen OK.

Då du vill ladda ner kalendern från vår support sida www.pedago.fi/pa hittar du filen som heter "Kalender för 202x som SQL-fil". Klicka eller högerklicka på länken och välj att Spara som.

Kopiera kalendrar mellan företag

Registervård → Kopiering → Kopiera kalender till företag

Funktionen kopierar kalendern från ett företag till ett eller flera företag.



Registrera certifikat

Registervård → Basregister → Certifikat

Certifikat kan användas till olika saker i programmet, exempelvis till att signera filer eller för att autentisera till olika tjänster.

Certifikat kan lagras som sökvägar till filer, eller läsas in i databasen, vilket är enklare om flera personer skall använda samma certifikat.

Nummer. Certifikatets nummer (1 . . 9999) .

Namn. Ange ett beskrivande namn för certifikatet.

Filnamn för certifikat och nyckel. Ange sökväg och filnamn för certifikatet och den privata nyckeln. Om bara dessa anges så kommer certifikaten att läsas från dessa filer varje gång de används.

Lösenord. Den privata nyckeln kan förses med ett lösenord för högre säkerhet. Om du har lösenord på denna kan du ange lösenordet här, men vi rekommenderar att du lämnar fältet blankt och anger lösen manuell i den funktion som använder certifikatet.

Läs certifikat och Läs nyckel. Certifikaten kan även läsas in i databasen och användas därifrån.

OBS! Då du lägger upp nya certifikat skall du ange nummer och namn och sedan spara, före du väljer filer, annars får du ett felmeddelande då du sparar.

Skapa och ändra löneslag

Löneslagens roller

Alla lönehändelserader, som skall registreras på löntagarna, utgår från ett definierat löneslag (kallas ibland även löneart).

Löneslag är bl a olika slag av löner som skall utbetalas; månadslön, timlön, övertidersättningar, naturaförmåner, skattefria inkomster och kostnadsersättningar.

Som löneslag ska även olika avgifter och avdrag registreras, såsom skatter, fackavgifter, hyror och förskott.

Uppgifter som behövs till egen statistik, t ex antalet införtjänade/uttagna semesterdagar byggs även de upp som löneslag.

Grundlöneslag

Utskrifter → Basregisterlistor → Löneslag

Med programmet följer ett antal grundlöneslag. Utgående från dessa kan du sedan skapa egna företagsspecifika löneslag. För att du enklast skall kunna kontrollera löneslagen kan du skriva ut dem på papper.

SÖRGUS Abp		LISTA ÖVER LÖNESLAG					
		Utskriftsdatum 1999-11-11					
Nr	Namn	Konto	Lönesumma	Mängd	å mk	ggr	Statistik
1	Timlön	5001-[AK]	1	TIMMAR	MÄNT	1	Mängd 17 Mark 1 3 11 15 51 63 74 76
2	Nattimlön	5001-[AK]	1	TIMMAR	MÄNT+12.30	1	Mängd 17 Mark 1 3 11 15 51 63 74 76
3	Medeltimlön	5001-[AK]	1	TIMMAR	MTL1	1	Mängd 17 Mark 1 3 11 15 51 63 74 76
30	Ersättn för förtjänst b		1	1	MARK	1	Mängd Mark 1 3 63
39	Arvode	5050	1	1	MARK	1	Mängd Mark 1 3 11 53 63 74
40	Arvode	5050	1	1	MARK	1	Mängd Mark 1 3 53 63
43	Årsarvode för styrel:	5050	1	1	MARK	1	Mängd Mark 1 3 11 53 63 74
200	Grundlön	5000-[AK]	1	1	MÄN	1	Mängd Mark 1 3 11 15 63 74 76
201	Månadslön	5000-[AK]	1	1	MÄN	1	Mängd Mark 1 3 11 15 63 74 76
202	Erfarenhetstillägg	5000-[AK]	1	1	ERT	1	Mängd Mark 1 3 11 15 63 74 76

Kontrollera löneslagslistan innan du lägger upp dina egna löneslag. Stryk de du inte behöver och komplettera de du vill använda.

Löneslag skrivs vanligtvis ut i nummerordning

När du planerar nya, eller ändrar gamla löneslag kan det vara bra att veta att löneslagen skrivs ut i nummerordning på lönebeskeden. Planera därför

löneslagstyperna i olika grupper så att du får dem utskrivna i önskad ordning på lönespecifikationen.

Om du vill ändra sorteringsordningen vid utskrift så att exempelvis löneslag 300 skrivs ut före 200 så kan du göra detta via fältet "Sortering" på löneslaget.

Basuppgifter i fliken Grund

Registervård → Löneslag

I löneslagets flik Grund matar du in uppgifter för ett löneslag.

Löneslag* 1 ... Timlön AKTA

Grund | Kedja | Tillval

Namn Timlön AKTA

Namn (finska)

Namn (engelska)

Bokföringskonto [OM(PG=1;4100;4200)];{AVD}

Konteringskod

Lönesummanr. 1. Penninglön normalskatt

Katre-kod Timlön (201)

Beräkningsformel

Mängd à Eur ggr

[TIMMAR] [OM(BRL>0;BRL/MLD/DTP;MÄNT+OM(ERA=0;0;OM(ERA=1;MÄNT*0.03;MÄNT)) 1]

Övrigt

Giltighet

Utskrift Summera på lönespecen.

Sortering 10

Format Tal

Frånvarokod

Kräver datum

I bruk

Undertyck om noll

Matrikel

Fördela

Statistikvariabler

Mängdstatistik

- 17. Antal timmar


Beloppstatistik

- 1. Beskattningsbar inkomst
- 3. Penninglön
- 11. Pensionsgrundande lön/år
- 15. Sem.grund belopp-variabel
- 51. Timlön belopp
- 63. Beskattningsbar inkomst
- 74. Pensionsgrundande lön/mån
- 76. Semesterlönegrund
- 134. Månadslön

Tips. Ofta behöver man skapa ett nytt löneslag som är snarlikt ett annat. Då kan du kopiera detta genom att ta fram löneslaget du skall kopiera, sedan håller du nere Ctrl-tangenten och klickar plus i verktygsraden. Fönsterrubriken ändras då till "Nyregistrering" och sedan matar du in det nya numret, ändrar det du vill ändra och sparar.

Notera att kopieringen inte kopierar eventuella kedjade löneslag.

Nummer. Löneslagsnummer kan vara 4 numeriska tecken långt. Hämta från löneslagslistan med **F4** eller skriv in numret på löneslaget om du vill kontrollera eller ändra uppgifter.



Notera att du kan sortera listan enligt nummer eller namn genom att klicka på rubrikraden.

Numret för löneslaget är unikt och kan ändras endast genom att radera löneslaget och sedan skriva in det nya numret.

Löneslagen beräknas och skrivs ut i nummerordning. Således skall löneslag för månads-, timlön etcetera ha lägre nummer än exempelvis skattelöneslag

Namn. Löneslagets namn kan vara maximalt 30 tecken långt. Namnet syns på skärmen, bl a när du registrerar in löner, och skrivs ut på listor t ex när du tar ut lönespecifikationer eller någon annan löneutskrift.

Namn (finska, engelska). Här kan du även definiera löneslagets namn på finska eller engelska. Detta namn används för utskrift av lönespecifikationer till löntagare vars språkkod är finska.

Bokföringskonto. Bokföringskontonumret kan vara upp till 14 tecken långt i detta fält. Med hjälp av olika kombinationer av koder kan du dock få det längre. Bokföringskontonumret är det redovisningskonto som löneslaget summeras till. Kontot syns exempelvis på skärmen för manuell registrering och kan ändras vid behov i denna.

Den resulterande konteringen kan byggas upp av tecken och koder enligt tabell nedan. Anta att du vill ha en viss typ av löner konterade som **5000-nn** där **nn** är ifrågavarande arbetsplats. Då anger du **5000-[AK]**. Vill du att lönen skall konteras som **5000-nn-pp**, där **pp** är projektets kod anger du **5000-[AK]-[PRN]**.

Notera att du även kan kontera efter anställningens typ (ordinarie, visstid etc). Om du vill att alla ordinarieanställda skall konteras på 5001 och visstid på 5003 anger du **500[ATN]**. Texten "500" kombineras då med koden för anställningstyp, "500"+"1" = "5001", "500"+"3" = "5003"

Du kan även använda regelrätta formler här exempelvis **[OM(PG=59;40101;40100)]-[AVD]-[PDN]**. I detta exempel sätts kontot till 40101 för personalgrupp 59 och 40100 för alla andra.

Konteringskod. Detta är en separat kod som kan läsas som [LKK]. Den kan exempelvis användas för att styra bikostnader (SFA, ArPL, etc) till ett annat konto, enbart för detta löneslag.

Konteringskoder

Kod	Benämning	Tar uppgifter från
[PK]	Personligt konto	Personalregister. Konto
[ANK]	Anställningens konto	Anställningsregister. Konto
[AK]	Arbetsplatsens kod	Anställningsregister. Arbetsplatsens nummer
[ATN]	Anställningstypens nummer	Anställningsregister. Anställningstyp, ex 1
[ASK]	Arbetsplatsens svars kod	Arbetsplatser, svars kod
[ATK]	Anställningstypens konto	Anställningstyper
[AVD]	Avdelningens nummer	Anställning, avdelning
[PRN]	Projektets nummer	Anställningsregister, projektnummer
[PRK]	Projektets konto	Projektregister
[PDN]	Produktens nummer	Produktregister
[PDK]	Produktens konto	Produktregister
[PGK]	Personalgruppens konto	Personalgrupper, kontering
[PNR]	Personens nummer	Personalregistret. Kan fås nollfyllt till 4 tecken genom att sätta nyckeln "Settings/NollfyllPNR (DWORD) till 1 i registret.
[PGR]	Personalgrupp	Anställning, personalgrupp
[YN]	Yrkesnummer	Anställning, yrkesnummer (ISCO)

Notera. Tecknen som avgränsar konteringskoderna, exempelvis [AK] är klammer-tecken. Du får fram dessa genom att trycka Alt Gr och tangenten 8 och 9

Konteringen kan föras över till ditt bokföringsprogram på olika sätt. Om antalet kodkombinationer är lågt är det enklast att skriva ut listan "Löner per konto" och boka manuellt.

Har du däremot många kodkombinationer kan det löna sig att exportera en bokföringsfil som sedan läses in i ditt bokföringsprogram.

Om det är löneslag du önskar undanta från denna överföring skall du sätta deras bokföringskonto blankt och markera "Ej blanka" då du skapar filen.

Lönesummanummer. Lönesummanummer väljs från en lista. Numret bestämmer löneslagets typ och hur löneslaget behandlas i programmet.

Siffrorna på lönesummorna och deras betydelse

Nr	Typ	Förklaring
0	(ingen)	T ex inarbetad tid, semesterdagar
1	Penninglön med normalskatt	Alla vanliga beskattningsbara löneslag
3	Skattefri inkomst	T ex privatuttag för företagare
4	Kostnadsersättningar	Skattefria traktamenten, kilometerersättningar, verktygsersättningar mm
5	Skatt	Alla typer av skatt på lönen
6	Naturaförmåner o dyl	Bilförmån, bostadsförmån mm
7	Fackavgift	Avdrag till fackförening
8	Övriga avdrag	Löneförskott, måltidsavdrag, hyror, övriga avdrag efter skatt
9	Skatteavdrag	Poster som dras av före beskattning

KATRE-kod. Styr hur ifrågavarande lön rapporteras till det nationella inkomstregistret (KATRE). Här matar du in vilket inkomstslag detta löneslag skall rapporteras som eller blankt om det inte skall rapporteras alls.

Beräkningsformel

Beräkningsformeln styr uträkningen av löneradens summa. Beräkningsformeln består av tre variabler.

- **Faktor 1 * Faktor 2 * Faktor 3 = Produkt**

Faktorernas roller

Faktor	Funktion
Faktor 1	Mängd, mängdvariabel eller formel
Faktor 2	Belopp, beloppvariabel eller formel
Faktor 3	Vanligen ett (1) men faktorn kan användas t ex för att omvandla till procent. T ex 0,01 (= 1 %), semesterdag 0,04 (4 %), semesterpremierdag 0,02.

När du använder löneslag multipliceras de tre faktorerna med varandra. Vid registrering av lönehändelser, i den manuella registreringen, tolkar programmet alla kända variabler och visar deras belopp i skärmen (t ex timlön). Faktorn kan accepteras som den är, eller ersättas med en annan. Alla "okända" variabler anges av dig som användare (t ex antal övertidstimmar).

Notera att de formler eller variabler du matar in i faktorerna här kontrolleras så du kan därmed inte spara ett löneslag med en felaktig formel. Vill du lämna något fält blankt så sätt detta till 0 (noll)

Ledtexter. För att underlätta löneregistreringen kan du i stället för ett belopp eller värde, sätta in en ledtext för t ex timmar, dagar eller antal under tillvalsfliken.

Övrigt

Giltighet. Du kan ange en giltighetstid för löneslag som bara skall användas under en begränsad tid. Sådana löneslag som passerat sitt ”bäst-före-datum” tas inte med då automatlöner och skatter räknas och ett varningsmeddelande ges. Sådana löneslag tas inte heller med i bruttolöneberäkningen.

Utskrift på lönespecifikationen. För varje löneslag kan du specifikt bestämma om lönehändelserna ska *skrivas ut*, *summeras ihop* eller *döljas* på lönespecifikationerna. Vanligen vill man att alla lönehändelserader ska skrivas ut, men exempelvis skatteraderna kan man välja att summera ihop om det är så att det används flera anställningar per anställd.

Sortering. Detta fält sätts automatiskt till **10x** löneslagets nummer och bestämmer i vilken ordning raderna skrivs ut i lönespecifikationen.

Frånvarokod. Används för sådana löneslag som skall uppdatera frånvaron.

Kräver datum. Om du markerar detta fält kräver programmet att du matar in åtminstone från-datum på lönehändelser med detta löneslag. Det kan du ha nytta av om du exempelvis registrerar frånvaro, eller andra typer av lönehändelser där du inte vill glömma att mata in datumuppgifter.

I bruk. Används för att markera löneslag som inte längre skall användas. Om du raderar ett löneslag som använts tidigare så kommer de historikrader som innehåller slaget att sakna löneslag. Markera i stället slaget som ”Ej i bruk” genom att avmarkera denna ruta. Då kommer du att få en varning om du försöker använda det.

Undertryck om noll. Innebär att ingen rad skapas vid automatiska körningar i det fallet att löneslagets summa blir noll.

Matrikel. Betyder att löneslaget skall tas med vid utskrift av matrikelkort.

Fördela. Styr om löneslaget skall kunna fördelas.

Beräkningsformler

I stället för ett fast värde eller ledtext kan du ange någon av koderna för de automatiska variablerna nedan. Programmet hämtar då uppgiften från det register som angivits. T ex kan månadslön eller timlön tas direkt från anställningsuppgifterna.

Förutom de variabler som fördefinierats i programmet kan användaren skapa egna variabler och där fritt välja kod och ledtext. Mera om detta kan du läsa under rubriken *Egna variabler*.

Första faktorn (mängd). Som värde kan du ange ett standardvärde, t ex **30**. Uppgifter som registrerats som första variabel samlas i mängdstatistiken, för de statistikvariabler som du har registrerat på löneslaget (se mer i tabellen under rubriken Statistikregister/Indelning av statistiken).

Mängdvariabler

Kod	Benämning	Hämtar uppgifter från
AAD	Arbetade arbetsdagar	Anställningens start/slut
AKD	Arbetade kalenderdagar	Anställningens start/slut
MKD	Månadens kalenderdagar	Utbetalningsmånadens antal kalenderdagar
PAD	Periodens arbetsdagar	Anges då man skapar ny period

Andra faktorn (belopp). Kan vara ett konstant värde, t ex 157 eller någon av de "automatiska" koderna. Dessutom finns det möjlighet att använda kombinationer av koder och värden mha de fyra räknesätten (t ex $M\dot{A}NT + 12, 10$ eller $1/M\dot{A}NT$). Du kan även använda mera komplexa matematiska formler. Se vidare under Matematik i löneslagen i *DEL 9 Övrigt*.

Beloppsvariabler

Kod	Benämning	Hämtar uppgifter från
ALD	Ålder	Personens ålder från personbeteckning vid den första i utbetalningsmånaden. År som decimaltal. Ex 30,5 = 30 år, 6 månader
ANT	Antal	Mängden från antalsfältet
AP	Arbetsplats	Arbetsplatsens nummer
ARA	Årstillägg, antal	- " -
ARBG	Arbetslöshetspremiegrundande summa	- " -
ART	Årstillägg, belopp	- " -
ASB	Anställningsslagets belopp	Ger det belopp vid manuell löneregistrering som angetts under anställningens löneslag
ASK	Arbetsplatsens svars kod	Arbetsplatsregistret
ATN	Anställningstypens nummer	Anställningar, t ex 1= Tillsvdare
AVT	Avtal	T ex 1 = AKTA. Tas i första hand från anställningen, om det är blankt tas det från arbetsplatsen.
AV1, AV2	Avtalskoder	Dessa tas från avtalsregistret för det avtal som gäller för anställningen och kan användas som variabler i formler och som tabellindex.
BBI	Beskattningsbar inkomst	Aktuella lönehändelser, lönesumma 1,2,6
BEL	Radens belopp	Används i valideringsformler
BELOPP	Belopp	Inmatningsskärmen
BIG	Bruttoinkomst med grundprocent	Periodens transaktioner

BIN	Beskattningsbar inkomst	Aktuella lönehändelser, lönesumma 1,6
BK	Befattningskod	För sjömän, exempelvis 20000=Maskinchef
BRL	Bruttolön, justerad med deltid	Anställningen
BRO	Bruttolön, ojusterad	Anställningen
BRT	Bruttoinkomst	Aktuella lönehändelser, lönesumma 1,2,3,4,6
DAG	Dagens nummer	Dagens nummer för det datum som anges i radens fråndatum. 0 – Ogiltigt datum, 1 – söndag, 2 – måndag osv.
DLS	Dagslön för semester	Räknar baserat på månadslön för månadslönebaserade anställningar, annars semesterlön/dagar
DTP	Deltidsprocent	Anställningens deltidsprocent, eventuellt justerad med frånvaro
DFP	Deltidsfrånvaroprocenten	DFP kan läsas i det fall att man vill göra ett avdrag i stället för att låta programmet automatiskt justera DTP med deltidsfrånvaro.
DYR	Dyrortsklass (numerisk)	I första hand anställningens ort. I andra hand anställningens arbetsplats och i sista hand anställningen.
ERA	Erfarenhetstillägg, antal	- ” -
ERT	Erfarenhetstillägg, Belopp	- ” -
FABE eller FAMK	Fackavgift, belopp	- ” -, Personalregistret
FAVD	Fackförbundets avdelning	Anställningens fackförbundsavdelning eller från personen
FIL	Indikerar filinläsning	Denna variabel är normalt 1 (sann), utom då transaktion skapas från fil i vilket fall den är 0 (falsk). Används för att styra kedjelöneslag.
FKOD	Fackförbunds-kod	Anställningens fackförbunds-kod, eller från personen
FMN	Förmånstagare	Denna variabel är 1 om den anställda är förmånstagare (styrt från beskattningstypen). Annars 0. Kan användas i formler i globala löneslag för att styra att den anställda får rätt skattelöneslag/förmånsslag då inkomstregistret har olika koder för löntagare och förmånstagare.
FTA	Förtjänsttecken, Antal	Anställning, fliken tillägg
FTT	Förtjänsttecken, belopp	Anställning, fliken tillägg

GRL	Månadslön, ojusterad	
GTL	Grundtimlön	- ” -
HAD	Lönehandelsens arbetsdagar	Används vid import av händelser
HAR	Lönehandelsens år	Används vid import av händelser
HDG	Lönehandelsens dag	1=Söndag, används vid import av händelser. Tas från radens datum
HKD	Lönehandelsens kalenderdagar	Används vid import av händelser
HMN	Lönehandelsens månad	Används vid import av händelser
KLS	Klass	Anställningen
KSA	Kedjesummeantal	Löpande summering av antal i löneslagskedja
KSB	Kedjesummebelopp	Löpande summering av belopp i löneslagskedja
LSL	Löneslag finns	Ger noll (falskt) om det redan finns en rad med samma löneslag
LSN	Lönesumma finns	Ger noll (falskt) om det redan finns en rad med samma lönesummanummer
LT	Lönetyper	Ger anställningens lönetyp, 1=Månads, 2=Tim
MAD	Månadens arbetsdagar	Periodregister och kalender
MKD	Månadens kalenderdagar	Utbetalningsmånadens antal kalenderdagar.
MLD	Månadslön divisor	- ” -
MM	Utbetalningsmånad	Periodregistret
MTL1	Medeltimlön 1 (MTL-1)	Personalregistret
MTL2	Medeltimlön 2 (MTL-2)	- ” -
MTL3	Medeltimlön 3 (MTL-3)	- ” -
MTLKV	Medeltimlön per kvartal (MTL-KV)	- ” -
MTLÅS	Semestermedeltimlön (MTL-ÅS)	- ” -
MÅN	Månadslön, justerad med deltidspocent	Anställningsregistret
MÅNT	Månadslön/timkonstant	- ” -
NLON	Nettolön	Periodens transaktioner Skattepliktigt – skatt – pensionsavgift – arbetslöshetsavgift
OBGD	OB-grund, detta år	OB-Grund från S137 (detta år)
OBGF	OB-grund, förra året	OB-Grund från S137 (förra året)
PANSV	Projektansvarig	Denna variabel är sann om personen i fråga är ansvarig för projektet man registrerar lön på
PG	Personalgrupp	Anställningen
PLT	Personligt lönetillägg	Anställningens tilläggsflik
PNSG	Pensionsgrundande summa	
POD	Periodens olycksfallsdagar	Frånvaron
PSD	Periodens sjukdagar	Frånvaron
PTYP	Anställningens pensionstyp	FÖPL=3, STPL=4, KOMPL=6, ArPL=7, SjPL=8

RMTLKV	Rörlig medeltimlön	Initieras från MTLKV
RTL	Rikttimlön	Personalregistret
Sannn	Statistik nnn från ackumulator	Det ackumulerade värdet för vald statistikvariabel, detta år
SB	Skyddat belopp	Personalregistret. Används i utmättningsformeln
SEMD	Semestergrund, belopp	Innevarande års semesterstatistik (variabel 15)
SEMF	Semestergrund, belopp	Föregående års semesterstatistik (variabel 15)
SEMP	Semestertyp	Anställningens semestertyp, exempelvis 5 = % semester
SEMP5	Sommarsemesterprocent	Sommarprocenten/100, ex 15% = 0,15
SEMPV	Vintersemesterprocent	Vinterprocenten/100, ex 15% = 0,15
SEMT	Semestertyp	Anställningens semestertyp
Sfnnn	Statistik nnn från ackumulator	Det ackumulerade värdet för vald statistikvariabel, förra året
SKATT 1V	Skatt för veckolön	
SKATT 2V	Skatt för tvåveckorslön	
SKATT C	Kumulativ skatteberäkning	Samma som SKATT K, men beräknar skattedagar dynamiskt.
SKATT D	Dagskatt, dagslönen divideras med antalet dagar	
SKATT K	Kumulativ skatteberäkning	Tolkas lika som SKATT C vid multipla perioder
SKATT M	Periodisk skatteberäkning	
SKATT P	Periodisk skatteberäkning	Enligt tjänstens längd (start/slutdatum)
SKTYP	Skattekortstyp	Skattekortet. 0=Vanlig, 1=Källskatt
Slenn	Statistik nnn från anställningens löneslag	Det ackumulerade värdet för vald statistikvariabel för anställningens fasta löneslag
Spenn	Statistik nnn från ackumulator	Det ackumulerade värdet för vald statistikvariabel för anställningen enbart
SRT	Semestermultiplikator	Anställningens semesterrätt, dvs 2 eller 2,5 dagar
SSAG	SFA-grundande summa	
SSD	Sommarsemesterdagar	Semesterregistret (semesterår anges under företagsuppgifter)**
SSL	Sommarsemesterlön	Semesterregistret **
SSO	Semestersaldo	Ger det valda årets, kvarvarande, semestersaldo.
SSP	Sommarsemesterpremie	Semesterregistret **
STenn	Statistik nnn från transar	Summan av de transaktioner som uppdaterar vald statistikvariabel, exempel ST015
SÖN	Söndag	Markerar söndag eller röd dag vid import
TAB	Tabell	Slår upp i en tabell, TAB(a;b;c). Se avsnittet om tabeller

TBL	Tabellön	Tas från tabell-lönefältet på anställningen och justeras automatiskt med DTP
TJAR	Tjänsteår	Totalt antal tjänsteår, baserat på personens samtliga anställningar vid periodens början.
TJIB	Tjänsteår, ingående balans	Personregister, Anställningen
TOD	Totalt olycksfallsdagar sedan årets början	
TSD	Totalt sjukdagar sedan årets början	
TTL	Tidstimplön	- ” -
UTB	Utbetalt belopp	Totalt utbetalas på lönespecen
V1, V2, V3	Värdena för originalradens tre faktorer	Används vid kedjelöneslag
VAR	Veckoarbetstid	Anställningen
VSD	Vintersemesterdagar	Semesterregistret **
VSL	Vintersemesterlön	Semesterregistret **
VSP	Vintersemesterpremie	Semesterregistret **
YN	Yrkesnummer	Anställningens yrkesnummer (ISCO Kod)

Anmärkning: ** Används enbart vid import av semesterhändelser.

Notera att löneslag som innehåller variablerna: **arbg**, **bbl**, **bvr**, **big**, **bpv**, **bin**, **btv**, **brt**, **famk**, **aym**, **pmsg**, **skatt** och **ssag** i faktor 2 anses som avdrag och körs därför inte i automatiska löner

Tredje faktorn (ggr). Den tredje faktorn kan vara en konstant (0, 5), ett värde som skall inregistreras, eller någon av följande automatiska variabler.

Konstant- eller värdefaktorn

Kod	Benämning	Hämtar uppgifter från
FA%	Fackavgift %	Anställningsregistret

Om den tredje faktorn inte "behövs" vid beräkningen av löneslag ges den värdet ett (1).

Du kan skapa ett löneslag för att hantera avdrag från SFA per person. Ett sådant löneslag skall ha lönesummanummer 0 och statistik 145.

Notera att programmet kontrollerar riktigheten i de formler du skriver in. Om en formel innehåller fel eller är tom så meddelas det som "Syntaxfel" då du sparar löneslaget och markören ställer sig i det fält där felet finns. Korrigera då formeln och spara på nytt. Du kan även använda funktionen "Utvärdera" under meny-punkten Verktyg för att kontrollera formler

Statistikvariabler

Regeristervård → Löneslag

Här bestämmer du vilka statistikvariabler som uppdateras av detta löneslag och hur de uppdateras.

Löneslag* 810 ... Dagtraktamente helt

Grund | Kedja | Tillval

Namn: Dagtraktamente helt

Namn (finska):

Namn (engelska):

Bokföringskonto: 44210-[AVD]-[PDN]-011

Konteringskod:

Lönesummanr.: 3. Skattefri inkomst

Katre-kod: Dagtraktamente (331)

Beräkningsformel:

Mängd: DAGAR 42 à Eur: 99r 1

Övrigt:

Giltighet:

Utskrift: Skriv ut på lönespecen.

Sortering: 8100

Format: Tal

Frånvarokod:

Kräver datum:

I bruk:

Undertryck om noll:

Matrikel:

Statistikvariabler:

- Mängdsta
 - 32. Fullt
- Beloppsta
 - 2. Skatteminkost
 - 9. Fullt dagtraktamente

Context menu for Mängdsta: Lägg till... F4, Ta bort, Delete

För att lägga till eller ta bort en statistikvariabel från löneslaget högerklickar du på texten i rutan till höger. Välj "Lägg till..." och följande dialog visas:

Välj statistikvariabler

Namn	Nr
Ackord belopp	52
Ackordtimmar	59
AF-dagar	127
Antal kilometer	26
Antal timmar	78
Antal timmar	17
Arbetsdagar	75
Arbetsdagar	16
Arbetslöshetspremieavdrag	80
Arbetsstimmar	58
Arbetslöshetspremieavdrag	49
Arvodesarbete belopp	53
Arvodstimmar	60
Avdrag före skatt	30
Begynnelse och slut övertid	21
Beskattningsbar inkomst	63
Beskattningsbar inkomst	1
Beskattningsbar inkomst	111

OK

Avbryt

Faktor: 1

Du kan här välja godtycklig statistikvariabel. Programmet håller själv reda på om det är en mängd- eller beloppsvariabel. Mängdvariabler uppdateras med antalet, exempelvis antal timmar då du registrerar timlön. Beloppsvariabler uppdateras, som namnet anger, med det registrerade beloppet.

Normalt uppdateras variabeln genom att antal eller belopp adderas till variabeln. Ibland är detta inte önskvärt och då kan du ändra variabeln i nedre högra hörnet. Anta exempelvis att du vill beräkna medeltimlön, **MTL 1**. Om det är frågan om övertid skall även denna påverka medeltimlön, men bara till sin grunddel. På löneslaget för "Övertid 100 %" lägger du då till statistikvariabel 70 (**MTL1 timmar**) med variabel 1 och statistikvariabel 66 (**MTL1 belopp**) med variabeln 0,5. Registrerar du sedan 10 h övertid 100 % á 10 = 2000, kommer statistikvariabel 70 att uppdateras med 10 och statistikvariabel 66 med $2000 * 0,5 = 1000$.

Ett annat exempel är semesterdagar. Anta att du definierat en variabel för inestående semester (statistikvariabel 90). Då kan du skapa ett löneslag som heter "Uttag semester" som uppdaterar statistikvariabel 90 med variabeln -1.

Läs mera om statistikvariabler under rubriken Statistikregister.

Notera fältet "Faktor". Normalt är denna 1 vilket betyder att då summan eller beloppet läggs till statistikvariabeln så adderas det. Om du i stället vill subtrahera, anger du -1. Man kan även ange decimaltal här, dvs att exempelvis halva beloppet adderas till statistikackumulatorn.

Basuppgifter i fliken Kedja

Registervård → Löneslag

Funktionen kedjelöneslag är en mycket kraftfull funktion som gör att du automatiskt kan skapa lönehändelser baserade på en annan händelse. Under denna flik kan du specificera ett eller flera löneslag som automatiskt läggs till då du kör huvudlöneslaget.

Löneslag - 552: Sjukavdrag

Löneslag* 552 Sjukavdrag

Grund **Kedja** Tillval

Löneslag 412 Tillägg på sjuklön Faktor 1 OM(TSD>60;0;MIN((60-TSD);... Faktor 2 Faktor 3

Arbetsplats Projekt Kommun Konto Spara

Anm. Villkor OM(TSD>60;0;MIN((60-TSD);PSD))

Lnr	Löneslagets namn	Faktor1	Faktor2	Faktor3	Art
412	Tillägg på sjuklön	OM(TSD>60;0;MIN((60-TSD);...			
424	Tillägg på sjuklön 1/3	OM((TSD+PSD)>120;MAX(12...			
555	Sjukavdrag 0..60 dagar	OM(TSD>60;0;MIN((60-TSD);...			
556	Sjukavdrag 60..120 dagar	OM((TSD+PSD)>120;MAX(12...			
557	Sjukavdrag 120.. dagar	OM((TSD+PSD>180);PSD-MA...			

I exemplet ovan vill du registrera sjuklön så att motsvarande antal timmar och motsvarande belopp dras bort som timlön. I det fallet lämnar du alla fält blanka, utom faktor ett som sätts till (-1*V1). Resultatet ser du nedan:

Anst	Nr	Löneslag	Mängd	Pris	Summa	Konto	Arb.plats	Projekt	Rad	Ke...	Från	Till	Anm.
1	1	Månadslön	-16,00	1529,08	-24465,28	5000-10	10		2	K1			
1	217	Sjuklön	16,00	9,80	156,83	51100-10	10		1				
1	990	Sjukfrånvarodagar	2,00	0,00	0,00		10		3	K1			

Faktorerna V1, V2 och V3 är värdena för originalradens tre faktorer. Du kan även använda KSA och KSB som är löpande summering av antal respektive belopp i en kedja.

Följande uppgifter kan matas in:

Löneslag. Det kedjade löneslaget. I exemplet ovan är 217 grundlöneslag och 1 kedjelöneslag.

Faktor 1, 2 och 3. Motsvarar faktorerna i löneslaget, dvs antal, á-pris och ggr. Om dessa är blanka tas värdet från grundlöneslagets transaktion.

Arbetsplats, projekt och kommun. Ange avvikande värden, eller lämna blankt för att få värdena från den rad som ligger till grund. Du kan använda detta för att fördela kostnader på olika kostnadsställen eller liknande.

Anmärkning. Detta är ett fält för valfri textinmatning för olika saker som du vill komma ihåg.

Villkor. Ett villkor som bestämmer om kedjelöneslaget skall tillämpas. Kan användas för att bestämma om raden skall läggas till. Villkoret har samma syntax som faktorerna i löneslaget, exempelvis $(bbi > 0)$. Om villkoret är sant, dvs > 0 tas raden med, om det är falskt, dvs ≤ 0 tas raden inte med.

Ett exempel på användning av villkor är en bonus som bara skall betalas ut ifall intjänad timlön överstiger ett visst belopp. Exempelvis $(bbi > 2100)$.

Notera. Ett kedjat löneslag kan inte själv skapa kedjade händelser.

Basuppgifter i fliken Tillval

Registervård → Löneslag

Löneslag - 552: Sjukavdrag

Löneslag* 552 ... Sjukavdrag

Grund | Kedja | **Tillval**

Import

Summering Ingen summering av rader

Ta antal från datumintervall vid import

Ta antal från datumintervall för frånvaro

Ändrad Kontering

Från datum

Tillval

Statistikkod

Avrundning

Åldersgrupp

Ersättning motsvarar besk.värde

Ledtexter

Antal

A-pris EURO

Faktor

Validering

Formel

Typ Meddelande

Import

Det du anger här styr hur just detta löneslag hanteras vid import och hur uppgifterna överförs till frånvaro.

Du kan välja att summera alla rader per person och löneslag, alternativt att summera, men byta då datum, projekt eller arbetsplats byter. Vidare kan du välja att ta det importerade antalet som sådant, eller att i stället ta antal dagar, beräknat från medsänt datumintervall.

Alternativet "Ta antal från datum vid import" innebär att då vi summerar rader så kollas förra radens tilldatum mot nästa rads fråndatum. Om det är en eller flera arbetsdagar mellan så bryter vi så att det blir två rader.

Default är kalenderdagar för "ta antal från datum", men det kan ändras om man kopplar slaget till ett frånvaroslag och på detta bestämmer om det skall vara A/S/K

- A = Arbetsdagar
- S = Semesterdagar (må-lö)
- K = Kalenderdagar

Notera att alternativet "Ta antal från datum vid import" alltid gör att vi bryter på datum. Om inte så skulle antalet bli fel om man hade två enstaka dagar, med en vecka mellan.

Ändrad kontering

Du kan ange en ny konteringssträng som tas efter angivet datum.

Tillval

Statistikkod. statistikkod används vid rapportering till Statistikcentralen, exempelvis vid kommunernas oktoberstatistik och visar då vilka löneslag som skall tas med under punkten "Övriga lönetillägg" och med vilken kod, exempelvis **Semesterpenning 03900**.

Avrundning. Ange önskad avrundning för summan. Du kan ange valfritt värde, exempelvis **0,01** eller **0,05**. Om du valt **0,05** så kommer summan att rundas till närmaste **0,05**, exempelvis **1,12** blir **1,10** och **1,13** blir **1,15**.

Åldersgrupp. Ange åldersgrupp-koden för bilförmån. Ange **1..4**, som motsvarande skatteförvaltningens koder **A..U**, eller **A..U** direkt. Om alla bilförmåner har samma kod kan du ange den här, annars anges den på anställningen.

Ersättning motsvarar beskattningsvärde. Ange här om den kostförmån löntagaren får motsvarar beskattningsvärdet.

Ledtexter

Här kan du mata in texter som visas som ledtexter i manuell löneregistrering.

Validering

Här kan du mata in en formel som bestämmer hur löneslaget kontrolleras vid inmatning och inläsning.

Formel. Formeln kan vara exempelvis "**ANT > 10**" om du inte vill tillåta inmatning av värden under 10. Sedan kan du bestämma hur denna validering skall vara.

Validering.

- **0** betyder att formeln ignoreras,
- **1** betyder att varning ges, men raden kan sparas.

- 2 innebär att en rad som inte uppfyller villkoret i formeln inte kan sparas.


Meddelande. Ange den feltext som skall visas.

- Exempelvis ”Ange ett antal >10”.

Kopiera löneslag från företag

Registervård → Kopiering → Kopiera löneslag från företag


Med denna funktion kan du kopiera hela löneslagsregistret från ett företag till ditt aktiva företag. Det befintliga innehållet i registret raderas och ersätts med det valda företagets löneslag.



Kopiera löneslag till andra företag

Registervård → Kopiering → Kopiera löneslag från företag

Med denna funktion kan du kopiera hela löneslagsregistret från ett företag till ett eller flera företag. Det befintliga innehållet i registret, för valt intervall raderas och ersätts med det valda företagets löneslag i intervallet.



Kod	Namn
<input type="checkbox"/>	2 Beta
<input type="checkbox"/>	9001 Sörigus Abp - MS SQL 200

OBS! Kontrollera att du inte kopierar över så att löneslag du redan matat in på en anställd försvinner. I så fall kommer du att få nollrader då du kör automatiska lönehändelser

Statistikregister

Löneprogrammets standardstatistik

Allmänt

Statistikackumulatorerna ger dig svar på frågor som ”Hur många timmar över-tid har jag?” Du kan således ange för ett godtyckligt löneslag att det skall upp-datera en viss, eller vissa, statistikackumulatorer.

Beloppstatistik			Mängdstatistik		
Nr	Variabel	Värde	Nr	Variabel	Värde
1	Beskattningsbar inkomst	11695,03	16	Arbetsdagar	0,00
2	Skattefri inkomst	27,50	17	Antal timmar	673,50
3	Penninglön	10975,03	18	Övertidstimmar per dygn	0,00
4	Naturaförmån, annan	300,00	19	Övertidstimmar per vecka	0,00
5	Semesterlön	0,00	20	Övertidstimmar per period	0,00
6	Semesterersättning	0,00	21	Begynnelse och slut övertid	0,00
7	Semesterpremie	0,00	22	Nödövertidstimmar	0,00
8	Fackföreningsavgift	58,19	23	Olovlig frånvaro	0,00
9	Fullt dagtraktamente	0,00	24	Lovlig frånvaro	89,00
10	Förskottsinnehållning	1460,55	25	Sjukfrånvaro	0,00
11	Pensionsgrundande lönv/år	11695,03	26	Antal kilometer	0,00
12	Kilometerersättning	0,00	27	Sjuktimmar	0,00
13	Sjuklön	0,00	28	MTL-ÅB timmar	0,00
14	MTL-ÅB belopp variabel	0,00	32	Fullt dagtraktamente dagar	0,00
30	Avdrag före skatt	0,00	34	Partiellt dagtraktamente dagar	1,00
31	Pensioner	0,00	36	Utrikestraktamentedagar	0,00
33	Partiellt dagtraktamente	27,50	70	MTL-1 timmar	0,00
35	Utrikestraktamente	0,00	71	MTL-2 timmar	0,00
37	Måltidsersättning	0,00	72	MTL-3 timmar	0,00
38	Pensionsavdrag	775,85	126	Semesterdagar	0,00
40	Arbetslöshetsersättning	44,35	127	AE dagar	0,00

Värdet i en statistikackumulator beräknas automatiskt av programmet, utifrån vald period.

Vissa statistikackumulatorer är fördefinierade och obligatoriska, exempelvis ”Skattepliktig inkomst” eller ”Penninglön”. Andra är fördefinierade och kan användas vid behov, exempelvis ”Sjukfrånvaro”. Utöver detta finns 20 användardefinierade statistikvariabler. Dessa kan du själv namnge och därefter använda som vilken annan statistikvariabel som helst.

Förutom att ackumulatorerna används för att ackumulera antal och belopp, används många för att styra rapportering. Exempel på detta är ”Penninglön” (årsanmälan), ”Ej-SFA grundande” (Övervakningsanmälan) och ”ArPL Lön” (pensionsanmälningar).

Statistikvariablerna är indelade i **mängd-** och **beloppsvariabler**. Mängdstatistiken summerar *antal* utgående från löneraderna och löneslagen. Beloppsstatistiken summerar *beloppen* från registrerade löneslag och lönerader.

Om du vill att ett löneslag skall uppdatera **Penninglön** (statistikvariabel 4) så lägger du till denna statistikvariabel på löneslaget. Programmet håller själv

reda på att det är en **beloppsvariabel** och kommer att addera till beloppet från varje rad med detta löneslag till ”Penninglön”.

Om du vill skapa ett löneslag för att hålla reda på **Sjukfrånvaro** (statistikvariabel 26) så lägger du till denna statistikvariabel på löneslaget. Programmet håller själv reda på att det är en **mängdvariabel** och kommer att addera till antalet från varje rad med detta löneslag till Sjukfrånvaro.

Uppdatering av statistik och historik och nollställning

Då du kör rutinen ”Uppdatera statistik” (under Löneräkning i menyn) uppdateras historiken med de senaste ändringarna i lönehändelserna. Efter detta motsvarar statistikvariablernas värden verkligheten.

De olika statistikvariablerna är oberoende av varandra och nollställs automatiskt för varje typ av statistik (år, period). Standardstatistiken nollställs inte vid varje ny löneperiod utan dess värden räknas dynamiskt.

Närhelst det är praktiskt möjligt i en lista eller fil, så räknar programmet fram värdet på en statistikackumulator, utgående från angivet periodintervall. Detta gör att du kan rätta i efterhand om du haft ett löneslag felaktigt upplagt. Anta att du glömt att sätta ”Penninglön” på ett löneslag och märker detta då du skapar en anmälan. Då kan du gå in på löneslaget, lägga till ”Penninglön” och sedan skapa årsanmälan på nytt.

Statistik för medeltimlöner

Förutom statistiken ovan finns tre olika ackumulatorer för medeltimlön (**MTL-1**, **MTL-2**, och **MTL-3**). Till dessa ackumulatorer kan belopp och timmar, från löneslag som är definierade av användaren, samlas för beräkning av medeltimlön. Du kan t ex använda dessa för att räkna medeltimlön på ett visst ackordsarbete eller liknande.

Genom att använda statistikens benämning (kod) i fältet för antal eller belopp i löneslaget utnyttjas den ihopsamlade statistiken vid beräkning av lönerader för just detta löneslag. Exempel på detta kan vara beräkningsformeln **ANTAL x MTL3 x 0,5** för beräkning av en bonus som är X antal gånger hälften av medeltimlönen **MTL-3**.

Indelning av statistiken

Standardstatistiken indelas i:

- **Årsstatistik** (för kalenderår och semesterkvalifikationsår), innevarande år och fjolår
- **Kvartalsstatistik**
- **Månadsstatistik**
- **Anställningsstatistik**
- **Statistik per semesterår**
- **Medeltimlönestatistik**

- **Övrig statistik.** Dvs egen uppföljning samt kommunstatistik för byggbranschen

Statistikvariabler

Årsstatistik

Beloppsstatistik		Mängdstatistik	
Nr	Namn	Nr	Namn
1	Beskattningsbar inkomst	16	Arbetsdagar
2	Skattefri inkomst	17	Antal timmar
3	Penninglön	18	Övertidstimmar per dygn
4	Naturaförmån	19	Övertidstimmar per vecka
5	Semesterlön	20	Övertidstimmar per period
6	Semesterersättning	21	Begynnelse och slut övertid
7	Semesterpremie	22	Nödövertidstimmar
8	Fackföreningsavgift	23	Olovlig frånvaro
9	Fullt dagtraktamente	24	Lovlig frånvaro
10	Förskotts innehållning	25	Sjukfrånvaro
11	Pensionsgrundande lön	26	Antal kilometer
12	Kilometerersättning	27	Sjuktimmar
13	Sjuklön	28	MTL-ÅB timmar *
14	MTL-ÅB belopp variabel *	29	Semestergrundtimmar/dagar
15	Semestergrund belopp variabel	32	Fullt dagtraktamente dagar
30	Avdrag före skatt	34	Partiellt dagtraktamente dagar
31	Pensioner	36	Utrikestraktamente dagar
33	Partiellt dagtraktamente	126	Semesterdagar
35	Utrikestraktamente	127	AF-Dagar
37	Måltidsersättning	128	Intjänade dagar
38	Pensionsavdrag	133	Cross-trade tid
49	Arbetslöshetspremieavdrag	144	Olycksfallsfrånvaro
82	Ej SFA-grundande		
84	Ej arbetslöshetsavgiftsgrundande		
85	Skattepliktig kostnadsersättning		
110	Bilförmån, fri		
111	Bilförmån, bruks		
113	Verktyggersättning		
114	Bostadsförmån		
112	Kostförmån		
120	Resultatlön		
121	Språktillägg		
122	Provision		
123	Skiftetillägg		
130	SF-premie (vid källskatt)		

Beloppsstatistik		Mängdstatistik
131	Semestergrundande månadslön	
132	Källskatteavdrag	
134	Månadslön	
135	Ej olycksfallsgrund	
137	OB-ersättning/semesterår	
138	Lotsningsersättning	
140	Utmätning	
141	Ordinarie lön/semesterår	
142	Lördagsersättning/semesterår	
143	Övriga tillägg	
145	Avdrag från SFA	

* MTL-ÅB = Medeltimlön från årets början

Kvartalsstatistik

Beloppsstatistik		Mängdstatistik	
Nr	Namn	Nr	Namn
51	Timlön, belopp	58	Arbetstimmar
52	Ackord, belopp	59	Ackordtimmar
53	Arvodesarbete, belopp	60	Arvodestimmar
54	Övertid, belopp	61	Övertidstimmar
55	Söndagstillägg, belopp	62	Söndagstimmar
56	Skiftesarbete, belopp	73	MTL-KV timvariabel *
57	Ob-tillägg, belopp		
69	MTL-KV belopp *		
76	Semesterlönegrund		
77	Fackavgift		

* MTL-KV= Medeltimlön/kvartal

Månadsstatistik

Beloppsstatistik		Mängdstatistik	
Nr	Namn	Nr	Namn
63	Beskattningsbar inkomst	75	Arbetsdagar
64	Förskottsinnehållning	78	Antal timmar
65	Fackavgifter		
74	Pensionsgrundande lön		
79	Pensionsavdrag		
80	Arbetslöshetspremieavdrag		
81	Ej SFA-grundande		
83	Ej arbetslöshetsavgiftsgrundande		
124	Skifteställägg/mån		
125	Provision/mån		
134	Månadslön		

Medeltimlönstatistik

Beloppsstatistik		Mängdstatistik	
Nr	Namn	Nr	Namn
66	MTL-1 belopp	70	MTL-1 timmar
67	MTL-2 belopp	71	MTL-2 timmar
68	MTL-3 belopp	72	MTL-3 timmar

Egna statistikvariabler

Om du saknar någon uppföljningsmöjlighet i standardstatistiken kan du definiera egna statistikvariabler. Detta gör du genom att namnge statistikvariablerna 39-48 och 89-98.

Registret kan t ex användas för specifikation av införtjänade semesterdagar, inarbetad tid samt arbetstidsförkortning.

Namngivning av egna statistikvariabler

[Registervård](#) → [Basregister](#) → [Egna statistikvariabler](#)

I årsuppdateringen 2024 är hanteringen av hur statistikackumulatorerna hanteras i programmet förändrade, vilket varit planerat under lång tid.

Tidigare kunde det vara ett problem om du skrev ut historiska lönespecifikationer, eller om du ville kontrollera ett historiskt semestersaldo, då de värden som syntes alltid avspeglade värdena för den senaste körningen.

Genom att ersätta de ackumulatorer som fanns i löneräkningen med *dynamiskt uträknade värden* kommer värdet alltid att avspegla värdet för den valda perioden.

Efter detta skall sådant som ”Skattepliktig inkomst” eller ”Semesterdagar” enbart ändra värdet via lönehändelser.

Nollställning elimineras och felkällor försvinner

Numera behöver du inte bry dig om att nollställa statistiken och därmed försvinner flera felkällor.

T ex om du glömmer att:

- nollställa statistiken vid ett årsskifte eller
- vid byte av ett semesterår.

Kvar blir bara nollställning av skattepliktigt, vilket även det eventuellt kan tas bort när nya skattekort börjar gälla från 1 januari 2025 (enligt preliminära uppgifter från skatteförvaltningen).

Hur detta fungerar i den nya versionen


Akkumulatörerna är ersatta med värden som räknas baserat på historiken och hur löneslagen är upplagda. Fasta statistikvärden har fördefinierade värden hur de nollställs, exempelvis årsvis, medan man själv kan välja hur de egendefinierade värdena nollställs, om alls.

Namn	Belopp/Mängd	Nollning	Namn	Belopp/Mängd	Nollning
39		B Egen	89	Buffertdagar	M Egen
40		B Egen	90	Sommarsemester	M Egen
41		B Egen	91	Vintersemester	M Egen
42		B Egen	92	Sparad Semester	M Egen
43		B Egen	93	Timbank	M Egen
44		B Egen	94		M Egen
45		B Egen	95		M Månad
46		B Egen	96		M Semesterår
47		B Egen	97		M År
48		B Egen	98		M Egen

Belopp/Mängd. Ge statistikvariabeln ett namn och ange **B** om det är en beloppsvariabel eller **M** om det är en mängdvariabel.

Nollning. **Egen** betyder egentligen **Aldrig**. Akkumulatörn nollställs aldrig automatiskt. Vill du ha en statistikvariabel som nollställs per år, så ändrar du till **År**.

Registrera statistikvariabelns nummer på respektive löneslag. Detta måste du göra för att statistikvariabeln skall börja ackumulera uppgifter.



Hur statistiken samlas upp förklaras närmare vid avsnittet om [Löneprogrammets standardstatistik](#) sida 66.

För att kunna få egen statistik utskriven på lönespecifikationer måste statistikvariabelns nummer vara ifyllt. Detta gör du i [Registervård](#) → [Företagsuppgifter](#) → fliken [Basuppgifter](#)

Statistik per Anställning

[Registervård](#) → [Statistik](#) → fliken [Anställning](#)

Normalt lagras statistiken per person, även för sådana personer som har flera anställningar. Variabler som t ex semesterdagar är ju personens, inte anställningens.

Dock vill du i vissa fall ha variabler på anställningsnivå. Ett exempel är sjölöner, där vederlagsdagar och semesterdagar har olika värde för olika befattningar.

Statistik - 1001: Womberg Raul

Personaln^r 1001 Womberg Raul

År Fjölår Kvartal Månad Medeltimlön Kommun Egen Anställning Semesterår

Anställning 1

Beloppstatistik

Nr	Variabel	Värde
1	Beskättningsbar inkomst	18349,16
2	Skattefri inkomst	0,00
3	Penninglön	18149,16
4	Naturaförmån, annan	0,00
5	Semesterlön	0,00
6	Semesterersättning	0,00
7	Semesterpremie	0,00
8	Fackföreningsavgift	0,00
9	Fullt dagtraktamente	0,00
10	Förskottsinnehållning	3366,00
11	Pensionsgrundande lön/år	18149,16
12	Kilometersättning	0,00
13	Sjuklön	0,00
14	MTL-ÅB belopp variabel	0,00
15	Sem.grund belopp-variabel	18149,16
30	Avdrag före skatt	0,00
31	Pensioner	0,00
32	Partiellt dagtraktamente	0,00


Mängdstatistik

Nr	Variabel	Värde
16	Arbetsdagar	0,00
17	Antal timmar	6,00
18	Övertidstimmar per dygn	0,00
19	Övertidstimmar per vecka	0,00
20	Övertidstimmar per period	0,00
21	Begynnelse och slut övertid	0,00
22	Nödövertidstimmar	0,00
23	Olovlig frånvaro	0,00
24	Lovlig frånvaro	2,00
25	Sjukfrånvaro	0,00
26	Antal kilometer	0,00
27	Sjuktimmar	0,00
28	MTL-ÅB timmar	0,00
29	Semestergrundtimmar/dagar	0,00
32	Fullt dagtraktamente dagar	0,00
34	Partiellt dagtraktamente dagar	0,00
36	Ulrikestraktamentdagar	0,00
50	Arbetsdagar	0,00

Statistik per Semesterår

Registervård → Statistik → filen Semesterår

Denna statistik uppdateras automatiskt så att händelser i april eller senare läggs på följande semesterår.



Statistik - 1001: Womberg Raul

Personaln^r* 1001 Womberg Raul

År Fjolår Kvartal Månad Medeltimlön Kommun Egen **Anställning** Semesterår

Semesterår 2019

Beloppstatistik

Nr	Variabel	Värde
1	Beskattningsbar inkomst	10081,66
2	Skattefri inkomst	0,00
3	Penninglön	9981,66
4	Naturaförmån, annan	0,00
5	Semesterlön	0,00
6	Semesterersättning	0,00
7	Semesterpremie	0,00
8	Fackföreningsavgift	0,00
9	Fullt dagtraktamente	0,00
10	Förskottsinnehållning	1722,50
11	Pensionsgrundande lön/år	9981,66
12	Kilometerersättning	0,00
13	Sjuklön	0,00
14	MTL-ÅB belopp variabel	0,00
15	Sem.grund belopp-variabel	9981,66
30	Avdrag före skatt	0,00
31	Pensioner	0,00
32	Partiellt dagtraktamente	0,00

Mängdstatistik

Nr	Variabel	Värde
16	Arbetsdagar	0,00
17	Antal timmar	6,00
18	Övertidstimmar per dygn	0,00
19	Övertidstimmar per vecka	0,00
20	Övertidstimmar per period	0,00
21	Begynnelse och slut övertid	0,00
22	Nödövertidstimmar	0,00
23	Olovlig frånvaro	0,00
24	Lovlig frånvaro	2,00
25	Sjukfrånvaro	0,00
26	Antal kilometer	0,00
27	Sjuktimmar	0,00
28	MTL-ÅB timmar	0,00
29	Semestergrundtimmar/dagar	0,00
32	Fullt dagtraktamente dagar	0,00
34	Partiellt dagtraktamente dagar	0,00
36	Utrikestraktamentdagar	0,00
50	Arbetsdagar	0,00

Statistik Medeltimlön

Medeltimlöner används för att räkna ut lön för olika typer av tillägg, exempelvis övertid. Pedago lön har tre medeltimlöner som kan användas fritt (MTL1...MTL3). Dessutom finns kvartalsbunden medeltimlön, årsbunden timlön samt timlön för semesterberäkning. Funktion för rörlig medeltimlön på kvartalsbasis finns även.

Till grund för timlönerna finns statistikvariabler för mängd och antal. Du styr hur dessa variabler uppdateras och när de nollställs, så du kan därmed själv bestämma hur medeltimlöner beräknas och används.

Registrera personaluppgifter

Före du påbörjar löneberäkningen måste arbetstagarnas personuppgifter registreras i personalregistret. Då du väljer *Registervård/Personer & Skattekort* kommer du till formuläret där information för personer registreras. De olika flikarna delar in personuppgifterna i kategorier.

Fliken Allmänt

Registervård → Personer & Skattekort → fliken Allmänt

The screenshot shows a web form titled "Personal - 1001: Womberg Raul". The "Allmänt" tab is selected and highlighted with a red box. The form contains the following fields and values:

- Personalmr: 1001
- Namn: Womberg Raul
- Yrke/titel: (empty)
- Co Address: (empty)
- Gatuadress: Nygatan 7B
- Postadress: 22100 Mariehamn
- E-post: wr@pedago.fi
- Telefon: 1234567
- Mobil: 701234567
- Personbeteckning: 160258-803T
- Skattekommun: (empty)
- Skattnummer: (empty)
- Språk: Svenska
- Lönebesked: EPost
- Avslutad: (checkbox)
- IBAN: FI14 3939 0053 4591 94
- Fördelning: Ingen
- Bokföringskonto: (empty)
- OBS!: (empty)
- Lärdatum: (empty)
- Lärtext: (empty)
- Medeltimlöner:
 - MTL-1: (empty) RTL: (empty)
 - MTL-2: (empty) GTL: (empty)
 - MTL-3: (empty) TTL: (empty)
 - MTL-KV: (empty) RMTL-KV: (empty)
 - MTL-ÅB: (empty) MTL-ÅS: (empty)

At the bottom left, there is a checkbox labeled "Visa även gamla skattekort" which is unchecked.

Personalnummer. Personalnumret kan vara 9 siffror långt. Gäller det en ny person skriver du in ett ledigt nummer och trycker *Tab*. Hämta en befintlig person genom att skriva personalnumret eller välj från listan du får upp med funktionstangenten **F4**.

Varje person måste ha ett unikt personalnummer. Numret kan ändras endast genom att personen tas bort och sätts in med ett nytt nummer. Du bör inte ta bort en person som fått lön under de två senaste åren, i så fall försvinner alla lönehistorikuppgifter för den personen. Detta leder till att olika redovisningslistor blir ofullständiga. Vår rekommendation är att inte radera personer av olika skäl, som exempelvis bokföringslagen som kräver att uppgifterna måste lagras i 10 år.

Namn. Namnet kan vara 35 tecken långt.

Rekommendation Skriv efternamn och sedan förnamn så att programmet kan sortera personerna i alfabetisk ordning enligt efternamn.

Programmet kontrollerar att samma namn inte förekommer två gånger. Ifall du får problem med att det i organisationen förekommer flera personer med

exakt samma namn får du förslagsvis särskilja dem med initialer, eller liknande.

Yrke/titel. Fältet kan användas av programmet för olycksfallsförsäkringsanmälan. Var i så fall noga med att skriva yrkesbeteckningen för personer med samma yrke/befattning exakt lika. I annat fall anser programmet att det är frågan om olika yrken (till exempel KANSLIST - kanslist)

Gatuadress. Ange gatuadress eller postbox.

Postadress. Här anger du postnummer och ort.

E-postadress. Ange löntagarens e-postadress, exempelvis `maja.blom@acme.com`. E-postadressen kan användas av rutinen som skriver ut lönespecifikationen i HTML-format så att lönespecifikationerna sänds ut automatiskt.

Telefon. Numret skrivs ut i personallistan som du då t ex kan använda som intern telefonkatalog.

Personbeteckning (Person-eller FO-nummer). Fältet kan användas för antingen personnummer, personer som väntar på ett finskt personnummer eller företagsnummer.

Personbeteckning matar du in enligt DDMMÅÅXYZ.

En varning ges om du matat in ett inkorrekt personnummer. Tecknet X kan förutom bindestreck "–", för personer födda före 2000 och "A" födda efter 2000, även kan innehålla Y, X, V, W, U för personer födda före 2000 och B, C, D, E, F för personer födda efter 2000. YYY är ett löpnummer, udda för män, jämnt för kvinnor och Z är en kontrollsiffra.

För begränsat skattskyldiga, och som ännu inte fått finskt personnummer, anger du deras födelsetid i formen DDMMÅÅÅÅ-K, där K för kvinna och M för man. En varning ges om att du inte matat in ett korrekt personnummer men du kan ändå gå vidare.

För aktiebolag eller registrerade föreningar skall du i stället ange organisationens FO-nummer. Du kommer att få en varning om att du inte matat in ett korrekt personnummer, vilket förstås stämmer med hur programmet är byggt, men det är då bara att gå vidare.

Notera att du kan söka på personnummer med F4

Skattekommun. Skattekommun anges med 3 siffror och 16 tecken för kommunens namn. Uppgifterna hittar du på löntagarens skattekort. Du kan söka med F4.

Språk. Du väljer språkkod, svenska, finska eller engelska. Språkkoden påverkar utskriften av lönespecifikationer och löneintyg.

Lönebesked. Ange hur denna löntagare helst vill ha sina lönebesked, dvs till pappers, e-brev, e-post, etc. Du kan sedan använda detta urval då du skriver ut lönebesked.

Avslutad. Om du kryssar i här visas inte denna person då du bläddrar på person med F4.

IBAN. IBAN-fältet är upp till 35 tecken långt och kontrolleras vid inmatning. Om bankuppgifter är ifyllda antar programmet att lönen betalas via bank. Saknas kontonummer antar programmet att lönen betalas kontant och personen kommer då inte med i banklistan eller bankfilen.

Du kan även ange ett andra kontonummer och specificera att lönen skall fördelas mellan de två. Ange i så fall även hur fördelningen skall ske (procent eller belopp) samt fördelningsbeloppet eller procenten. Anger du exempelvis en procent eller ett belopp är det angivna beloppet eller den angivna procenten av lönen som läggs på det andra kontot.

IBAN	<input type="text" value="FI44 6601 0001 2346 57"/>
	<input type="text" value="FI49 6601 0001 2345 67"/>
Fördelning	<input type="text" value="Belopp"/> <input type="text" value="100,00"/>

I exemplet ovan betalas således 100 € av lönen till konto **FI4466010001234657**, medan resten av lönen betalas till **FI4966010001234567**.

I IBAN-fältet kan du skriva in ett kontonummer i gammalt format, t ex **660100-1234567**. Detta konverteras då till IBAN då du sparar.

Bokföringskonto. Här kan du ange ett konto om du vill styra konteringen utgående från person. Detta konto används ifall du på löneslaget har använt dig av konteringskoden [PK].

OBS. Observerafältet är 24 tecken långt. Du kan fritt använda fältet som stöd för minnet. Texten som du skriver in syns även på skärmen för manuell lönerregistrering. Inget larm ges för denna text.

Larmdatum. Larmdatum styr när programmet larmar om texten nedan. Det anges enligt det datumformat som gäller för datorn (t ex **ÅÅÅÅ-MM-DD**).

Larmtext. Larmtext är 50 tecken långt. Här skall du skriva vad larmet gäller, vilket sedan dyker upp då du registrerar manuella lönehändelser för personen. Larmet kan t ex vara en notering om löneförhöjning, som programmet kommer att påminna om så snart angivet datum infallit.

MTL-1, MTL-2, MTL-3. Medeltimlön 1, 2 och 3 kan maximalt vara 9999,99. Medeltimlönefälten kan du även använda till andra värden än just MTL-beräkning. Då du använder dem som automatvariabler i löneslagens beräkningsformler är koderna **MTL1**, **MTL2** och **MTL3**. Du kan t ex använda dem vid beräkning av medeltimlön för en viss period som inte är ett kvartal. MTL-statistiken summeras även den ihop på basen av lönerader, detta innebär att statistikvariablerna för MTL måste finnas på berörda löneslag/ lönehändelserader. Medeltimlönevariablerna beräknas med hjälp av en separat funktion (Registervård/Beräkna medeltimlöner).

R.MTL-KV. R.MTL-KV kan maximalt vara 9999,99. Fältet används för medeltimlön som beräknats, men ännu inte är i kraft. Beräkning sker med hjälp av

funktionen för beräkning av medeltimlöner. Då du väljer ”Ta i bruk” i funktionen ”Beräkna medeltimlöner” initieras denna variabel från medeltimlön per kvartal (MTL-KV).

Beräkna medeltimlöner & veckoarbetstid

Beräkna

MTL-1 MTL-KV
 MTL-2 MTL-ÅB
 MTL-3 MTL-ÅS
 Veckoarbetstid

Starta
Avbryt

För intervall

1106 · 1106

Ta i bruk rörlig MTL-KV

Anta att ditt kollektivavtal föreskriver att för februari-april används 4:e kvartalets medeltimlön, maj-juli 1:a kvartalet, augusti-oktober 2:a kvartalet, november-januari 3:e kvartalet. Således träder medeltimlönen i kraft först en månad efter kvartalet den beräknats. I detta fall beräknar du medeltimlön som vanligt för kvartal 4 i december. Den första februari kör du beräkning av medeltimlön och väljer enbart att aktivera ”Rörlig medeltimlön”.

Samma procedur följer du sedan i maj, augusti och november.

MTL-KV. Medeltimlön per kvartal kan maximalt vara 9999,99. Fältet används för medeltimlön för kvartal som är i kraft. Då du använder den som automatvariabel, är koden **MTLKV**. Beräknas från kvartalsstatistiken.

MTL-ÅS. Semestermedeltimlön kan maximalt vara 9999,99. Då du använder den som automatvariabel är koden **MTLÅS**. Beräknas från årsstatistiken och är en kvot av variabeln för årets sem.grundande belopp (15) och variabeln för årets sem.grundande timmar (29). Dessa variabler är en summering av de lönetransaktioner vars löneslag innehåller statistikvariabeln.

MTL-ÅB. Medeltimlön från årets början kan maximalt vara 9999,99. Då du använder den som automatvariabel är koden **MTLÅB**. Beräknas med hjälp av årsstatistiken, och är en kvot av statistikvariabeln MTL-ÅB belopp (statistikvariabel 14) och statistikvariabeln MTL-ÅB timmar (statistikvariabel 28).

RTL. Värdet i fältet för rikttimlön kan maximalt vara 9999,99. Automatvariabelkoden är **RTL**.

GTL. Värdet i fältet för grundtimlön kan maximalt vara 9999,99. Automatvariabelkoden är **GTL**.

TTL. Värdet i fältet för tidstimlön kan maximalt vara 9999,99. Automatvariabelkoden är **TTL**.

För en arbetstagare kan du definiera de tre sistnämnda timlönevariablerna (**RTL**, **GTL**, **TTL**). Dessa variabler används sedan när lönerader registreras.


Även om dessa variabler är fördefinierade som timlönefält så kan du använda dem även vid beräkning av andra lönetyper.

Du kan ersätta vilken som helst av dessa timlöner med en summa som du behöver som automatvariabel. Vid sådana tillfällen måste du senare komma ihåg att det inte var frågan om timlöner utan t ex hyresavdrag eller personlig bilförmån. Fälten kan användas på det här sättet t ex då du endast behöver två timlöner vilket då ger dig ett ledigt fält för andra beräkningar.

Fliken Variabler

Registervård → Personer & Skattekort → fliken Variabler

Här bestämmer du värden för de egendefinierade variabler du lade upp under punkten ”Egna variabler”. I exemplet på bilden kommer variabel **kkm** att utvärderas till **12,00** för Raul Womberg. Detta kan användas exempelvis för personliga körkilometrar där en anställd får ersättning för detta antal kilometrar per arbetsdag, så kallad ”toffelpeng”.



Variable	Value
Körkilometrar	12

Fliken Källskatt

Registervård → Personer & Skattekort → fliken Källskatt

Här matar du in de extra uppgifter som behövs för Begränsat skattskyldiga och sådana med syntetiska personbeteckningar (DDMMÅÅ-9xxxy)

The screenshot shows a software interface for managing tax data. The title bar reads "Personal - 1: Ställföreträdande betalare". Below the title bar is a navigation menu with tabs: "Allmänt", "Variabler", "Källskatt" (highlighted with a red box), "Memo", "Anhörig", "Fackuppgifter", and "(Nytt skattekort)". The main content area is titled "Källskatt och begränsat skattskyldig" and contains the following fields:

Efternamn	Karl		
Förnamn	Karlsson		
Gatuadress	Igenkottsvägen 6		
Postnummer och stad	S 123 45	Mariefred	
Personbeteckning	SE12345	3 Momsnummer(VAT)	
Landkod och land	FI		
SFA %			

Below this section is a section titled "Gamla bank och kontonummer" with two empty input fields.

Uppgifterna krävs av inkomstregistret. Notera att "personbeteckningen" i detta fall kan vara av olika typer. Du kan således använda även ett företags VAT-nummer eller GIIN-Nummer (Global Intermediary Identification Number).

För fysiska personer bör du använda TIN (Tax Identification Number) vilket oftast är samma som personbeteckning.

Fliken Memo

Registervård → Personer & Skattekort → fliken Memo

Personal - 1001: Womberg Raul

Ällmänt | Variabler | Källskatt | **Memo** | Anhörig | Fackuppgifter | Huvud 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. "

Tjänsteår IB

Sem. räknad 2020-09-09

Sem. betald 2019-04-01

Första anst.

Apr 21 01
Maj 23 01
Jun 21 01
Jul 22 01
Aug 23 01
Sep 20 01

Utbildningar och kurser

Datum	Examen/kurs	Typ	Längd	Anm.
2021-03-02	Srudentexamen			Laudatur

Utmättningskonto FI1234567888899990

Utmättningsreferens RF1231231313134132

HR Id 12345

BIC

Skyddat bel.

Visa även gamla skattekort

Memotext. Här kan du mata in en fri memotext. Längden är beroende av vilken databas du kör, men är oftast ca 4000 tecken.

Normalt fungerar Retur-tangenten här, men har du valt "Enter ger nästa fält" måste du i stället använda *Ctrl-Enter* för att byta rad.

Utbildningar och kurser. Under "Utbildningar och kurser" kan du mata in uppgifter om personens examina och kurser.

Använd knapparna märkta + och - för att lägga till och ta bort rader.

Tjänsteår IB. Fältet "Tjänsteår IB" läggs till det värdet programmet räknar ut för tjänsteår. Här kan du ange sådana tjänsteår som personen skall ha till godo. Anta att personen har arbetat hos dig ett halvår, men har 10 år och 6 månader tidigare tjänsteår som skall räknas med exempelvis vid semesterberäkning. Då anger du 10,5 här.

Semesteruppgifter. Du ser även när personens semester är beräknad och betald, samt ett kortfattat sammandrag hur semestern är beräknad.

Första anställningsdatum. Här kan du ange det datum personen började första gången hos dig. En anställd kan exempelvis sluta och sedan återkomma flera år senare. Detta datum används t ex då lönespecifikation skrivs ut. Om blankt, tas datum från anställningen. Fältet är ett memofält och påverkar inte tjänsteårsberäkningen.

Utmätningssuppgifter. Här kan du lägga upp skyddat belopp, fogdens konto och betalningspreferens. Det skyddade beloppet anges som ett månadsbelopp ($\text{dagsbeloppet} * 30$) och kan sedan läsas i löneslagsformeln som SB.

Fliken Anhörig

Registervård → Personer & Skattekort → fliken Anhörig

Personal - 1: [Personnummer]

Allmänt | Variabler | Källskatt | Memo | **Anhörig** | Fackuppgifter | Ändring 2020-11-03

Nummer *	1	Typ	Bror/syster
Namn	Kajsa Jansson		
Gatuadress	Storgatan 1		
Postadress	22100 Mariehamn		
Telefon arbete	+358 18 123456		
Telefon hem			
Mobil	+358 18 456789		
Epost	kajsa@jansson.com		

Här kan du mata in uppgifter om den anställdes närmaste anhörig. Dessa uppgifter kan sedan skrivas ut i en lista.

I stället för att skriva in uppgifter kan du ange ett personalnummer, i det fall att den anhörige arbetar inom samma företag.

Fliken Skatter

Registervård → Personer & Skattekort → fliken Skatter

Varje persons skatteuppgifter sparas i ett speciellt register över skattekort. Således kan en och samma person ha flera skattekort och man kan fritt koppla dessa mot personens anställningar.

Personal - 1001: Womberg Raul

Ällmänt | Variabler | Källskatt | Memo | Anhörig | Fackuppgifter | **Huvud 2018**

Skattekortets namn: Huvud 2018 Anm.:

Skatteår och typ: 2018 Huvud Vanlig Nr.:

Intyg över socialskydd: Inget 0

Avvik. skatteperiod: 2018-01-01 -

Grundskatteprocent: 20,00 Första skattedag: 2018-02-01

Tilläggsprocent: 40,00 Skattedagar totalt: 181,00

Gränsinkomst/år: 30000,00 Totalt skattepliktigt: 18149,16 Beräkna

Ackumulerad skatt: 3356,00

Ta detta skattekort ur bruk

Registrera ersättande skattekort

Registrera ytterligare skattekort

Skattefri del

Visa även gamla skattekort

Skattekortets namn. Ange ett beskrivande och unikt namn för detta skattekort. Exempelvis "Huvud 2021", "Hemvårdsstöd", eller "Ändring 2020-06-14". Om du hämtar in skatteuppgifter från fil sätts detta namn automatiskt utgående från datum och personens språkkod.

Skatteår. Ange vilket skatteår kortet är utfärdat, detta för att programmet skall kunna rensa och ersätta gamla skattekort med nya.

Personal - 1:

Ällmänt | Variabler | Källskatt | Memo | Anhörig | Fackuppgifter | **Ändring 2020-11-03**

Skattekortets namn: Ändring 2020-11-03 Anm.:

Skatteår och typ: 2020 En inkomstgräns Vanlig Nr.:

Intyg över socialskydd: Inget 0

Beräkningstyp. Beräkningstypen (1) bestämmer hur programmet tolkar kortets uppgifter och då man hämtar skattekort från fil. De fördefinierade typerna finns uppräknade i tabellen nedan.

Du kan även ange typen för skattekortet, dvs Vanlig/Källskatt. Detta är en memouppgift som inte påverkar själva beräkningen

Typ av skattekort

Typ	Förklaring
En inkomstgräns	Som ovan men beloppsgränsen är alltid den angivna.

Skattekortstyp. Skattekortstypen (2) används för att särskilja exempelvis källskattare från vanliga löntagare och kan läsas i formler som variabel **SKTYP**. Används även för att styra hur uppgifter rapporteras i årsanmälan.

Skatteberäkningstyp. 0 = Vanlig, 1 = Källskatt.

Intyg över socialskydd. Används för vissa källskattare och begränsat skattskyldiga. Kan exempelvis vara A1-intyg.

Avvikande skatteperiod. Om skatteperioden avviker kan du ange detta här exempelvis om du kör med brutna perioder, exempelvis vid två- eller fyraveckorsperioder.

Grundskatteprocent. Grundskatteprocenten erhålls från skattekortet.

Tilläggsprocent. Tilläggsprocenten eller biinkomstprocenten erhålls från skattekortet.

Gränsinkomst/år. Gränsinkomsten per år syns på skattekortet, det skall alltid vara **årsgränsen** oberoende av löneperiodens längd. Om endast tilläggsprocentfältet används skall gränsinkomsten vara 0. Om endast grundprocenten används, fylls gränsinkomsten i enligt skattekortets uppgifter.

Första skattedag. Ange här den första i den period du räknar. Om du matar in ett nytt skattekort för december och detta skattekort har **2013-11-25** angivet som första skattedag bör du ändå ange **2013-12-01**.

Totalt skattepliktigt. Fältet innehåller ackumulerat skattepliktigt belopp (för huvudtjänst) från den dag skattekortet tagits i bruk. Fältet nollställs i enlighet med skattestyrelsens rekommendationer, t ex då nytt skattekort tas i bruk samt vid årsbyte. Om personen har inkomst antecknad från tidigare arbetsgivare, skall den inkomsten fyllas i här så att den beaktas vid skatteberäkningen. Uppgifterna uppdateras automatiskt vid löneberäkning (vid registrering/upplägg av lönehändelserader).

Ackumulerad skatt. Skatt (för huvudtjänst) totalt från och med den dag skattekortet tagits i bruk. Fältet nollställs i enlighet med skattestyrelsens rekommendationer, t ex då nytt skattekort tas i bruk och vid årsbyte. Om personen har skatt från tidigare arbetsgivare, skall den summan fyllas i här. Uppgifterna uppdateras automatiskt från löneräkningen (vid beräkning av skatter).

Beräkna. Med knappen "Beräkna" kan du räkna fram skattegrunden för en person ifall du matar in ett manuellt skattekort mitt i en period. Då du klickar "Beräkna" räknar programmet fram skattedagar, skattepliktigt och skatt utgående från den första skattedag du angivit. Är uppgifterna korrekt kan du sedan spara dem.

Beräkningen sker så att systemet letar fram samtliga transaktioner, med början i den period som första skattedag befinner sig i. Utgående från dessa räknas totalt skattepliktigt fram. Om man matar in ett skattekort och beräknar

för december och första skattedag är 2013-11-25, kommer även novembertransaktioner att tas med, vilket kanske inte är avsikten.

Visa även gamla skattekort. Markera denna om du vill att programmet skall visa även gamla (ur bruk tagna) skattekort. Programmet indikerar att ett kort är taget ur bruk genom att visa en stjärna efter skattekortets namn.

Skattefri del. Används för vissa typer av pensionsskatte kort. Grundprocenten är 0 och tilläggsprocent dras över beloppsgränsen. Vid årsredovisning redovisas bara den skattepliktiga inkomsten, dvs beloppsgränsen dras av då årsanmälan skapas.

Nummer. Ett 12 siffror långt skattenummer som ges av skattestyrelsen. Det läses in samtidigt med skatteuppgifter då man läser skattekortsfil.

Registrera ersättande skattekort. Används då du ersätter en persons skatte kort med ett nytt. Det gamla kortet tas ur bruk och ersätts av det nya. Samtliga anställningar som varit kopplade till det gamla, kopplas till det nya.

Registrera ytterligare skattekort. Används då du skall registrera ett ytterligare skatte kort på en person med flera anställningar. Du kan sedan gå in på valfri anställning och manuellt koppla kortet till den anställningen.

Fliken Fackuppgifter

Registervård → Personer & Skattekort → fliken Fackuppgifter

Fackavgift	
Förening *	SMU
Avdelning	
Ansl.datum	
Avgift %	
Avgift Eur	

På personen	
Förening *	
Avdelning	

Referensnummer	
Referens 1	
Referens 2	
Referens 3	
Referens 4	
Referens 5	
Referens 6	
Referens 7	
Referens 8	
Referens 9	
Referens 10	
Referens 11	
Referens 12	

Här anger du fackuppgifter på personalnivå. Fackuppgifter kan anges för både person och anställning. Om du bara anger dessa på personen tas uppgifterna för alla anställningar. Ange vilket fackförbund och eventuellt avdelning. Uppgifter om avgift anges normalt inte här, utan på löneslaget då dessa oftast är samma för alla löntagare i samma fack. Du kan även ange individuella referensnummer för personen om detta fackförbund har sådana.

Registrera anställningsuppgifter

Registervård → Anställningar

Pedago lön skiljer på personer och anställningar. En person är ”evig” medan dennes anställningar kan ändra.

Varje anställd har ett personalnummer som identifierar personen, och varje anställning har ett nummer. Normalt numreras den första anställningen för en person som nummer 1. Om personen flyttar till en annan arbetsuppgift kan man skapa (eller kopiera) en ny anställning, som då får nummer 2.

Det kan även inträffa att en person har flera aktiva anställningar samtidigt. Det finns dock tre fall då man skall skapa en ny anställning för en och samma person:

- **Personen har slutat för att senare komma tillbaka.** Genom att då skapa en ny anställning får du automatiskt en historik över personens anställningsförhållanden. Denna kan skrivas ut under rubriken dokument/anställningsintyg. Systemet kan då även räkna ut personens tjänsteår, utgående från dessa anställningar.
- **Personen byter pensionsslag.** Du bör skapa en ny anställning för att kunna särskilja anställningar vid pensionsrapportering.
- **Personen byter beskattningstyp.** Du bör skapa en ny anställning för att kunna särskilja anställningar vid skatterapportering om personen byter från land till sjöinkomst eller från lön till förmån.

Pedago lön innehåller en automatisk tjänsteårsberäkning. Samtliga personens anställningar, vilka har en anställningstyp som berättigar till tjänsteår, räknas samman, minus eventuella överlapp och resultatet blir personens tjänsteår som anges i decimala år (1 år 6 månader = 1,5). Till dessa år adderas sedan en IB från personaluppgifter/memo.

Exempel:

- Anna Svensson har arbetat inom kommunen från 1980-01-01 till 1989-12-31. Hon slutade då för att arbeta inom det privata, men återkom 2020-01-01. I systemet finns endast denna anställning. Hon har dock rätt till de 10 tjänsteår som den första anställningen ger. Då vi gör en tjänsteårsberäkning per 2021-05-31 får vi 1,5 år. Till dessa adderas 10 år som vi matat in under IB, varför de totala tjänsteåren blir 11,5.

Uträknade tjänsteår kommer att påverka beräkning av semester enligt AKTA och UKTA samt kan användas för att beräkna årstillägg via formler i löneslagen.

Fliken Anställningar

Registervård → Anställningar → fliken Anställningar

The screenshot shows a software window titled "Anställningar - 1001-1: Womberg Raul1". At the top, there are input fields for "Personaln.r" (1001), "Womberg Raul1", and "Anst.nr" (1). Below this is a tabbed interface with "Anställning" selected and highlighted in red. The form contains numerous fields for employee data, organized into two columns. Fields include "Befattning" (24120), "Primär" (checked), "Anst.datum" (2018-01-01), "Lönety" (Månad), "Skattety" (L. Lön), "Trafikod" (10000), "Klassificering" (6), "Olycksfallskod" (1), "Dyrortklass", "Avtal" (10), "Tjänsteår, just", "Veckoarbetstid" (38,00), "Verklig" (1,70), "Aktiv" (checked), "Slutdatum", "Avslutad" (checkbox), "Slutorsak", "Ersätts av" (0 - Ingen), "Bokf.konto" (5002), "Anställningstyp" (Ordinarie), "Visstid, datum", and "Orsak".

Anställningsnummer. En persons första anställning numreras 1, nästa anställning 2 och så vidare.

Extern id. Om vi synkroniserar mot en extern HR-master kan dennas unika Id visas efter anställningens nummer.

Befattning, kod och text. Även kallat yrkesnummer kan registreras enligt statistikcentralens yrkesregister. I Finland kallas detta ofta för "TK10", men är en delmängd av den internationella ISCO-klassificeringen. Fältet är obligatoriskt i inkomstregisteranmälan.

För personer med flera arbetsuppgifter, exempelvis Vice VD/Chaufför registreras den mest "riskabla" uppgiften.

Du kan även ange en befattningsbeskrivning i textform. Vid upplägg av nya anställningar tas automatiskt texten från inmatad kod, men denna kan ändras

Trafikod. Här kan du ange en befattningskod, används vid sjölöner. Exempelvis 10000 – Skeppare, 20000 - Maskinchef

Primär. Här kan du ange att anställningen är personens primära ifall personen har flera. Den primära anställningen föreslås alltid först vid manuell löneregistrering. Dessutom bestämmer den hur semester och semesterlöneskuld beräknas.

Då du anger att en anställning är primär avmarkeras automatiskt primär för personens övriga anställningar. Har personen däremot endast en (1) anställning behöver den inte primärmarkeras numera.

Anställningsdatum. Anställningsdatum är obligatoriskt och används för pensionsrapportering, beräkning av semester, tjänsteår, etc. Se även fältet "Första

anställningsdatum” under personaluppgifterna. Anställningsdatumet skrivs även ut på personalkort, personallista och löneintyg.

Lönetyyp. Används för att dela in anställda i månads- eller timlöneanställda.

Personalgrupp. Personalen kan grupperas i personalgrupper. Numret kan vara fyra siffror långt. Personalgrupp kan användas för att särskilja olika utskrifter samt vid beräkning av automatiska löner samt skatter och avgifter.

Avdelning. Avdelning är 16 tecken långt. Du kan använda fältet till att dela in personalen i grupper vid sidan av personalgrupp och arbetsplats. Indelningen kan sedan användas vid olika utskrifter.

Arbetsplats. Arbetsplatskoden är 12 tecken långt. Du använder den för att till bokföringen indela lönerna per resultatenheter, kostnadsställe och liknande. Det arbetsplats-id som du väljer används av programmet vid registrering av automatiska löner. Vid manuell löneregistrering ges numret som förslag men kan ändras per lönetransaktionsrad. Registret för arbetsplatser finns under registervården och arbetsplatserna måste först läggas upp i registret innan de kan användas i programmet. Konteringskoden för arbetsplatsen är [AK]. Arbetsplatsens id används vid konteringen ifall du på löneslaget har använt dig av koden [AK] i bokföringskontofältet.

Projekt. Projektkoden är 12 tecken. Du använder den för att till bokföringen indela lönerna per projekt. Den projekttid som du väljer används av programmet vid registrering av automatiska löner. Vid manuell löneregistrering ges numret som förslag men kan ändras per lönetransaktionsrad. Registret för projekt finns under registervården och projekten måste först läggas upp i registret innan de kan användas i programmet. Konteringskoden för projektets nummer är [PRN] och konteringskoden för projektets konto är [PRK].

Ort. Här anger du personens stationeringsort.

Beskattningstyp. Nedan följer en lista på typer, tidigare prestationsslag. Notera att slaget även styr ifall anställningen skatterapporteras som Lön eller Pensioner och förmåner

I och med inkomstregistret används inte prestationslagen som sådana i anmälan, men vi håller dem kvar som ”typ” för att exempelvis skilja löner från pensioner och förmåner, samt för att styra vilket skattekort som skall begäras.

Exempel på beskattningstyper

Kod	Benämning
L	Lön
F	Pension eller förmån

Skattekort. Välj bland de skattekort som finns upplagda på personen eller ange 60 % om skattekort saknas.

Beskattning. Berättar vilken typ av beskattning som skall användas. Den vanligaste är ”Lön”, nummer 24. Du kan även välja ”Manuell” vilket betyder att du

inte begär uppgifter från Skatteförvaltningen för denna anställning, utan har den utan skattekort, eller med ett manuellt inmatat kort. Användbart exempelvis för styrelsearvodet.

Tilläggsuppgift. Detta kan vara frågan om kompletterande uppgifter för vissa typer av anställningar. Exempel på detta är ”delägare” eller ”nyckelperson”. Notera att lön till nyckelpersoner inte skall beskattas.

Bokföringskonto. Här kan du ange ett konto om du vill styra konteringen utgående från anställningen. Detta konto används ifall du på löneslaget har använt dig av koden [ANK] i bokföringskontofältet. Detta konto används av programmet vid registrering av automatiska löner. Vid manuell löneregistrering ges kontot som förslag men kan ändras per lönetransaktionsrad.

Klassificering. Klassificering kan vara 8 tecken långt och registreras enligt Statistikcentralens, Servicearbetsgivarnas eller liknande yrkesnomenklatur. Anställningar med Klass blankt tas inte med i statistikrapportering.

Olycksfallskod. Här kan du ange de olika koder som bestämmer den anställdes olycksfallsprocent. Koderna och motsvarande procentsatser läggs upp i registervården. Olycksfallskoden styr även om denna anställning skall vara olycksfallsgrundande. Lämnar du fältet blankt eller anger en kod som är märkt ”EjAvgift” antas att anställningen inte är underställd olycksfallsförsäkring. Är koden blank kontrollerar programmet ifall anställningens arbetsplats har en kod och tar i så fall denna.

Dyrortsklass. Ange anställningens dyrortsklass. Denna kan användas som variabel i löneslagen (DYR). Den används även för statistikrapportering. Matas in numeriskt (0, 1, 2), där för närvarande (2020) gäller att 0 är huvudstadsregionen och Åland och 1 övriga Finland. Notera att du även kan sätta denna på anställningens arbetsplats eller ort. Om fältet är blankt kollas i första hand arbetsplatsen, sedan orten.

Avtal. Här kan du ange en kod som anger vilket avtal anställningen tillhör. Koden styr bearbetning, rapportering och kan även användas i formler.

Tjänsteårsjustering. Du kan ange en justering +/- i år. Denna läggs till personens beräknade tjänsteår, exempelvis i det fall att olika anställningar har olika avtal där åren räknas olika.

Veckoarbetstid. Här kan du ange överenskommen veckoarbetstid samt beräkna verklig.

Slutdatum. Använd detta fält då en anställning avslutas. Är det frågan om frånvaro skall du i stället använda funktionen Frånvaro.

När arbetsförhållandet slutar registrerar du datumet efter att alla listor är uttagna. En person där slutdatum är senare än periodens sista datum tas inte med vid beräkning av automatiska löner. Uppgiften lagras i historiken och syns även vid utskrift av diverse listor.

Avslutad. Kryssar du i detta fält anses anställningen som avslutad, oberoende av slutdatum och slutorsak. En sådan anställning tas inte med vid beräkning av automatiska löner.

Observera! Använd "Intern överflyttning" som slutorsak i det fall att du skapar en ny anställning. Exempelvis då en person byter befattning, men att anställningen fortgår.

Slutorsaker markerade med asterisk skall inte användas, men finns kvar för att korrekt visa historiskt data. Använd Pedago löns *frånvarohantering* i stället.

Slutorsaker

Arbetskonflikt *
Avliden
Egen tjänstledighet *
Intern överflyttning
Moderskap/barnvård *
Pension
Permitterad *
På egen begäran
Sjuk *
Studieledigt *
Tidsbunden tjänst
Värnplikt *
Övrig ej semestergrundande *
Övrig semestergrundande *

Anställningstyp. Ange typ av anställning. Listan över tillgängliga typer och deras respektive kontering kan ändras eller kompletteras i registervården. Använd detta fält för att särskilja ordinarie och visstidsanställda. Fältet används exempelvis i statistikrapportering till Statistikcentralen, ÅSUB och Servicearbetsgivarna.

Datum och orsak för visstid. Datum kontrolleras lika som start/slutdatum då man skapar ny period, men påverkar inte körning av automatlöner. Orsak är ett memofält. Om detta datum passerats ges en varning då vi kör automatiska löner

Fliken Löneuppgifter

Registervård → Anställningar → fliken Löneuppgifter

Lön

Lönegrupp. Lönegrupp kan vara 4 tecken långt. Används exempelvis som informationsfält vid gruppering av lärares tjänsteavtal, löneklass eller liknande. Exempel [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5.1](#), [5.2](#), [TIM-AKA 1C...](#)

Fältet används exempelvis i statistikrapportering och för vissa branscher (Bank, Försäkring, Handel) och gör att programmet själv kan tillämpa Servicearbetsgivarnas tabeller för erfarenhets och svårighetskoder.

Månadslön/Timlön. Maxbeloppet för fältet för månadslön är 99 999,99. Du kan definiera månadslönen som en automatvariabel när du skapar löneslag för månadslön. Automatvariabelkoden är **MÅN**. Ange bruttobeloppet för deltidsanställda. Koden **MÅN** beaktar deltidsp procenten (**DTP**).

ML divisor. Månadslönedivisorn används exempelvis när du beräknar timlön åt en person som vanligtvis har månadslön, t ex vid övertidsberäkning. Oftast antal arbetstimmar/månad, exempelvis **160**.

Automatvariabelkoden, för löneslag baserade på månadslön dividerat med månadslönedivisorn, är **MÅNT**, (**MÅNT**=[**månadslön+naturaförmån+tilllägg**]/**ml divisor**).

Tabell. Ange den lönetabell som skall användas för anställningen.

Inplacering. Anger sökbegrepp för en alfabetisk lönetabell, exempelvis **03HOI040**.

Tabelllön. Räknas fram automatiskt med hjälp av tabellen du angett ovan.

Lön ändrad. Ett memofält (datum) som kan matas in manuellt eller uppdateras av rutinen "Uppdatera tabelllöner".

Deltid %. Möjlighet att ange deltidsp procent för de anställda som inte jobbar 100 % på en viss anställning. Anges i heltal. Automatvariabelkoden för

löneslag baserade på deltidsp procenten är **DTP**. Deltid % påverkar även automatvariabeln **MÅN**.

Bruttolön. Ett informationsfält som automatiskt uppdateras med värdet av de automatiska löneslag som uppdaterar statistiken ”Månadslön” (statistikvariabel 134). Löneslagen kan vara kopplade till anställningen direkt, eller indirekt via kedja eller globala löneslag.

Värdet av detta fält kan läsas med variabel **BRL** (som beaktar deltidsp procent) eller **BRO** (som inte beaktar deltidsp procent).

Ojusterad. Samma som ovan med påverkas inte av deltidsp procent.

Räknad. Datum och tid för när bruttolönen beräknades senast.

Pension

Pensionstyp. Här anger du den pensionstyp som gäller för denna anställning. Pensionssummorna skrivs ut sorterade enligt pensionstyp, i olika listningar.

Pensionstyper

Kod	Förklaring
(Blank)	Ingen pensionstyp
ArPL (7)	Lag om pension för arbetstagare
FöPL (3)	Lagen om pension för företagare, även LFöPL för lantbrukare
KomPL (6)	Lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare
SjPL (8)	Lagen om pension för sjömän
StPL (4)	Lagen om statens pensioner

LFöPL. Bocka här om det är frågan om en lantbruksföretagare som är försäkrad enligt LFöPL Dessa hanteras litet annorlunda i inkomstregisteranmälan.

Pensionsavgift %. Fältet kan innehålla 5 tecken. I fältet skrivs arbetsgivarens avvikande pensionsprocent (anges i heltal). Normalt lämnas detta fält blankt. Arbetstagarens del styrs direkt av löneslagets beräkningsformel.

Arbetsbeteckning. Arbetsbeteckning är 3 siffror långt och står för löntagarens pensionsarbetsnamn.

Start. Ange här avvikande startdatum för pensionsrapportering. Om du anger ett datum här tas detta som startdatum då du gör pensionsanmälningar, i annat fall tas anställningens begynnelse datum. Lönehändelser i perioder tidigare än detta datum tas inte med i de elektroniska ArPL-anmälningarna.

Startanmäld. Datum då denna anställning anmäldes på begynnelseanmälan. Fylls automatiskt i då man skapar begynnelse/slutanmälan. Personer med datum här anses vara anmälda och tas ej med i filen, såvida man inte väljer återutskrift.

Slutanmäld. Datum då denna anställning anmäldes på slutanmälan. Fylls automatiskt i då man skapar begynnelse/slutanmälan. Personer med datum

här anses vara anmälda och tas ej med i filen, såvida man inte väljer återutskrift.

Notera. Fälten Start, Startanmäld, Slutänmäld användes i anmälningar före inkomstregistret infördes. De använd inte för närvarande, men kan komma att användas i en framtida uppdatering.

Obs! Elektroniska anmälningar av pension beskrivs närmare under avsnittet Import/Export

Försäkringsgrund

SFA-grundande. Normalt förvald och betyder att anställningen tas med då SFA-grund beräknas. Kan avmarkeras för sådana anställningar som ej är SFA-pliktiga, exempelvis vissa arvoden.

Arbetslöshetsgrundande. Normalt förvald och betyder att anställningen tas med då arbetslöshetsgrund beräknas. Kan bockas ur för sådana anställningar som ej är arbetslöshetspliktiga.

Semester - Semestertyper

Nr	Typ	Förklaring
1	MTL-ÅS	Medeltimlönebaserad semester. Uppgiften tas från MTL-ÅS fältet i personaluppgifterna.
2	Månadslön	Månadslönebaserad semester. Månadslönen, plus fasta tillägg under fliken tillägg, divideras med 25 .
3	Medeldagslön	Medeldagslönebaserad semester Räknas från semesterlönestatistiken (S15, S29). Belopp/antal*Koefficient. Koefficienten tas från tabell definierad i semesterlagen.
4	Medeltimlön	Medeltimlönebaserad semester. Räknas från semesterlönestatistiken (S15, S29)). Belopp/antal*Koefficient. Koefficienten tas från tabell definierad i semesterlagen.
5	Procent	Procentbaserad semester. Räknas på beloppet i semesterlönegrund (statistikvariabel 15). Resultatet blir $S15*(\text{sommar\%}+\text{vinter\%})/100$.
6	Semestergrundande	De semestergrundande automatiska löneslag som finns upplagda på anställningen. Som semestergrundande betraktas löneslag som uppdaterar någon av S15, S29, S131.
7	AKTA	Kommunal semesterberäkning enligt AKTA.
8	UKTA	Kommunal semesterberäkning enligt UKTA.
9	Handel	Räknas som 6, dessutom räknas procentsemester ut på OB-Tillägg (statistikvariabel 137) och läggs till.
10	Sjöanställda	Används för löpande 6-månaders beräkning.
12	Semgr+procent	Räknas lika som typ 6, men dessutom läggs % av statistikvariabel 15 till.
13	Semester ändrad	Räknas lika som typ 5. Används för månadslönare som gått upp eller ned i tjänst.

14	LS Månadslön	Räknas enligt Ålands Landskapsregerings avtal (LTKA). Lika som 6, men faktorn är 21 och inte 20,8333. Premien räknas från en procentfaktor som bestäms av antal tjänsteår.
16	Månadslön 21	Räknas lika som typ 6 vid ”enbart vardagar”, men faktorn är 21 och inte 20,8333.
19	Servicebranschen	Räknas som 6, dessutom räknas 1/11 ut på OB-Tillägg (S137) och läggs till.

Notera att då du använder typerna 3, 4 och 5 så måste du lägga upp dina löneslag så att semesterlönestatistiken uppdateras. Dvs de löneslag som är semestergrundande skall uppdatera statistikvariabel 15, 29 eller 131

Grupp. Ange semestergrupp ifall du har behov av att indela dina anställda i olika semestergrupper.

Sommar %. Sommarsemesterprocent används exempelvis vid utskrift av intjänad semester. Procentsatsen multipliceras med beloppet för innevarande eller föregående år i semesterlönestatistiken.

Vinter %. Vintersemesterprocent används vid utskrift av intjänad semester. Procentsatsen multipliceras med beloppet för innevarande eller föregående år i semesterlönestatistiken.

Dagar. Semesterdagar är det antal dagar som intjänas per månad. Värdet används för att räkna antalet semesterdagar då du använder utskriften Intjänad semester.

Automatisk. Normalt låter du programmet räkna fram löntagarnas semester rätt med rutinen ”Beräkna semesterrätt”. Dock kan det hända att du har personal som har avvikande semesterrätt, exempelvis 3 dagar. Då kan du skriva in det och avmarkera ”Automatisk”.

Justering. Semesterjustering använder du ifall intjäningstiden inte är fulla kalendermånader eller om du av någon annan orsak behöver justera det totala antalet semesterdagar. Du kan ange +/- dagar för att korrigera listan *Intjänad semester* om utskriften av *Intjänad semester* räknar för många eller för få dagar.

Semester betald. Här kan du mata in att semester är betald fram till ett visst datum. Om den anställda fortsätter sin anställning kommer semester att räknas från detta och inte från det första anställningsdatumet under semesteråret. Om du bockar rutan betyder det att anställningen inte tas med då du kör rutinen ”Skapa semesterlönehändelser”.

Övrigt

Åldersgrupp. Gäller för bilförmån. Kan även anges på löneslaget för bilförmån om alla har samma. Här kan du ange antingen 1..4 eller A..U. Tidigare rekommenderade vi att använda 1..4. Men när inkomstregistret tillkom så började de använda 1..4. Numera rekommenderar vi dig att använda A..U som

är samma kodifiering som skatteförvaltningen använder. Om alla bilförmåner har samma kod kan du ange den här, annars anges den på anställningen.

Sexmånadersregeln. Beskattning av utlandsarbete. Ange om denna anställning har undantag enligt sexmånadersregeln. I detta fall måste man även ange landskod.

Landskod. Berör sexmånadersregeln ovan.

Fliken Löneslag

Registervård → Anställningar → fliken Löneslag

Lnr	Löneslagets namn	Mängd	à Eur	Arbetsplats	Datum från	Datum till	Giltig från	Gilt
201	Grundlön AKTA							

I detta register anger du vilka löneslag, per anställning, som du vill att skall beräknas automatiskt då du startar rutinen beräkning av automatiska löner.

Notera att det är bättre att lägga sådana löner som räknas för stora grupper under globala automatlöner och styra dessa via formler och villkor.

Beräkning av skatt, fackavgift och pensionsavdrag sker också utgående från de löneslag som du angivit här. Beräkningen sker då du utför rutinen *Beräkning av skatter och avgifter*.

Som automatiska löneslag använder du helst löneslag där variablerna inte varierar från period till period, t ex månadslön, naturaförmåner, skatter och fackavgifter. Här finns även möjlighet att styra den automatiska löneberäkningen med avvikande belopp, datum och anmärkning. De uppgifter som matas in här "tar över" det som finns i löneslagets beräkningsformel. Detta innebär att ett löneslag med ett fast belopp om 50 Euro även kan användas för en anställning som ska ha 40 Euro, bara man matar in det avvikande beloppet under anställningen/löneslaget.

För att förenkla kan du välja att lägga sådana löneslag som är lika för alla, exempelvis skatter och avgifter som globala löneslag.

Löneslag. Löneslagets nummer skrivs in (alternativt välj från lista, F4). Fältens mängd, å belopp och arbetsplats fylls i om det är något som avviker från löneslagets ordinarie upplägg. Exempel på detta kan vara ett personligt tillägg för en viss projektanställning (arbetsplats) eller en annan månadslön för en viss tidsperiod.

Fälten för period och anmärkning fylls i om man önskar specificera löneraden ytterligare. Observera att inget larm sker på basen av dessa datum och texter.

Period. Du kan ange ett från och till datum här. Dessa visas i så fall på lönebeskedet, men påverkar inte beräkningen.

Giltighet. Om det är frågan om en lön som bara skall betalas ut under en begränsad tid kan du ange från och till datum här. Programmet kommer då att kontrollera att raden är giltig i en viss period, dvs att startdatum är *före*, eller *i perioden*, samt att slutdatum är *efter* eller *i* vald period.

- För rader, där antingen start eller slutdatum infaller i perioden, kommer variabeln **DTP** att justeras för den raden, med beaktande av frånvaro så att endast frånvaro som infaller under giltighetstiden påverkar.
- Om du vill att tillägget (raden) inte skall påverkas av frånvaro eller deltid matar du in ett manuellt värde. För löneslag som skall justeras med deltid och/eller frånvaro skall du ange **DTP** i antalsfaktorn (Faktor1) på löneslaget.

Villkor. Du kan här ange ett logiskt villkor som bestämmer om löneslaget skall tas med, exempelvis **PANSV=1**

Fördela. Ange här om denna rad skall kunna fördelas av funktionen automatfördelning.

Historik. Du kan högerklicka på en löneslagsrad och välja "Historik" för att se tidigare händelser för detta löneslag och person.

Lnr	Löneslagets namn	Mängd	à Eur	Arbetsplats	Datum från	Datum till	Giltig från	Gilt
200	Grundlön				2005-01-01	2005-01-05		
202	Erfare							
210	Ansvarstillägg	1,00		20				
602	Telefonförmån	...						
700	Skatt	...						
793	Arbetslöshetsavgift 1,0%	...						

Historik för 200 -

	Från	Till	Antal	'a-pris	Summa
1	1105	1105	1,00	1529,08	1529,08
2	1103	1103	1,00	1529,08	1529,08
3	1101	1101	1,00	1529,08	1529,08
4	0906	0906	1,00	1505,03	1505,03
5	0904	0904	1,00	1505,01	1505,01
6	0902	0902	1,00	1505,01	1505,01

Fliken Lönetillägg

Registervård → Anställningar → fliken Lönetillägg

Anställningar - 1-1: [redacted]

Personaln.r 1 [redacted] Anst.nr 1

Anställning | Löneuppgifter | Löneslag | **Lönetillägg** | Variabler | KomPL | Fördelning | Fackuppgifter

Erfarenhetstillägg

Antal

Datum

Belopp

Personligt lönetillägg

Antal

Datum

Belopp

Årstillägg

Antal

Datum

Belopp

Förtjänsttecken

Antal

Datum

Belopp

Under denna flik läggs belopp in för olika personliga tillägg som den anställda har vid just denna anställning. Dessa belopp tas även med i beräkningen av variabeln *MÅNT*. Om man inte vill ha med tilläggen i *MÅNT*-beräkningen är det bäst att lägga in tilläggssummorna under löneslagsfliken. Automatvariabelkoderna för de olika beloppfälten är: Erfarenhetstillägg *ERT*, Personligt lönetillägg *PLT* samt Årstillägg *ART*.

Antalsfälten fylls i om man har användning för det, datumfälten är informationsfält och beloppsfältet är det som löneslaget (automatvariabelkoden) använder sig av. På lönespecifikationen skrivs antalsfälten samt beloppen ut i statistikdelen. På personalkortet syns alla uppgifter under rubriken lönetillägg.

Fälten kan även användas för automatisk bevakning av ålderstillägg, förtjänsttecken etc. Se rapporten Utskrift av Bevakningslista av lönetillägg.

Notera att de belopp du anger här inte adderas till lönen, undantaget är variabel *MÅNT* som är summan av månadslön, erfarenhetstillägg, personligt lönetillägg, ålderstillägg och förtjänsttecken, dividerat med timkonstanten.

Eftersom många tillägg är definierade som procent på grundlön är det bättre att ha separata löneslag för dessa och kedja dessa från grundlöneslaget och med villkor att antalet är större än noll. Sedan kan man använda samma antalsfaktor för att räkna fram beloppet, exempelvis 4 % för första tillägget och 8 % för andra. Det blir även tydligare för löntagaren om beloppen syns separat på lönespecen.

Fliken Variabler

Registervård → Anställningar → fliken Variabler

Här bestämmer du värden för de egendefinierade variabler du lade upp under punkten "Egna variabler". I exemplet på bilden kommer variabel "ovt" att utvärderas till 100,00 för Womberg Raul.

Anställningar - 1001-1: Womberg Raul

Personaln. 1001 ... Womberg Raul Anst.nr 1

Anställning | Löneuppgifter | Löneslag | Lönetillägg | **Variabler** | KomPL | Fördelning | Fackuppgifter

Variabler

Övertidsarvode	100,00	
Kompetensavdrag		

Fliken KomPL-uppgifter

Registervård → Anställningar → fliken Kompl

Används endast av offentlig förvaltning. Dessa uppgifter används för pensionsanmälan till Kommunernas Pensionskassa (Keva), samt för kommunernas oktoberstatistik.

Anställningar - 1-1: ...

Personaln. 1 ... Anst.nr 1

Anställning | Löneuppgifter | Löneslag | Lönetillägg | Variabler | **KomPL** | Fördelning | Fackuppgifter

KIAPL-koder

Registreringsgrund	
Arbetstidssystem	
Anställningsförhållandets karaktär	
Gemensam tjänst	
Deltidskod	
KomPL-Kod	
Arbetare (2) eller Tjänsteman (1)	2

Ställföreträdande betalare för

--	--

Fälten fylls i enligt den nomenklatur och de anvisningar du fått från Keva.

Notera fältet för Arbetare eller Tjänsteman. Detta används för kommunernas oktoberstatistik

Fliken Fördelning

Registervård → Anställningar → fliken Fördelning

Här kan du ange en anställningsspecifik fördelningsnyckel för att fördela automatlönehändelser.

Rad	Procent	Ftg	PKonto	AKonto	Arb.plats	Yrke	Projekt	PGrupp	Avdelning	Produkt	Start	Slut
1	10,00				1							2023-01-31
2	90,00				2							2023-01-31
3	50,00				1						2023-02-01	
4	50,00				2						2023-02-01	
5												

I fallet ovan kommer samtliga lönehändelser för denna anställning att fördelas så att **10 %** hamnar på arbetsplats **1**, och **90 %** på arbetsplats **2**. Denna fördelning gäller fram till **2023-01-31**. Efter detta gäller en annan fördelning. Fördelningen sker då händelserna förs över till historiken.

Du kan även ange giltighetstid för enskilda rader. I exemplet ovan kommer rad 4 enbart att beaktas under januari. Programmet kontrollerar att summan blir 100%, med beaktande av den angivna perioden (1502). Fördelningen måste alltid gälla för *hela* perioder.

Om en koddel lämnas blank betyder det att den blir blank. Om du i stället vill att systemet skall ta standardvärde matar du in en * (asterisk).

Om du vill radera en rad så högerklickar du på den och väljer radera.

Fördelningen fungerar så att lönehändelserader fördelas då man kör uppdatera statistik. Om en rad skall fördelas eller ej bestäms av värdet "fördela" på raden. Standardvärde är att händelser skapade av automatlöner fördelas, exempelvis månadslön, medan händelser som matas in manuellt (eller läses in), exempelvis timlöner och övertid inte fördelas. Detta kan dock ändras vid registreringen. Antagandet är att en manuellt registrerad, eller inläst rad redan har sitt kostnadsställe.

Då du lägger upp automatlöner på en anställning kan du ange om dessa skall fördelas eller ej:

Resultatet av fördelningen syns i historiken, inte i manuell löneregistrering. Originalraden är kvar i historiken, men nollad och det har kommit två nya rader med t ex 0,5 (50 %) på två arbetsplatser.

Du bör komma ihåg att även om en löntagare arbetar t ex 70 % av heltid så måste ändå den totala fördelningen bli 100 %. Löntagaren ska alltså få 100 % av sin deltidslön, fördelad eller ej.

Fliken Fackuppgifter

Registervård → Anställningar → fliken Fackuppgifter

Här anger du fackuppgifter för den anställda.

Fackavgift

Förening. Fältet för fackförening är 8 tecken långt. Du kan exempelvis använda bokstavsförkortningar (AKAVA) som du sedan lägger upp i registret över fackföreningar (under registervård).

Avdelning. Fältet för fackavdelning är 8 tecken långt. Rekommendationen är att du använder dig av nummersystem. Detta kan exempelvis vara den lokala underavdelningen inom fackföreningen. Namnet på avdelningen kan även

användas, men var då observant på att det skrivs exakt lika på alla anslutna. Detta namn används sedan som urvalsgruppering vid listningar för fackavgifter.

Anslutningsdatum. Ange då personen anslöts till fackförbundet. Om det inte är känt lämnas fältet tomt. Datumet syns på personalkortet.

Avgift %. Fackavgiftsprocentsatsen är den del av bruttolönen som skall avdras, den anges som heltal. Du kan använda automatvariabelkoden *FA%* när du skapar fackavgiftslöneslag enligt procent. Naturligtvis går det även att lägga in procentvärdet direkt i löneartens beräkningsformel.

Avgift Eur. Fackavgiftsbelopp antecknas här ifall personen har en fast avgift. Automatvariabelkoden är *FABE* eller *FAMK* Om du anger både procent och fast avgift kommer systemet att räkna procent och anse att fackavgiftsbeloppet är ett tak, dvs maxbelopp för fackavgiften.

Enklast är dock att ange avgiften som en formel på löneslaget eftersom man då kan hantera allt ifrån en fast avgift, till en varierande % med max och minibelopp.

Referensnummer

Ange här den anställdes referensnummer du fått från dennes fackförbund i händelse att detta fackförbund har individuella referensnummer per månad och per anställd.

Fackuppgifter kan anges för både person och anställning. Om du bara anger dessa på personen tas uppgifterna för alla personens anställningar. Ange vilket fackförbund och eventuellt avdelning. Uppgifter om avgift anges normalt inte här, utan på löneslaget då dessa oftast är samma för alla löntagare i samma fack. Du kan även ange individuella referensnummer för personen om detta fackförbund har sådana.

Här syns även vilket fackförbund du angett på personen, ifall du gjort det.

Om du registrerar en fackavgift på en person/anställning som saknar uppgift om fackförbund, ges en varning om detta då statistiken uppdateras.

Radera person och anställningsuppgifter

Notera att uppgifter i löneprogrammets databas kan betraktas som en hierarki. Överst kommer uppgifter om personen. Under denna persons anställningar, frånvaro och liknande. Under anställningen i sin tur finns data som automatlöneslag på anställningen och givetvis händelser.

Rent allmänt gäller att man inte kan radera, före samtliga underliggande uppgifter raderats. Detta betyder i korthet att:

Man kan radera en anställning först då samtliga lönehändelser och löneslag som hör till den anställningen raderats.

På samma sätt kan man radera en person, först då samtliga anställningar för den personen raderats.

En anställning kan således raderas först då samtliga löneperioder där den personen fått lön stängts permanent (med rutinen stäng period) och historiken för dessa perioder raderats. Efter att man gjort detta tar man bort samtliga löneslag som finns under fliken Löneslag under anställning. Efter detta kan man radera anställningen.

Globala automatlöner

Registervård → Basregister → Globala automatlöner

Med funktionen globala automatlöner kan du ange olika löneslag som automatiskt räknas på alla eller via villkor bara på delar av dina anställda.

Nr	Slag	Namn	Villkor	Anm
930	930	FSL (Sv Finl Lär-förbund)	OCH(FKOD=304;BBI>0)	
931	931	OAJ (Barntr.lär-förbund)	OCH(FKOD=699;BBI>0)	
940	940	SUPER (Finl.när o prim.vård-)	OCH(FKOD=72;BBI>0)	
934	934	TEHY (Hälsovårds-förbund)	OCH(FKOD=15;BBI>0)	
790	790	Pensionsavgift KomPl	OCH(PTY=6;BBI>0)	
791	791	Pensionsavgift ArPl	OCH(PTY=7;BBI>0)	
792	792	Pensionsavgift STPL	OCH(PTY=4;BBI>0)	
700	700	Skatt		
793	793	Arbetslöshetsavgift 1,60%	ARBG>0	
200	200	Uppgiftsrelaterad lön	OCH(LT=1;MÅN>0)	

Dessa automatlöner behandlas exakt lika som anställningens automatlöner, men behandlas efter dessa. Om du exempelvis redan har ett löneslag för skatt på anställningen kommer inte ett löneslag för skatt från dessa globala löner att köras. Vidare kan du sätta villkor. I exemplet nedan har månadslönen villkoret "LT=1" dvs lönetyp skall vara 1. Den raden kommer således bara att köras för månadslönare och ej timlönare.

Anställningsvariabler i Registervård

Rad	Pers	Anst	Namn	Servicetillägg	Erf. Till %	15-års tillägg %	Personligt tillägg	Personlig lönedel	Utm. kvar/dag	Ut
1	1	1	Jenny	1,00	15,00	0,00	0,00	0,00	18,50	
2	5	1	Roos Therese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	7	1	Öberg Håkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	9	1	Ekberg Nils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	10	1	Hultman Ole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	15	1	Strömberg Pär	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	17	2	Andersson Bengt-Göran Eusebius	1,00	15,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
8	19	1	Andersson Elsie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	24	1	Gren Lisbeth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	26	1	Elofsson Martin	0,00	0,00	1,00	20,00	10,00	18,50	
11	28	1	Rogersson Bertil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	32	1	Qvist Richard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	33	2	Astner Nils-Gustav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	33	3	Astner Nils-Gustav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	33	1	Astner Nils-Gustav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	37	1	Bergman Johannes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	37	3	Bergman Johannes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	39	1	Lundström Ernst							


Denna funktion är ett alternativt sätt att editera anställningsspecifika variabler. Du får här upp en lista med alla anställda, eller ett urval. Sedan kan du editera dessa variabler. Du kan även föra över till och från ett kalkylprogram med knapparna för klippa/klistra. De värden du knappar in sparas först då du klickar OK.

Registrera övrig registervård

Perioder

Registervård → Basregister → Perioder → fliken Grunduppgifter

Här kan du lägga upp eller ändra de perioder som du skall använda under året. Du kan även skapa egna variabler per period. Fungerar lika som variabler på person eller anställning, men gäller under just den perioden.



Du kan även ange att bara vissa personalgrupper skall kunna köras i en viss period. Under den fliken kan du lägga till och ta bort personalgrupper genom att högerklicka.

Eftersom SFA-procentsatsen kan vara olika under vissa perioder i ett år så lagras SFA-procentsatsen per period och förslaget tas från företagsuppgifterna. Om du skapat perioden före du ändrat SFA-procentsatsen i företagsuppgifter så bör du ändra SFA-procentsatsen i perioden.

Personalgrupper

Registervård → Basregister → Personalgrupper

Här kan du lägga upp dina personalgrupper. Du kan ange vilken skatteprocent som skall användas i det fallet att anställningen saknar skattekort. Som förut tas 60% om du inte anger något här.

Personalgrupper - 1: Grupp 1

Nummer: 1

Namn: Grupp 1

Kontering:

Ansvarig: 1020 Bainio Sonja

Ansvarig:

Ansvarig:

Ansvarig:

Ansvarig:

Ansvarig:

Skatteprocent: 60,00

Statistikkod:

Orter

Registervård → Basregister → Orter

Här kan du lägga upp dina orter. Du kan även ange konteringskod och statistikkod för statistiken över årsverken. Du kan även ange en dyrortsklass som tas i det fallet att fältet är tomt på anställning och arbetsplats.

Orter - ÅBO: ÅBO

Nummer: ÅBO

Namn: ÅBO

Konto:


Statistikkod:

Dyrortsklass: 1

Avdelningar

Registervård → Basregister → Avdelningar

Avdelningar kan användas på samma sätt som arbetsplatser för att styra kontering eller för att göra urval i listor.



Avdelningar - 1: Avdelning 1

Numer

Namn

Konto

Statistikkod

Ansvarig

Ansvarig

Ansvarig

Ansvarig

Ansvarig

Statistikuppgifter

Adress

Postadress

Telefon

Ort

Branschkod

Numer. Avdelningens nummer, kan bestå av bokstäver och siffror.

Namn. Ge avdelningen ett beskrivande namn.


Konto. (Kontering) Kan användas som del i en konteringssträng.

Statistikkod. Statistikcentralen har egna koder för ”Arbetsställets nummer” och dessa koder behöver inte vara samma som de koder du har på Arbetsplatser och Avdelningar.

Arbetsplatser

Registervård → Basregister → Arbetsplatser

Arbetsplatsregistret använder du för att hålla reda på arbetsplatser (kostnadsställen). Du kan sedan ange arbetsplats på anställningarna och även ändra arbetsplats då du registrerar löner manuellt.



The screenshot shows a software window titled "Arbetsplatser - 1: Arbetsplats 1". It contains three main sections of input fields:

- Grunduppgifter:** Includes fields for Nummer (1), Namn (Arbetsplats 1), Kommunkod, Svarkod (1), Pensionskod (HVC), Avtal, Dyrortsklass (0), and five rows for Ansvarig.
- Statistikuppgifter:** Includes fields for Nummer, Adress, Postadress, Telefon, Ort, and Branschkod.
- Quinyx:** Includes a field for API Nyckel (323342343424).

Arbetsplatsens grunduppgifter

Nummer. Arbetsplatsens nummer, kan bestå av bokstäver och siffror.

Namn. Ge arbetsplatsen ett beskrivande namn.

Kommunkod. Används för kommunstatistik, exempelvis inom byggbranschen.

Svarkod/Kontering. Kan användas som del av kontering.

Pensionskod. Används bland annat i pensionsanmälningar för att identifiera arbetsplats.

Avtal. Används för att knyta en arbetsplats till ett visst avtal. Fältet kan läsas i löneslagsformler som koden "AVT" exempelvis för att ge olika ersättningar,

beroende på avtal, t ex OM (AVT=1;5,43;6,72). I detta fall får anställningar med avtal 1 ett belopp om 5,43, medan övriga får 6,72.

Dyrortsklass. Du kan ange en dyrortsklass för arbetsplatsen. Denna tas i så fall om motsvarande fält på anställningen är blankt.

Ansvarig. Ange max 5 personer som är ansvariga för attestering av denna arbetsplats reseräkningar, timrapporter och liknande.

Arbetsplatsens statistikuppgifter


Används i rapporteringen av årsverken till Statistikcentralen.

Integration mot systemet Quinyx WFM

API-Nyckel. Används vid integration mot schemaläggningssystemet Quinyx WFM.

Projekt

Registervård → Basregister → Projekt



Projektregistret använder du för att hålla reda på projekt och deras kontering. Du kan sedan ange arbetsplats då du registrerar löner manuellt. Såväl projektets nummer som konto kan anges som del av konteringssträng (Koder [PRN] respektive [PRK]).

Nummer. Projektets nummer, kan bestå av bokstäver och siffror.

Namn. Projektets namn.

Konto. Konto eller del av kontosträng.


Statistikkod. Förberett för rapportering till statistikcentralen. Används inte för närvarande.

Ansvariga. Ange upp till 5 personer som är ansvariga för attestering av detta projekts reseräkningar, timrapporter och liknande. Detta kan användas för att ge avvikande lön till projektansvariga med hjälp av variabel PANSV.

Anställningstyp

Registervård → Basregister → Anställningstyper

Anställningstyper används för att dela in dina anställningar i kategorier så att du kan skilja ut exempelvis ordinarie anställda från styrelsemedlemmar. De används även för statistikrapportering. Såväl nummer som konto kan anges som del av konteringssträng (Koder [ATN] respektive [ATK]).



Nummer	1
Namn	Ordinarie
Konto	
Kod	1
Statistikcentralen	
Inkomstregistret	
Kräv orsak	<input type="checkbox"/>
Anställd	<input checked="" type="checkbox"/>
Ger tjänsteår	<input checked="" type="checkbox"/>

Nummer. Anställningstypens nummer.

Namn. Anställningstypens namn.

Konto. Konto eller del av kontosträng.

Kod. Statistikkod för rapportering till exempelvis Servicearbetsgivarna.

Statistikcentralen. Statistikkod för rapportering till Statistikcentralen, 10=fortlöpande, 20=visstid.

Inkomstregistret. Statistikkod för rapportering till inkomstregistret, 1 = Heltid, 2 = Deltid, 99 = Inhoppare.

Kräv orsak. Om du bockar denna måste du ange en orsak för visstidsanställning.

Anställd. Styr om denna anställning skall anges som "anställd" eller ej i inkomstregisteranmälan.


Ger tjänsteår. Styr om denna anställning berättigar till tjänsteår. Anger du 99 som kod till inkomstregistret kommer följande att hända då du skapar anmälan:

- Anställningen rapporteras som 2 = Deltid och med periodens start och slutdatum som start och slutdatum.
- De verkliga arbetsperioderna rapporteras som "Arbetsperioder i Finland".
- Anställningens slutorsak sätts till "7 – Avslutande av tidsbundet förhållande". Detta är för att underlätta rapporteringen av inhoppare.

Olycksfallskoder

Registervård → Basregister → Olycksfallskoder

Olycksfallskoder används för att dela in din personal baserat på deras arbetsuppgifter och följaktligen olycksfallspremie.



Avgift i %. Den angivna premieprocenten kan användas för att räkna ut en konterad summa i bokföringsfilen där man även kan ange en standardprocent. Denna standardprocent tas för koder där procenten är noll, annars tas kodens procent.

Ej avgift. Om du markerar "Ej Avgift" betyder detta att denna grupp av anställda inte är försäkrade och därför inte har någon olycksfallsavgift.

Standardvärde. Om du markerar "Standardvärde" för en olycksfallskod betyder detta att denna kod kommer att tas som värde för alla nya anställningar du registrerar. Detta minskar risken för att man glömmer att ange denna uppgift på en nyanställd.

Notera att vissa försäkringsbolag kan ha flera nummer för en och samma kund, exempelvis uppdelat på arbetsplats.


Anta att du har försäkringsnummer 12345, men sedan uppdelat på arbetsplatser 1, 2, 3. I så fall blir numren 12345-1, 12345-2, 12345-3.

För att försäkringsbolaget skall kunna använda det material de får från inkomstregistret så måste du använda dessa koder exakt som du fått dem från bolaget.

Då du skapar anmälan till Inkomstregistret kontrolleras om löntagaren har en landkod inom EU eller inte. Om löntagaren är "Non-EU" tas "Försäkringsnummer Non-EU" om sådant finns inmatat.

Fackförbund

Registervård → Basregister → Fackförbund




Förbund*	FSL
Kod	210
Kontonummer	
Referens 1	
Referens 2	
Referens 3	
Referens 4	
Referens 5	
Referens 6	
Referens 7	
Referens 8	
Referens 9	
Referens 10	
Referens 11	
Referens 12	

Här lägger du upp fackförbund för att kunna göra elektronisk anmälan av fackavgifter. Förbundets namn kan väljas fritt, men koden bör vara förbundets officiella kod. En lista över dessa finns medlevererad i Excel-filen Fackförbund.xlsx i katalogen "doc" under programmets installationskatalog.

Avtal

Registervård → Basregister → Avtal

Här lägger du upp information om dina kollektivavtal. Ange avtalets namn och hur de skall rapporteras till Inkomstregistret och Statistikcentralen.



Nummer	1
Namn	AKTA
Inkomstregister	
Statistikcentralen	
Variabel AV1	10
Variabel AV2	20

Variablerna AV1 och AV2 kan läsas i formler och på så sätt styra löneräkningen

Familjer

Registervård → Basregister → Familjer

Familjer används för att dela in din personal baserat på olika kriterier du definierar själv. Familj kan sedan väljas i verktygsraden.

Familjer - 1: Test

Nummer * 1 ...

Namn Test

Urval

Personalnr 1002,1005,1007 ... (3 st valda)

Lönetyp Månad

Anst typ

Personalgrupp

Arbetsplats

Avdelning

Produkt

Projekt

Avtal 2 ... UKTA

Ort


Notera att du kan skapa ett obegränsat antal familjer och dessa kan vara överlappande.

Om du väljer en familj i huvudmenyn kommer detta att tas som förval i alla bearbetningar och listor du gör. Familjevalet påverkar även vad som syns då du söker efter personer.

Tabeller

Registervård → Basregister → Tabeller → Editera tabeller

Tabellhanteringen i Pedago lön är en generell funktion för att hantera tabeller av olika slag. Exempel på tabeller som kan hanteras är A och C-lönetabeller vid offentlig förvaltning, olika typer av timlönetabeller för handelsanställda, ålderstilläggsprocent för sjölöner etc.



Ange nummer, namn och eventuell formel för tabellen. Data kan sedan matas in, alternativt klistras in från ditt kalkylprogram.

Formeln används då du använder tabellöner på anställningen. I exemplet ovan kommer programmet att leta vertikalt, baserat på antal erfarenhetstilllägg och horisontellt baserat på dyrortsklass.

Du kan även använda formeln direkt i ett löneslag. För att använda tabellen i ett löneslag använder du funktionen `TAB(a;b;c)`. Denna har tre parametrar:

-
- A Tabellens nummer, detta fall 10
 - B Slå-upp-värde i första kolumnen
 - C Kolumnoffset
-

Funktionen är snarlik funktionen `LETARAD()` i Excel. Notera att funktionen (likom det fungerar i Excel) kräver att kolumnen med slå-upp-värden skall vara sorterad i stigande ordning och att den inte får innehålla luckor.

En tabell kan även vara alfanumerisk. I detta fall används fältet "Inplacement" på anställningen för att söka fram en rad i kolumn 1, varefter värdet tas från samma rad i kolumn 2.


Egna listor

Egna Listor

Under denna meny punkt kan du lägga in egna listor i programmets meny.



Det kan här vara frågan om listor du bygger själv eller som din återförsäljare eller Pedago tar fram åt dig. För att bygga listor själv behöver du verktyget Crystal Reports. För mera information se tillverkarens hemsida, <http://www.crystalreports.com>.



För att lägga till en menypunkt så matar du in följande uppgifter:

Nummer. Listans löpnummer, 1...99

Notera att listor med nummer 1..49 använder de gamla urvalen och 50..100 de nya urvalen

Namn. Är det namn du anger och som du vill att skall visas i menyn

Filnamn. Här anger du namn och sökväg till rapportfilen. Du kan bläddra på filnamn. Normalt ligger alla listor i underkatalogen "Reports"

Sortering. Valfritt tal som bestämmer sorteringsordningen i menyn

Typ. Typ används inte för närvarande

Exempellistor

För att hjälpa dig på traven har vi lagt med två listor i underkatalogen "Samples".

- **Exempel 1** är en enkel lista över anställda och anställningar.
- **Exempel 2** är en lista som summerar ett valt statistiknummer över ett godtyckligt periodintervall.

Variabelnamn. I Crystal Reports heter variablerna:

- PeriodFran/PeriodTill
- PersnrFran/PersnrTill
- ArbplatsFran/ArbplatsTill
- AvdelningFran/AvdelningTill
- KontoFran/KontoTill

Skapa utskriftsjobb

Registervård → Basregister → Utskriftsjobb

Med funktionen utskriftsjobb kan du samla ett antal utskrifter till ett enda ”jobb” som du sedan kan välja som en helhet.

Rad	Namn	Destination	Format	Filnamn	Sökväg	Antal	Period	E-post	Sortera	Gruppera	Parametrar
1	Lönekontroll-lista	Skrivare		Kontroll.rpt		1					
2	Lönespecar	Skrivare		Spec.rpt		1					Alla=N;Anm=;
3	Lönespecar för arkivering	Fil	PDF	Spec.rpt	C:\Lönespecar	1					Alla=J;Anm=;
4	Banklista	Skrivare		Bank.rpt		1					
5	Lönelista	Skrivare		Lönelista.rpt		1					
6	Löner per konto	Skrivare		Perkonto.rpt		1			{LP_HISTORIK.Kontonummer}		
7	Fackavgifter	Skrivare		Fackavgifter.rpt		1					
8	Lönehandlingar	Skrivare		Lönehandlingar.rpt		1					
9	Skatt & SSA	Skrivare		Skatter.rpt		1					
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Huvudet. Ett utskriftsjobb har ett huvud som definierar jobbet samt ett obegränsat antal detaljrader. För huvudet anges:

Jobbnummer. Ett löpnummer som unikt definierar jobbet.

Jobbnamn. Ett beskrivande namn.

Destination. Vart utskriften skall skickas, skrivare, skärm eller fil.

Format. Gäller ifall destinationen är fil. Välj mellan HTML, PDF eller RTF.

Skrivare. Önskad skrivare.

Sökväg. Önskad sökväg för fil om destinationen är fil, eller e-post. I e-postfallet kan sökvägen lämnas tom. I det fallet använder programmet tempkatalogen.

Antal. Antal kopior vid utskrift.

Detaljrader. För detaljrader anges:

Namn. Beskrivande namn. Ger även filnamn om destinationen är fil.

Destination. För den raden. Lämna blankt om samma som huvudet.

Format. För den raden. Lämna blankt om samma som huvudet.

Filnamn. Rapportfilens namn, se nedan.

Sökväg. För den raden. Lämna blankt om samma som huvudet. Här kan du ange en avvikande skrivare för rapporter till skrivare.

Antal. Här kan du ange ett avvikande antal för denna rad. Ange 0 för att undertrycka raden.

Period. För framtida bruk.

E-post. Ange en e-postadress ifall destination är "e-post".

Sortera. Ange hur utskriften skall sorteras.

Gruppera. Ange hur utskriften skall grupperas

Parametrar. Specifika för just denna lista.

Lista över rapportfiler

Filnamn	Beskrivning
Anstallningar.rpt	Utskrifter, Personallistor, Anställningar
AnstallningarPerLonetyp.rpt	Utskrifter, Personallistor, Anställningar per...
Anställningsintyg.rpt	Utskrifter, Dokument, Anställningsintyg
arbpremie.rpt	Utskrifter, Periodiska, Arbetslöshetspremie
Avstamning.rpt	Utskrifter, Övriga, Avstämningslista
Egenstat.rpt	Utskrifter, Övriga, Egen statistik
Etiketter.rpt	Utskrifter, Personallistor, Adressetiketter
Fackavgifter.rpt	Utskrifter, Periodiska, Fackavgifter
ForskottSSA.rpt	Forskotts innehållning & SFA
Franvaro.rpt	Frånvaro, Utskrifter, Frånvarolista
KAPLPeriod.rpt	Utskrifter, Periodiska, Pensionsavgifter per..
KedjeLoneslag.rpt	Utskrifter, Basregisterlister, Löneslag
Kontroll.rpt	Utskrifter, Löneutbetalningslister, Lönekontroll
KontrollSkatt.rpt	Utskrifter, Löneutbetalningslister, Skattekontroll
LedighetPerArbetsplats.rpt	Semester, Utskrifter, Ledighet per arbetsplats
Lonehandelser.rpt	Utskrifter, Löneutbetalningslister, Löneregistreringar i detalj
Loneintyg.rpt	Utskrifter, Dokument, Löneintyg
Lonekort.rpt	Utskrifter, Periodiska, Lönekort
Lonekort2.rpt	Utskrifter, Periodiska, Lönekort, Detaljerat
Lonelista.rpt	Utskrifter, Löneutbetalningslister, Lönelista
Loneslag.rpt	Utskrifter, Basregisterlister, Löneslag
Olycksfall.rpt	Utskrifter, Periodiska, Olycksfallförsäkringsgrund
Olycksfall2.rpt	Utskrifter, Periodiska, Olycksfallförsäkringsgrund
pensionspremie.rpt	Utskrifter, Periodiska, Innehållen pensionspremie
PensionspremieSammanställning.rpt	Utskrifter, Periodiska, Pensionspremier, Sammanställning
PerKonto.rpt	Utskrifter, Periodiska, Löner per...
Semesterbet.rpt	Semesterlöner, Utskrifter, Semesterbetalningslista
Semesterbet2.rpt	Semesterlöner, Utskrifter, Semesterbetalningslista
Semesterkort.rpt	Semesterlöner, Utskrifter, Semesterkort
Semesterlon.rpt	Semesterlöner, Utskrifter, Semesterlön
Semesterlöneskuld.rpt	Semesterlöner, Utskrifter, Semesterskuld
SemesterlöneskuldPerArb.rpt	Semesterlöner, Utskrifter, Semesterskuld per arbetsplats
semesterskuld.rpt	Semesterlöner, Utskrifter, Semesterskuld
Skattekort.rpt	Utskrifter, Basregister, Skattekort
skatter.rpt	Utskrifter, Periodiska, Lista över skatt & SFA

Filnamn	Beskrivning
Spec.rpt	Utskrifter, Löneutbetalningslistor, Lönespecifikation
Tjanstear.rpt	Utskrifter, Personallistor, Anställningstid/Tjänsteår
Valbaraslag.rpt	Utskrifter. Löneutbetalningslistor, Valbara löneslag
Valbarstat.rpt	Utskrifter, Övriga utskrifter, Valbar statistik

Statistiknamn

Registervård → Basregister-Texter

Här kan du lägga upp statistiknamn på finska och engelska för exempelvis lönebeskeden.

Nr	Svenska	Finska	Engelska
1	Skattepliktig inkomst	Verollinen palkka	Taxable income
2	Skattefri inkomst	Veroton palkka	Non-taxable income
3	Penninglön		
4	Naturaförmån, annan		
5	Semesterlön		
6	Semesterersättning		
7	Semesterpremie		
8	Fackföreningsavgift		
9	Fullt dagtraktamente		
10	Förskottsinnehållning		
11	APL/KAPL lön		
12	Kilometerersättning		
13	Sjuklön		
14	MTL-ÅB mk variabel		

Rapporter och utskrifter

Dokument

Utskrift av anställningsintyg

Utskrifter → Dokument → Anställningsintyg

Du kan här ta ut ett färdigt anställningsintyg för en anställd. Du kan även välja att skapa en bilaga med detaljerade anställningstider genom att kryssa i ”Visa detaljerade anställningstider”. Bilagan innehåller då uppgifter från historiken över rader med datumintervall och där löneslaget har valet ”Matrikel” bockat.

Skriv ut anställningsintyg ✕

Personalnr	Namn	Signum	
1001	Womberg Paul	160258-803T	Skriv ut
			Skriv ut, flera urval
Arbetsgivarens namn		<input type="checkbox"/> Visa slutorsak	Förhandsgranska
Alli-Laria Testifirma Oy		<input type="checkbox"/> Visa detaljerade anställningstider	Avbryt
Anmärkningar	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>		
Datum	Kontaktperson	Telefon	
2020-12-10		018 12060	

Utskriften baserar sig på den anställdes samtliga anställningar:

SÖRGUS Ab xxxx Nygatan 22100 Mariehamn 123467-8	ANSTÄLLNINGSENTYG Utskriftsdatum 2003-12-04 Signum 261280-1619	Sida 1
---	--	--------

Ericson Ann-Gret
Kaptensgatan 18
22100 Mariehamn

Härmed intygas att Ericson Ann-Gret, 261280-1619, har varit anställd hos oss under perioderna och med befattning enligt nedan:

1975-02-01	-	2002-01-01	111	Kontorist
2002-06-01	-	2002-07-31		Kontorschef
2003-01-01	-		123	Ekonomichef

Ann-Gret har under åren hos oss alltid skött sitt arbete exemplariskt.

SÖRGUS Ab
Greger Jansson

Om du inte vill att frånvaron skall synas så kan du avmarkera "Matrikel" på frånvaroslagen.

Basregisterlistor

Utskrift av Egna variabler

Utskrifter → Basregisterlistor → Egna variabler

Egna variabler per anställning

Sortera efter:

Gruppera efter:

Ny sida för varje grupp

Urval

Personalnr:

Anställning nr:

Variabler

Lönetyper:

Anst typ:

Personalgrupp:

Arbetsplats:

Avdelning:

Produkt:

Projekt:

Avtal:

Ort:

Välj egna variabler

Namn	Nr
<input type="checkbox"/> Kompetensavdrag	kom
<input checked="" type="checkbox"/> DB Grund	obg
<input type="checkbox"/> Uderv. skyldighet	usk
<input type="checkbox"/> xyz	xyz
<input type="checkbox"/> Övertidsarvode	ovt

OK

Avbryt

Utskriften består av två rapporter,

- en per person med de personliga variablerna och
- en per person och anställning, med de anställningsspecifika variablerna.

Rapporten kan tas ut för alla, eller för vissa variabler. Rapporten över variabler per anställning visar dessutom personens lön.

SÖRGUS AB			EGNA VARIABLER PER PERSON		Sida 1
Arbetsplats	Avdelning	Personalgrupp	Utskriftsdatum		
ALLA	ALLA	ALLA	2002-06-25		
Nr	Namn	Tillgång	Arbetslöshet		
11	Andersson Bengt-Göran	11,5**	112,0**		
22	Anders Nilsson-Gustav	22,5**	222,0**		
31	Bergman Johannes	31,5**	312,0**		
4	Elberg Nils	4,5**	42,0**		

SÖRGUS Ab		EGNA VARIABLER PER ANSTÄLLNING		Sida 1
Arbetsplats	Arbetsdag	Persongrupp	Utskriftsdatum	
ALLA	ALLA	ALLA	2002-06-25	
Nr	Namn	OP-TIMMOR		
11	Andersson Bengt-Göran			
1	1994-08-08	15 214,22	15 214,22	
33	Anders Nilsson-Gustav			
1	2000-04-08	15 000,00	15 000,00	

Utskrift av löneslag

Utskrifter → Basregisterlistor → Löneslag

Listan innehåller uppgifter om löneslagsnummer, namn, kontering, lönesummanummer, beräkningsformel samt de olika statistikvariablerna per löneslag.

Dessutom skrivs det ut en separat lista över kedjelöneslagen.

SÖRGUS Ab		LISTA ÖVER LÖNESLAG		Sida 1			
		Utskriftsdatum					
		08.05.2000					
Nr	Namn	Konto	Lönesumma	Mängd	ä mk	ggr	Statistik
1	Timlön	[ANK]	1	TIM	MÄNT	1	Mängd 17
2	Nattlön	5001-[AK]	1	TIMMAR	MÄNT+12.30	1	Mark 1 3 11 15 51 63 74 76
3	Medellönlön	5001-[AK]	1	TIMMAR	MTL1	1	Mängd 17
30	Ersättin för förtjänst bol		1	1	MARK	1	Mark 1 3 11 15 51 63 74 76
39	Ärvode	5050	1	1	MARK	1	Mängd 17
40	Ärvode	5050	1	1	MARK	1	Mark 1 3 11 53 63 74
43	Årsärvode för styrelse	5050	1	1	MARK	1	Mängd 17
200	Grundlön	5000-[AK]	1	1	MÄN	1	Mark 1 3 11 53 63 74
							Mängd 17
							Mark 1 3 11 15 63 74 76

Utskrift av skattekort

Utskrifter → Basregisterlistor → Skattekort

Du kan här skriva ut en lista över samtliga anställdas skattekort och deras innehållningsuppgifter.

SÖRGUS Abp
Arbetsplats: ALLA
Avdelning: ALLA
Personalgrupp: ALLA
LISTA ÖVER SKATTEKORT
Utskriftsdatum: 2014-12-09 09:15:03

Nr	Namn	Skattekort	Typ	Giltigt	Grund %	Til. %	Årsgräns	Totalt skpl.	Ackskatt	Första s
17	Andersson Bengt-Göran	1 Huvud 2014	Huvud	-	10,0	29,0	30 000,00	20 660,29	2 128,00	201102

Totalt 1 personer, 1 kort

Ej kopplade skattekort

Nummer	Namn	Skattekortsnr	Namn	Skattekortsnr
--------	------	---------------	------	---------------

Saknar skattekort

Nummer	Namn
997	1 Barbro Berndtsson
1004	1 Godby, Gustav

Aktuellt sidnummer: 1 | Totalt antal sidor: 1 | Zoomfaktor: 126%

Personallistor

När du registrerat alla personaluppgifter, tar du ut personallista, utskrift av löneslagslistan och personalkort. I personalkort och personallistan kontrollerar du att uppgifterna är korrekta. Löneslagslistan kan du ha för att underlätta vid den manuella löneregistreringen.

Utskrift av Adressetiketter

Utskrifter → Personallistor → Adressetiketter

Adressetiketter tas ut på trespaltiga ark. Dessa kan sedan användas för massutskick till löntagare (t ex lönebesked om man inte har fönsterkuvert, julhälsningar, kallelser).

Notera att utskriften kan grupperas på postadress och med sidbrytning så att man får etiketter för en postadress på ett eller flera ark

Andersson Bengt-Göran
Haraldsby 230
22410 Godby

Andersson Elsie
Överby
22150 Jomala

Ashner Nils-Gustav
22100 Mariehamn

Utskrift av Anställningstider (tjänsteår)

Utskrifter → Personallistor → Anställningstider/Tjänsteår

Denna rapport skriver ut anställdas tjänsteår och bruttolöner.

Utskrift av Anställningstider (tjänsteår)

Sortera efter:

Gruppera efter:

Ny sida för varje grupp

Urval

Personalnr:

Anställning nr:

Lönetyp:

Anst typ:

Personalgrupp:

Arbetsplats:

Avdelning:

Produkt:

Projekt:

Avtal:

Ort:

Perdatum:

Anst. började:

Anst. slutade:

Beräkna tjänsteår

Beräkna bruttolön

Beräkna primär

Beräkna första anställningsdatum

Ta även med avslutade personer

Skriv ut

Skriv ut, flera urval

Förhandsgranska

Ny sida för varje grupp. Gör att månads och timlöner skrivs ut på separata sidor.

Beräkna tjänsteår. De anställdas tjänsteår beräknas för denna lista. Tjänsteåren beräknas för innevarande (vald) periods startdatum.

Beräkna bruttolön. Bruttolönen för var anställning räknas ut. Normalt uppdateras denna då du gör ändringar på en anställd, men om du ändrat i ett löneslag så kan denna beräkning användas för att räkna om bruttolönen för alla anställningar.

Beräkna primär. Listan kan räkna fram vilken som är primär anställning och sätta den primär. Se vidare registervård anställning.

Beräkna första anställningsdatum. Detta uppdaterar fältet "första anställningsdatum" på personens memoflik med det lägsta anställningsdatumet som finns i systemet. Bocka inte denna om du har manuellt inmatade datum i memoflikens "första anställningsdatum".

Ta med även avslutade. Även sådana anställningar som är bockade som avslutade tas med.

Arbetsplats

Ort
ALLA


Nr	Namn	Signum	Kategori	Ålder	Första anställningsdatum	Personalgrupp	Bruttolön	Deltid	Tjänsteår
1043	Ajanperä Joonas Juho	160264-875N	M	55,00	55,93	2018-01-02	1 350,57	0,75	1,00
1043	Ajanperä Joonas Juho	160264-875N	M	55,00	55,93	2018-01-01	12,10		1,00
1050	Baaksonen Tyyne	160265-318Y	K	50,00	54,93	2018-02-19	1 813,80		0,87
1029	Hangasniemi Simo	160263-355M	M	55,00	56,93	2018-01-29	1 774,67		0,92
1054	Hoentakanen Elvi Esteri	160265-836N	K	50,00	54,93	2018-02-23	18,21		0,85
1065	Horley Joni	160266-891P	M	50,00	53,93	2018-03-06	1 841,75		0,82
1057	Huokkanen Eeva	160266-356E	K	50,00	53,93	2018-02-26	1 826,84		0,85
1049	Häki-Valtari Kirsi	160265-308M	K	50,00	54,93	2018-02-18	1 811,93		0,87
1106	Idrottsföreningen Kamraterna	3059682-9	M	55,00	55,06	2019-01-01	0,00		0,00
1042	Ik Aimo	160264-8595	M	55,00	55,93	2018-02-11	1 798,89		0,89
1060	Ilinen Pentti	160266-395P	M	50,00	53,93	2018-03-01	1 832,43		0,84

Utskrift av Bevakningslista av lönetillägg

Utskrifter → Personallistor → Bevakningslista tillägg

Denna lista hjälper dig hålla reda på dina anställdas årstillägg, förtjänsttecken och liknande. För att använda listan måste du först lägga upp tabeller som definierar förhållandet mellan tjänsteår och antal tillägg, t ex:

Tjänsteår	Tillägg
3	1
5	2
9	3
15	4



Ange denna tabell då du tar ut listan, då ser du direkt vilka personer som är berättigade till tillägg.

Anställningstider/Tillägg

Sortera efter: **Namn**

Gruppera efter: **Ingen**

Urval

Personalnr:

Löneslag:

Lönetyt: **Alla**

Anst typ:

Personalgrupp:

Arbetsplats:

Avdelning:

Produkt:

Projekt:

Avtal:

Ort:

Perdatum: **2020-03-01**

Tabell: **21**

Typ av tillägg: **Erfarenhetstillägg**

Ta även med avslutade personer

Ta med endast tabellöner

Beräkna tjänsteår

Beräkna första anställningsdatum

Ny sida för varje grupp

Beräkna all frånvaro som kalenderdagar

Skriv ut

Skriv ut, flera urval

Förhandsgranska

Alli-Laria Testifirma Oy

BEVAKNINGSLISTA, ERFARENHETSTILLÄGG

Sida 1/2

Utskriftsdatum: 2021-03-17 11:38:45

Perdatum: 2021-02-01

Anställningstyp: 1

Nummer	Namn	Första anst.dat	Tjänsteår	Tilläggs rätt	Tillägg antal	Tilläggs datum	Varning
1043	1 Ajanperä Joonas Juho	2018-01-01	3,09	1	0		Skall ha tillägg
1043	2 Ajanperä Joonas Juho	2018-01-01	3,09	1	0		Skall ha tillägg
1050	1 Baaksonen Tyyne	2018-02-19	2,95	0	0		
1020	2 Bainio Sonja	2018-01-01	13,08	3	0		Skall ha tillägg
1036	1 Bundkvist Gun	2018-02-05	2,99	0	0		
1025	1 Clipponen Xiaowei	2018-01-25	3,02	1	0		Skall ha tillägg
1071	1 Froman Bruno	2018-03-12	2,89	0	0		

Utskrift av anställdas Löneutveckling

Utskrifter → Personallistor → Löneutveckling

Denna lista skriver ut anställdas löneutveckling under ett antal år. Notera att listan kan ta ganska länge att skriva ut, beroende på antal personer och år.

Sortera efter: namn
Gruppera efter: ingen
 Ny sida för varje grupp

Urval
Personalnr: | |
Anställning nr: | |
Lönslag: | |
Lönetyper: Alla
Anst typ: | |
Personalgrupp: | |
Arbetsplats: | |
Avdelning: | |
Produkt: | |
Projekt: | |
Avtal: | |
Ort: | |

Från och med: 2021-03-01 I intervallet Beräkna tjänsteår
Till och med: 2021-03-31 Ta även med avslutade personer Beräkna bruttolön
 Visa signum Beräkna första anställningsdatum

Skriv ut
Skriv ut, flera urval
Förhandsgranska

SÖRGUS Ab		LÖNEUTVECKLING				Sida 1		
Nygatan		Utskriftsdatum		Löneperiod				
22100 Mariehamn		2009-01-03 20:53:43		0400 - 0999				
AS-signum	Arbetsplats			Telefon				
1234567-1	ALLA			12060				
Signum / År	Namn	Ålder	Yrkesbet.	Började	Slutade	Tjänsteår	Förändring %	Lön
150453-136Y	Andersson Bengt-Göran	55,88		2008-01-01		4,04		
2009							194,55	1 505,01
2008							172,30	1 628,00
2007							194,53	1 505,10
2006							101,50	2 200,00
2005							77,32	2 500,00
2004							0,00	4 433,00

Utskrift av Månads- och timlöner

Utskrifter → Personallistor → Månads- och timlöner

Denna lista skriver ut anställdas månads- och timlöner, samt ett urval av det data som ligger till grund för lönesättningen.

Ny sida för varje lönetyper. Gör att månads- och timlöner skrivs ut på separata sidor.

Ta med även avslutade. Även sådana anställningar som är bockade som avslutade tas med.

Visa signum. Bestämmer om signum/personbeteckning tas med i utskriften.

Beräkna tjänsteår. De anställdas tjänsteår beräknas för denna lista. Tjänsteåren beräknas för innevarande (vald) periods startdatum.

Beräkna bruttolön. Bruttolönen för var anställning räknas ut. Normalt uppdateras denna då du gör ändringar på en anställd, men om du ändrat i ett löneslag så kan denna beräkning användas för att räkna om bruttolönen för alla anställningar.

Beräkna första anställningsdatum. Detta uppdaterar fältet "första anställningsdatum" på personens memoflik med det lägsta anställningsdatumet som finns i systemet. Bocka inte denna om du har manuellt inmatade datum i memoflikens "första anställningsdatum".

SÖRGUS Abp			ANSTÄLLDA OCH LÖNER				Sida 1					
Avdelning	Personalgrupp	Anställningstyp	Utskriftsdatum									
ALLA	ALLA	0	2009-01-03 20:52:30									
Månadslön												
Nr	Namn	Signum & kön	Befattning	P.grupp	L.grupp	Tjår	Deltid	Tabell	Månadslön	Bruttolön	Primär	Första anst.
17	1	Andersson Bengt-Gör	150453-136Y K	Målare			4,04	1,00	1505,00	1505,00	J	2004-03-18
17	2	Andersson Bengt-Gör	150453-136Y K	Målare			4,04	1,00	1505,01	1505,01	N	2004-03-18
19	1	Andersson Elsie	080745-4542 K		1	4,2	0,07	0,50	348,51	174,25	J	2008-02-01
33	3	Astner Nils-Gustav	140646-157T M	Boförare3	1	5,1	3,92	0,50	3027,34	1513,67	J	2004-05-01
33	2	Astner Nils-Gustav	140646-157T M	Boförare2	1	5,1	3,92	0,50	3027,34	1513,67	N	2004-05-01
33	1	Astner Nils-Gustav	140646-157T M	Boförare	1	5,1	3,92	0,50	3027,34	0,00	N	2004-05-01

Utskrift av Personallista

Utskrifter → Personallistor → Personallista

Listan ger personalen i alfabetisk eller nummerordning. Listan innehåller personalnummer, namn, signum, adress, telefon samt e-post.


SÖRGUS Abp		PERSONAL			
Arbetsplats	Avdelning	Personalgrupp	Ort	Utskriftsdatum	
ALLA	ALLA	ALLA	AI I A	2014-12-09 09:15:56	
Nr	Namn	Signum	Gatuadress	Postadress	Telefon
17	Andersson Bengt-Göran Eusebius	300493-136Y	Haraldsbot 230	22410 Godby	41265 +3580405
19	Andersson Elsie	080745-4542	22150 Jomala	Överby	32132
33	Astner Nils-Gustav	140693-157X	22100 Mariehamn		12121
997	Barbro Berndtsson	020959-005x	22100 Mariehamn	Nygatan 7B	+35804006551:
37	Bergman Johannes	030365-1255	22150 Jomala	Gölbj PL 177	32568
1004	Coelho Paolo	24081947-M			
9	Ekberg Nils	24041940-M	22100 Mariehamn		14879
26	Elofsson Martin	160567-523H	22100 Mariehamn		15215
24	Gren Lisbeth	070267-352S	22100 Mariehamn		23232
10	Hultman Ole	290158-1477	22260 Eckerö	Skag	38889
1	Jenny	020959-005X	Riäkersvägen 21	12345 Östergera	
39	Lundström Ernst	011270-135R	22150 Jomala	Tallvägen 73	32567
32	Olvet Richard	020959-005X	22100 Mariehamn		15806

De personer som registreras som avslutade, väljs normalt bort. Kryssar du i rutan för "Ta även med avslutade", kommer alla med.

Utskrift av Personalkort

Utskrifter → Personallistor → Personalkort


Listan innehåller uppgifter om personen, skatteprocentsatser, anställningar samt de automatiska löneslag som har registrerats på personen.



Utskrift av valbara kolumner

Utskrifter → Personallistor → Valbara kolumner

Denna rutin låter dig skriva ut dina anställningar och då välja vilka uppgifter som tas med i utskriften. Utskriften kan användas som bonusunderlag, som underlag för hållbarhetsredovisning och liknade.



Liksom de övriga personallistorna kan du här göra olika typer av urval. Dessutom kan du ange upp till 7 valbara fält. De fält som kan väljas är.

Fält	Förklaring
Anställningstyp	Från anställningen
Avdelning	Från anställningen
Befattning	Från anställningen, fritext
Bruttolön	Från angiven period, annars från anställningen
Började	Datum då anställningen började
Deltidsprocent	Från angiven period, annars från anställningen
ISCO	Från anställningen, exempelvis 23411 - Lärare
Kön	Tas från personens signum
Lönetyper	Från anställningen
Månadslön	Från angiven period, annars från anställningen
Ort	Från anställningen
Personalgrupp	Från anställningen
Projekt	Från anställningen
Signum	Från personaluppgifterna
Slutade	Datum då anställningen slutade
Tjänsteår	Från anställningen
Trafi	Från anställningen, exempelvis 20000 - Maskinchef
Visstid	Från anställningen, datum för visstid
Ålder	Personens ålder vid periodens slutdatum
Ålder5	Personens ålder, kategorier med 5-års intervall
Ålder10	Personens ålder, kategorier med 10-års intervall

Förfälten för Månads-, Bruttolön och Deltid tas de uppgifter som gällde vid angiven period, förutsatt att personen var anställd då. Saknas uppgifter i perioden tas dessa från anställningen.

Säkerhetskopiering och återläsning av grunduppgifter

Förr eller senare råkar du ut för att en hårddisk går sönder, brand eller någon-ting annat otrevligt som gör att uppgifter som lagrats i datorn försvinner.

När du matat in alla grunduppgifter bör du ta en säkerhetskopia. På så sätt är du på den säkra sidan om din dator skulle gå sönder. Det kan även vara bra att ta en extra kopia före du börjar nytt år eller gör mera omfattande ändringar i upplägget..

Pedago lön innehåller inga inbyggda funktioner för säkerhetskopiering, utan du använder den programvara som levererades med din dator om du inte är inkopplad i ett nätverk. Är du kopplad i ett nätverk eller har driften hos någon annan har du troligen tillgång till en automatisk backup. Hör med din dataansvariga om detta!

TIPS! Rutinerna kan variera mycket från företag till företag så denna handbok kan bara ge en allmän bild. Vi rekommenderar att du gör upp ett personligt körschema, exempelvis:

- a) Dagliga rutiner
- b) Veckovisa rutiner
- c) Månatliga rutiner
- d) Kvartalsrutiner
- e) Årsbytesrutiner

Återläsning av säkerhetskopia

Har du råkat ut för ett datorhaveri, som är så allvarligt att ditt data gått förlorat, måste utrustningen först göras i ordning för återinstallation (sköts av din hårdvaruleverantör eller tekniska personal). Förutsatt att du har en aktuell säkerhetskopia skall du, eller någon annan, se till att följande steg genomförs:

- Installera Pedago lön
- Kopiera tillbaka databaserna från din säkerhetskopia

Databaserna innehåller även dina licensuppgifter, så om programmet frågar efter licenskod är detta ett säkert tecken på att du inte läst tillbaka databasen från kopian.

Licensuppgifterna, liksom den företagslista du ser då du trycker F4 vid inloggning lagras i filen lpsys.mdb i katalogen %programdata%/Pedago

Filer som skall kopieras från den lokala datorn

De filer under programkatalogen som ovillkorligen skall kopieras är:

- Alla DSN-filer, dvs *.DSN
- Alla MDB-filer
- Alla användardefinierade rapporter, *_RPT i underkatalogen /Reports
- Registret, under HKCU/Program/Pedago Lön
- Eventuella databaser på extern SQL-server.

Har du plats så är det givetvis enklast att säkerhetskopiera hela programkatalogen.

Mera information om installations- och uppgraderingsrutiner hittar du i den tekniska informationen som sänds ut i samband med alla uppdateringar och som även finns på vår support sida, www.pedago.fi/pa

Filer som skall kopieras från databasservern

De databaser som används skall kopieras. Vi hänvisar till databasens dokumentation. Vilken databas som används kan du se i Hjälp, Om:




Rensning av gamla uppgifter

Under Registervård/Rensning hittar du rutiner för att radera gamla uppgifter ur din databas.

Radera skattekort

Registervård → Rensning → Radera skattekort




Denna rutin använder du för att radera gamla skattekort som inte är aktuella längre.

Programmet tillåter inte att du raderar nyare kort än 2 år tillbaka i tiden.

Radera historik

Registervård → Rensning → Radera historik



Denna rutin använder du för att radera gammal historik. Programmet samlar kontinuerligt historikuppgifter ner på detaljnivå. Denna historik kan du när som helst hämta fram under menyn Registervård/Historik eller t ex använda för att återskapa listor i efterhand.

Programmet tillåter inte att du raderar nyare historik än 2 år tillbaka i tiden.

DEL 4

Löneräkning och periodiska rutiner

Inledning

I denna del förklarar vi hur programmets olika delar fungerar och vilka åtgärder som skall utföras i olika skeden av löneräkningen. Det är lättare att följa med om du tidigare har läst programmets allmänbeskrivning så att du vet vilka saker som påverkas av olika inställningar och koder.

Åtgärder under ett löneår

Åtgärder per löneperiod

- Skapa löneperiod
- Beräkning av automatiska löner
- Manuell löneregistrering och korrigerande av registrerade lönehändelser
- Kontroll av manuellt inmatade löner
- Beräkning av skatter och avgifter
- Kontroll av skatter och avgifter, Lönekontrollista
- Uppdatera statistik
- Löneperiodens utskrifter, Lönespecifikationer
- Säkerhetskopiering per löneperiod
- Skapande av bankfil för utbetalning
- Överföring av uppgifter till bokföringen
- Beräkning av månadens semesterskuld
- Anmälan till inkomstregistret
- Stängning av löneperiod

Åtgärder per månad

- Månadens utskrifter
- Nollställning av månadsstatistiken (detta sker automatiskt)

Åtgärder per kvartal

(används inte i alla branscher)

- Beräkning av medeltimlöner per kvartal
- Kvartalets utskrifter
- Byggnadsbranschens semesterlöneräkning
- Nollställning av kvartalsstatistik

Åtgärder vid årsbyte

- Årslistor
- Nollställning av årsstatistik
- Borttagning av personer ur registret (vid behov)

Semesterlöneräkning och listor

- Semestermedeltimlöneräkning
- Beräkning av semesterlöner och utskrift

Övriga åtgärder

- Utskrift av löneintyg
- Övriga utskrifter
- Säkerhetskopiering

Om rutinerna vid en lönekörning

Arbetsflödet under en löneperiod

Skapa ny period

Löneräkning → Skapa eller öppna ny period

Här skapar du en ny löneperiod. Den gamla löneperiodens uppgifter "försvinner" när en ny startas, såvida du inte aktiverat alternativet för Multipla perioder ([Multipla perioder](#) på sida 137).

Programmet varnar om du glömt att köra statistik föregående löneperiods lönehändelser.

Du bör inte heller glömma att nollställa månadsstatistiken vid ny månad. Om nollställningen inte är gjord påminner programmet om detta.

Automatiska löner

Löneräkning → Automatiska löner

De automatiska löneslagen som du lagt upp på löntagarna, direkt eller via globala automatlöner, beräknas. De löner som räknas här kan ändras i den manuella löneregistreringen om det är nödvändigt.

Manuell löneregistrering

Löneräkning → Manuell löneregistrering

Här kan du registrera lönehändelser som inte körs automatiskt. Du kan även ändra de löner som beräknats automatiskt.

Lönelista

Utskrifter → Löneutbetalningslistor → Lönelista

Ta ut en Lönelista över manuellt inmatade händelser för kontroll.

Beräkna skatter och avgifter

Löneräkning → Beräkna skatter o avgifter

Här beräknas de automatiska skatter, arbetslöshets- och pensionsavgifter samt fackavgifter som du lagt upp per anställning. Automatiskt beräknade skatter och avgifter kan ändras i skärmen för manuell löneregistrering. Dessa skatter och avgifter beräknas endast om det finns lönehändelserader för anställningen.

Lönekontrollista

Utskrifter → Löneutbetalningslistor → Lönekontrollista

Ta ut en Lönekontrollista för kontroll.

Uppdatera statistik

Löneräkning → Uppdatera statistik

När lönehändelserna är registrerade och kontrollerade, statistikkör du lönehändelserna med hjälp av funktionen Uppdatera statistik. Sedan tas periodens rapporter och listor ut. Det är bäst att säkerhetskopiera först efter statistikkörningen.

Löneperiodens rapporter och utskrifter

När lönehändelserna är registrerade och statistikkörda tas löneperiodens rapporter och utskrifter ut. I första hand kontrollerar Lönelistan samt Lönekontrollistan. Även lönespecifikationerna kan utgöra underlag för kontroll.

Multipla perioder


Menyn Visa → Licensuppgifter

I Pedago lön har du möjlighet att ha flera löneperioder öppna samtidigt. Detta underlättar exempelvis vid utbetalningar som ligger tidsmässigt nära varandra.

Att öppna en period i multipla perioder tar nästan ingen tid alls eftersom du inte behöver stänga den gamla. Det spelar ingen roll om betalfil och inkomstregistret är gjorda. Vi rekommenderar att du byter då du är klar med perioden och uppdaterat statistiken.

Du tillåter flera öppna perioder globalt, på systemnivå och detta kommer att gälla för alla företag i den installationen.

- Du aktiverar funktionen i löneprogrammet via menyn Visa/Licensuppgifter
- Markera "Multipla perioder".
- Stäng Pedago lön och starta på nytt.



Licensuppgifter

Licensnummer: 10002

Licensinnehavare: Ålands Bisyslare Ab

Max antal löntagare: 5

Max antal företag: 5

Nyckel: *****


Multipla perioder

OK

Avbryt

Efter att du aktiverat multipla perioder kommer dialogrutan för "Skapa eller Öppna period" att se ut som nedan, dvs lika som

Registervård → Basregister → Perioder



Perioder - 2101

Nummer: 2101

Grunduppgifter | Variabler | Personalgrupper

Period

Från datum: 2021-01-01

Till datum: 2021-01-31

Utbet.datum: 2021-01-30

Bokf.datum:

Månad: 1

Öppen:

Anmärkning: Förmåner ömsen


Skattedagar:

SFA %: 1,34000

Du får även en "dropdown" till höger om "Familjer" där du kan välja vilken period du vill arbeta med. Ifall betalningsfil redan skapats för en period, visas den med röd text:



Förutom detta aktiveras valet "Stäng period" som gör samma som "Ny period" gjorde förut, dvs perioden markeras som stängd och dess lönehändelser raderas. All info finns kvar i historikregistret som förut.




En period i vilken man skapat händelser kan inte raderas.

Om du använder dig av multipla perioder finns det vissa saker du bör ge akt på.

- **Backa tidsmässigt.** Om du går tillbaka i tiden till en tidigare period och räknar skatter kan programmet ge ett felaktigt värde på skatten.
- **Statistikvariabler.** Dessa uppdateras när du kör "Uppdatera statistik". Om du har samma person i flera öppna perioder kommer statistikvariablerna att avspegla endast de perioder för vilka du uppdaterat statistik.

Notera att en period kan låsas så att den endast kan användas för angivna personalgrupper.



Du kan här högerklicka och lägga till de personalgrupper som skall kunna användas i den perioden.

Skapa period

Om du aktiverat Multipla perioder kan du registrera perioder i förväg. Du kan skapa alla årets perioder på en gång om du vill.

För att göra detta går du i verktygsfältet in under Visa/Registervård/Perioder och fyller i löneperiodens nummer, från-till datum, utbetalningsperiod, och till vilken månad (1-12) perioden hör. Spara och stäng periodfönstret.

Automatiska skatter och avgifter kan endast beräknas för innevarande (vald) period. Likaså tar statistikuppdateringen endast med lönehändelser för innevarande period. När lönerader för annan period än innevarande läggs upp, sker varken uppdatering av totalt skattepliktigt / total skatt för personen, eller uppdatering av lönehändelseloggen.

Lönelista och lönekontrollista kan tas ut även för "framtida" perioder.

En sak att uppmärksamma: Vid automatlönekörning och manuell löneregistrering föreslås alltid innevarande (vald) period. Det betyder att du som löneräknare, som jobbar med "framtida" perioder, måste se till att du anger rätt periodnummer då du går in i automatlönedialogen, respektive manuell löneregistrering.

Hur programmet räknar skatter

Sedan februari 2019 är all skatteberäkning av typen "En inkomstgräns".

En inkomstgräns

I detta fall verkställs förskottsinnehållning enligt grundprocent upp till inkomstgränsen och därefter enligt tilläggsprocent. Anta att en löntagare fått följande uppgifter i sitt skattekort:

- Grundprocent 30 %
- Tilläggsprocent 50 %
- Årsgräns 40 000 €

Skatten räknas då på 30% upp till 40 000 € och därefter enligt 50%

Löneräkning

Registrering av löneperiod och utbetalningsdag

Skapa ny period

När du kommer in i rutinen visas den senaste registrerade löneperiodens nummer, periodens första och sista dag samt löneutbetalningsdatum. Dessa uppgifter kommer att synas på skärmen vid registrering av lönehändelser samt i rubriken för löneperiodens utskrifter.

Du byter till ny löneperiod när den föregående löneperiodens händelser är inregistrerade, statistikkörda och löneperiodens listor och utskrifter som lönespecifikationer är utskrivna.

Periodens nummer. Ange löneperiodens nummer enligt formatet "ÅÅPP", exempelvis 0105.

- Första dag
- Sista dag
- Utbetalningsdag

Ange löneperiodens första dag i formen ÅÅÅÅ-MM-DD (t ex 2021-01-01). Fyll i övriga datum på samma sätt.

Arbetsdagar. Ange periodens arbetsdagar. Detta värde kan sedan användas i löneräkningsformler och heter då PAD. Programmet föreslår automatiskt antal arbetsdagar med beaktande av vardagar och röda dagar från kalendern.

Skatteperiod. Kryssa i det alternativ som gäller för just denna löneräkningsperiod. Det kan även variera inom företaget, t ex månadslöner och två-veckors löner.


Du godkänner och sparar periodens uppgifter genom att klicka på STARTA-knappen. När ny löneperiod angetts adderas löneperiodens skattedagar till ackumulerade skattedagar och löneperiodens register nollställs.

Samtidigt kontrolleras samtliga larmdaturn och personer med överskridna larmdaturn visas på skärmen.

Det finns även möjlighet att kopiera all information (knappen Kopiera allt) och klistra in det exempelvis i ett Word-dokument.

Tryck OK för att stänga rutan när du är klar.

Öppna ny period



Perioder - 2103

Nummer 2103

Grunduppgifter | Variabler | Personalgrupper

Period

Från datum 2021-02-01

Till datum 2021-02-28

Utbet.datum 2021-02-27

Bokf.datum

Månad 2

Öppen

Anmärkning Vanliga februari

Skattedagar

SFA % 1,34000

Uppgifterna är lika som alternativet "Öppna period", därtill tillkommer:

Bokföringsdatum. Fylls i automatiskt av rutinen som skapar bokföringsfil för att visa att bokföringsfil är skapad för denna period.

Månad. Ange till vilken kalendermånad perioden hör.

Öppen. Om perioden är öppen eller inte.

Anmärkning. Här kan du te x ge ett beskrivande namn för perioden.

Skattedagar. Används inte.

SFA %. Fylls i automatiskt från företagsuppgifterna. Används som grund för att hantera år där SFA % varierar under året.

Automatiska löner

Automatiska löner registreras för anställningar som har fast "lön" från en löneperiod till en annan. Endast ändringar och tillägg behöver då matas in för aktuell period.

Vilka löneslag som körs kan bestämmas under menypunkten "Globala löneslag" eller under anställningens flik "löneslag". Det är mera rationellt att definiera sådana löneslag som gäller för alla, exempelvis skatt och pensionsavgifter, under "globala löneslag"

Beräkning av Automatiska löner

Löneräkning → Automatiska Löner

De automatiska lönerna beräknas, återtals eller räknas om med hjälp av funktionen Automatiska Löner i menyn under Löneräkning.

Den aktuella löneperiodens nummer, datum för periodens början och slut visas på skärmen. Men periodnumret kan även ändras till en annan "framtida" period som man önskar köra automatiska löner för. Denna period måste givetvis vara upplagd i periodregistret.


Om du inte gör något urval körs de automatiska lönerna för alla anställda som har en giltig anställning under perioden. Med giltig avses att start och slutdatum ligger utanför perioden och att slutorsak inte är satt. Du kan välja att beräkna automatiska löner enbart för en person, flera personer, en anställning, för en eller flera personalgrupper, arbetsplatser eller något av de övriga urvalen.

Klicka på Starta för att starta beräkningen. Tryck OK för att stänga rutan när beräkningen är klar.

De automatiska lönerna kan ändras i rutinen *Manuell löneregistrering*. Visar det sig att en stor del av de automatiska lönerna är fel kan man i denna funktion även återta de felaktigt upplagda automatiska lönehändelserna.

Notera att rutinen kontrollerar om det redan finns en lön med samma löneslag och i så fall körs inte detta slag som automatlön. Denna kontroll kan stängas av genom att avmarkera "Tillåt inte dubletter", exempelvis om du matat in manuella korrigeringar i förväg

Vid beräkning av automatiska löner kontrollerar programmet även ifall personen har frånvaro som skall leda till löneavdrag, eller ifall personen inte har full månad på grund av att personen börjat eller slutat i perioden:



Om så är fallet visar programmet detta i samband med automatlönekörningen så att du kan mata in justerade löner manuellt.

Notera att löneslag som innehåller variablerna: arbg, bbi, bvr, big, bpv, bin, btw, brt, famk, aym, pnsq, skatt och ssag i faktor 2 anses som avdrag och därför inte körs i automatiska löner.

Manuell lönerregistrering

I denna skärmbild kan du lägga till, ändra, komplettera eller ta bort en persons löneradsuppgifter för en aktuell period, både den innevarande (valda) löneperioden och framtida perioder.

Person
 Personaln: 1001 Womberg Raul MTL-1
 DBS: TTL
 Signum: 160258-803T GTL

Löneperiod
 2003 2020-02-01 - 2020-02-29

Anställning
 Anst.nr: 1 - Affärsförmedlare Pers.gr. Gräns: 30000,00
 Pens.org: ArPL Avdeln. Grund %: 20,00
 Månadslön: 1722,51 Arb.plats Tilläggs %: 40,00

Löneslag: [] Mängd: [] Ppris: [] Summa: [] Konto: [] Arb.plats: [] Projekt: [] Rad: [] Ke...: [] Från: [] Till: [] Semesterår: [] Anm.: []

Anst	Nr	Löneslag	Mängd	Ppris	Summa	Konto	Arb.plats	Projekt	Rad	Ke...	Från	Till	Semesterår	Anm.
1	201	Grundlön AKTA	1,00	1722,5000	1722,50	5002--			1				2018	
1	700	Skatt	1,00	344,5000	344,50	25600-			2				2018	
1	780	Varav dagpenningsskatt	1,00	26,3500	26,35				3	K2			2018	
1	791	Pensionsavgift AfPI	1,00	149,0000	149,00	25633-411200			4				2018	
1	793	Arbetsförsäkringsavgift 1,25%	1,00	21,5300	21,53	25648-			5				2018	


Antal tim: [] Skattefritt: [] Bruttoink: 1722,50 Fackavgift: [] Statistik 1: 0,00 Slag1: [] Semesterår: 2019
 Norm sk.pl: 1722,50 Kostn.ers.: [] Skatt: 344,50 Övriga avdrag: 170,53 Statistik 2: 0,00 Slag2: [] Spårfrån.: []
 Grund% sk: [] Sk.pl. ack.: 18149,16 Naturaförmån: [] Utbetalning: 1207,47 Statistik 3: 0,00 Slag3: []

Hämta personuppgifter. Ange personens personalnummer, eller sök med F4 alternativt (...). Då du valt person dyker löneuppgifterna för vald period upp. Detta förutsätter att personen har automatiska löneslag och att du kört rutinen *Automatiska löner*, eller lagt in manuella lönerader.

Tips! Du kan hoppa till fältet personalnummer med Home-tangenten.


De automatiska lönehändelserna visas på skärmen sorterade enligt löneslagets nummer.

Har du satt in något Larmdatum/-text så dyker denna upp när du väljer personen:




Detta meddelandefönster stänger du genom att klicka på OK-knappen. Men meddelandet försvinner inte ur registervården. Vill du ta bort påminnelsen, eller ändra den, bör du gå in i menyn Registervård/Personaluppgifter.

Löneperiod. Programmet föreslår innevarande (vald) löneperiods nummer, första och sista dag. Du kan ändra period och även datum vid behov. I rutan finns även uppgifter som hämtats från personal- och anställningsregistret, t ex skatteprocent, OBS!-text och månadslön. Om personen har flera anställningar bör man se till att lönehändelseraderna registreras mot rätt anställning.

Manuell löneregistrering - Womberg Raul - Affärsförmedlare. Fält för Person (Personalnr: 1001, Womberg Raul, MTL-1), OBS!, Signum (160258-803T), TTL, GTL. Löneperiod (2003, 2020-02-01 - 2020-02-29, Textrader...). Anställning (Anst.nr: 1 - Affärsförmedlare, Pers.gr., Gräns: 30000,00), Pens.org (ArPL), Avdeln., Grund % (20,00), Månadslön (1722,51), Arb.plats, Tilläggs % (40,00).


Det finns även möjlighet att skriva in en text som gäller för hela lönebeskedet.

Texten syns sedan sist på lönespecifikationen, efter lönehändelseraderna. Klicka på knappen Textrader eller använd kortkommandot *Alt+T* för att komma till registreringskärmen. Skriv in texten och tryck OK för att bekräfta inmatningen.



Lägga till en lönehändelserad

Ange löneslag. För att lägga till en lönehändelserad väljer du ett löneslag genom att skriva in löneslagets nummer, eller genom att välja från löneslagslistan (F4), eller (...). De uppgifter du får upp på skärmen kan du ändra vid behov. Exempel på manuella lönehändelserader är olika kostnadsersättningar och övertidsersättningar.



Beräkningsformeln härstammar från löneslagen och dessa kan man ändra om man så önskar (t ex beloppet). En ändring i den manuella registreringen gäller endast för den lönehändelserad som man gör ändringen för. En permanent ändring görs i löneslagsregistret och i vissa fall i personal- eller anställningsregistret.

Principen är: **faktor1 * faktor2 * faktor3 = produkt (belopp)**

Mängdfältet. Löneslagets mängdfaktor kan t ex vara **TIMMAR**, **ANTAL**, **KM** eller liknande. Mängd kan vara både heltal och decimaltal.

Beloppsfältet. Löneslagets á-pris multipliceras med mängden. Faktorn härstammar från löneslagets beräkningsformel och är för det mesta ett fast belopp. I t ex skattelöneslag är denna summa den beräknade skatten, vid timlönelöneslag är det den uträknade timlönen (**MÄNT**).

Om du registrerar retroaktiva löner kan du få upp en historik över detta löneslags tidigare á-pris genom att klicka på ledtexten till vänster om beloppsfältet. Se vidare nedan under "löneslagshistorik".

	Från	Till	Antal	'a-pris	Summa
1	1501	1501	0,00	0,00	0,00
2	1501	1501	1,00	3556,29	3556,29
3	1412	1412	1,00	0,70	0,70
4	1407	1407	0,00	0,00	0,00
5	1406	1406	1,00	3536,29	3536,29
6	1405	1405	0,00	0,00	0,00

Gångar. Löneslagets multiplikator använder du då det inte räcker med två variabler för löneslagets beräkning. T ex vid 50 % övertid blir multiplikatorn **1,50** alternativt **0,50** beroende på hur man beräknar övertiden. Faktorn härstammar från löneslagets beräkningsformel, men kan givetvis ändras vid manuell registrering.

Kommunkod. Koden anger inom vilken kommun arbetet har utförts. När du statistikör lönehändelsen, statistikörs personen på aktuell kommun. För varje person har 5 statistikställen reserverats (används bl a i byggnadsindustriförbundets kvartalsstatistik per kommun).

Avdelning. Detta fält kan du använda för att registrera löner för flera särskilda avdelningar. Som standard hämtar programmet uppgiften från personens anställningsuppgifter.

Arbetsplats. Detta fält kan du använda för att registrera löner för flera särskilda arbetsplatser (kostnadsställen). Som standard hämtar programmet uppgiften från personens anställningsuppgifter.

Godkänn arbetsplatsen genom att gå vidare med TAB eller ENTER, eller radera och skriv något annat. Som arbetsplats kan antingen heltal eller decimaltal användas. Arbetsplats kan även vara olika bokstavskombinationer eller förkortningar. Arbetsplatserna bör dock vara upplagda i arbetsplatsregistret innan de kan användas.

Automatiska löner ackumuleras på den arbetsplats som du angivit i anställningsregistret, men kan även ändras i samband med den manuella löneregistreringen.

Produkt. Detta fält kan du använda för att registrera löner för flera särskilda produkter. Som standard hämtar programmet uppgiften från personens anställningsuppgifter.

Projekt. Kod för det projekt vilket arbetet och lönehändelsen syftar på. Under Övriga utskrifter för perioden finns även utskrifter i vilka du får lönehändelserna skrivna per arbetsplats och per projekt.

Konto. Avser bokföringskontot på vilket man önskar bokföra just denna lönerad. Bokföringskontoinställningen styrs huvudsakligen från löneslaget, men även från anställning, arbetsplats och projekt vid behov. Du kan ändra och komplettera bokföringskontot per lönehändelserad. En permanent ändring görs i löneslagsregistret och i vissa fall i personal- eller anställningsregistret.

Period. Här skriver du in den period som gäller för just den här lönehändelsen. Det kan vara datum för en resa, frånvaro eller liknande. Datumet syns på

lönespecifikationen i samband med löneraden. Fältet måste dock inte fyllas i, endast vid behov såvitt du inte har specificerat på löneslaget att datum måste fyllas i. Om du anger ett datum, som i exemplet nedan antas samma datum som tilldatum.

Frånvaroorsak. Här kan du mata in en frånvaroorsak. Tryck F4 för att välja ifrån de orsaker du lagt upp i registervården. En lönehändelserad med frånvaroorsak kan föras över till frånvaroregistret då du uppdaterar statistik.

Anm. I anmärkning kan du skriva in en förklaring för just denna lönerad. Exempel: Resa till Västerås. Texten syns på lönespecifikationen vid denna lönerad. Fältet måste inte fyllas i.

En nyregistrerad eller ändrad lönerad sparas med SPARA-knappen, eller med *Ctrl-s*.

Period- samt anmärkningsfältets information kan "sparas" till nästa registrering. Alternativet för detta når du från Redigera/Inställningar/Låt datum och anm stå kvar vid löner registrering. Du kan ändra inställningen utan att gå ur skärmen för manuell löner registrering.

Fördela. Ange här om denna rad skall kunna fördelas av funktionen automatfördelning. Standardvärde för manuellt registrerade rader är att de ej fördelas.

Om det löneslag du valt har kedjade löneslag kommer rader automatiskt att skapas för de kedjade löneslagen. Du ser att det är frågan om kedjerader genom att det står exempelvis "K3" i raden efter radnummer. Det betyder att raden är en kedjerad, skapad från rad 3.


Kedjerader kommer att ändras automatiskt då raden som skapade dem ändras och tas bort ifall grundraden tas bort.

Korr till. Ange här en tidigare period ifall händelsen skall behandlas som den vore för den perioden. I så fall tas Månads, Tim- och Bruttolön från den perioden. Notera att detta även leder till en retroaktiv korrigering i inkomstregistret.

Löneslagshistorik

Denna når du via formuläret **Manuell löneregistrering**.

Du kan få upp en lista med tidigare á-priser genom att klicka på ledtexten till vänster om beloppsfältet.



Klicka sedan på önskat belopp och OK för att välja det värdet.

Visa löpande ackumulatörer

Du kan själv välja ett antal statistikackumulatörer och/eller löneslag så att dessa alltid visas nere i dialogrutan:

Skattepliktig inko	3576,29	Timlön	
Förskottsinnehåll	573,89	Månadslön	
Antal timmar		Månadslön juster	

Detta val görs under Företagsuppgifter, Tillval.

Ändra en lönehändelserad

Om du dubbelklickar på en rad i det nedre fönstret hämtas uppgifterna upp till registreringsfälten för bearbetning. Ändra uppgifter, komplettera och klicka på Spara-knappen eller *Ctrl-s*.


Anst	Nr	Löneslag	Mängd	Pris	Summa	Konto	Arb.plats	Projekt	Rad	Ke...	Från	Till	Anm.
2	200	Grundlön	1,00	764,55	764,55	5000-20-999	20		4		2005-01-01	2005-01-05	
2	205	Arbetsledatillägg	1,00	50,00	50,00	5000-20	20		5	K4	2005-01-01	2005-01-05	
2	210	Ansvarstillägg	1,00	5,00	5,00	51100-20	20		6				
2	602	Telefonförmån	1,00	20,00	20,00	5021-20	20		7				

Radera en lönehändelserad

Vill du radera en registrerad lönerad markerar du först raden och sedan dubbelklickar på den. Raden "flyttas" då upp i inmatningsdelen av skärmen. Klicka sedan på Minus-knappen bland verktygsknapparna.



Därefter bekräftar du raderingen genom att klicka på Ja-knappen. Om det inte var korrekt att radera denna rad hinner du ännu ångra dig genom att trycka på Nej-knappen.



Summeringsfält. När du registrerar lönehändelser kommer olika lönetyper att visas i fälten i skärmens nedre kant. Summauppgifter kan du inte ändra. De uppdateras av lönehändelserna.

Antal tim.	<input type="text"/>	Skattefritt	<input type="text"/>	Bruttoink	<input type="text" value="1722,50"/>	Fackavgift	<input type="text"/>	Statistik 1	<input type="text" value="0,00"/>	Slag1	<input type="text"/>	Semesterår	<input type="text" value="2019"/>
Norm sk.pl.	<input type="text" value="1722,50"/>	Kostn.ers.	<input type="text"/>	Skatt	<input type="text" value="344,50"/>	Övriga avdrag	<input type="text" value="170,53"/>	Statistik 2	<input type="text" value="0,00"/>	Slag 2	<input type="text"/>	Sjukfrånv.	<input type="text"/>
Grund% sk	<input type="text"/>	Sk.pl. ack.	<input type="text" value="18149,16"/>	Naturaförmån	<input type="text"/>	Utbetalning	<input type="text" value="1207,47"/>	Statistik 3	<input type="text" value="0,00"/>	Slag 3	<input type="text"/>		

Tips! Om du har en stor skärm kan du dra ut registreringsbildens nedre kant så att du ser flera rader åt gången. Då blir det enklare ifall du har många lönehändelser per person.

Manuell löneregistrering - Andersson Bengt-Göran Eusebius - Målare 1

Person
 Personaln^r 17 Andersson Bengt-Göran Eusebius
 MTL-1 9.43 TTL GTL
 OBS! 150453-136Y

Lönep^{er}iod
 1407 2014-07-01 - 2014-07-31 Extrader...

Anställning
 Anst.nr. 1 Månadslön 1549,08
 Pens.org ArPL Avdelning 999
 Årsgräns 1300,00 Grund% 1,00 T% 10,00

Löneslag*
 Mängd Arbetsplats*
 à Eur Projekt*
 ggr Kommunkod
 = Konto
 Period
 Anm. Fördela

Anst	Nr	Löneslag	Mängd	Pris	Summa	Konto
1	1	Timlön	1,00	9,93	9,93	401005-2
1	1	Timlön	10,00	9,80	98,02	401005-10
2	1	Timlön	1,00	9,93	9,93	401005-
2	1	Timlön	10,00	9,80	98,02	401005-20
2	213	Individuell lön	1,00	10,00	10,00	401005-20
1	420	Semesterlön	...	1563,74	1563,74	401005-10
1	420	Semesterlön	...	1563,74	1563,74	401005-10
1	426	Semesterpremie	...	781,87	781,87	401005-10
1	426	Semesterpremie	...	781,87	781,87	401005-10
1	451	Kost & logi, semester	...	20,01	20,01	401005-10

Antal tim. 22,00 Skattefritt
 Norm sk.pl. 3393,40 Kostn.ers.
 Grund% sk 1583,76 Sk.pl. ack. 374719,46 Bruttoink 4977,16 Fackavgift
 Skatt Övrt. avdrag
 Naturaförmån Utbetalning

Rad Ke... Från Till
 23
 20
 24
 21
 18
 7 K6
 2 K1
 3 K1
 8 K6
 4 K1

2010

Genom att högerklicka på rubrikraden kan du välja vilka kolumner som skall vara synliga. Du kan även ändra deras bredder.

Beräkna skatter och avgifter

Person med automatisk skatteinnehållning måste förutom skattekortsuppgifterna i personalregistret ha ett skattelöneslag inlagt under Anställning/Löneslag. Samma sak gäller pensionsavgift, arbetslöshetsavgift och fackavgift.

Rutinen "Beräkna skatter och avgifter" beräknar skatter, pensions-, arbetslöshets- och fackavgifter för samtliga löntagare inom urvalet som har ett bruttolopp, och som har skatte- och avgiftslöneslag upplagda under sin *anställning* eller under *globala automatlöner*.

Starta beräkning av skatter och avgifter

Löneräkning → Beräkna skatter o avgifter

Ange löneperiod, varvid nummer och datum för periodens början och slut visas på skärmen och markören stannar i personalnummerfältet. Normalt lämnar du detta blankt liksom följande fält, men du kan även välja att beräkna skatter enbart för en eller flera personer, eller något av de andra urvalen.

Du klickar på Starta-knappen för att aktivera bearbetningen.

Ifall du har behov att ändra de automatiska skatterna kan du göra det i rutinen *Manuell lönerregistrering*. Du kan även manuellt mata in skatter och avgiftslöneslag om så behövs.

Det går även att beräkna om skatter och avgifter som redan en gång har beräknats denna period. I så fall måste skatte- och avgiftsraderna först raderas i den manuella lönerregistreringsbilden. Givetvis beräknas det bara skatter och avgifter på de som saknar dessa avdragslönerader. De som redan har skatterna och avgifterna uträknade får inte dubbla avgifter.

Beräkning av skatter och avgifter kan endast göras på innevarande (vald) period eftersom skatteberäkningen i många fall styrs av tidigare inkomster och skatteavdrag.

Du kan även återta hela körningen, eller räkna om.

Med "Återta" så kan du välja att "backa" alla automatiska händelser. Valet "Räkna om" är samma sak som att först återta och sedan skapa nya. Du bör använda alternativet "Räkna om" ifall du gjort ändringar på en person som påverkar grunden för skatter och avgifter.

Programmet kommer även att varna om en anställning har lönehändelser som är gjorda efter att man räknat skatter.

Skapa betalningsfil

Utskrifter → Löneutbetalningslistor → Skapa betalningsfil

Programmet kan skapa en fil med betalningar, i format enligt ISO20022, för lönebetalningar inom SEPA-området. Formatet är standard och bör accepteras av alla banker. När man väl har skapat bankfilen i Pedago lön hämtar man den i sitt bankprogram och sänder den till banken. Förutom att detta underlättar vid hanteringen av många löntagare blir dessutom risken för felaktiga registreringar mindre.

Filen kan skapas hur många gånger som helst ända tills du påbörjat nästa löneperiod. Behöver du skapa filen på nytt. Exempelvis om du rättat ett lönebelopp eller konto bör du kryssa i "Återutskrift" (se nedan).

Skapa SEPA fil

Löneperiod 2002 ... 2020-02-01 2020-02-29 Starta Avbryt

Urval

Personalnr		
Anställning nr		
Löneslag		
Lönetyper	Alla	
Anst typ		
Personalgrupp		
Arbetsplats		
Avdelning		
Produkt		
Projekt		
Avtal		
Ort		
Nationalitet	Alla	

Tillval

Kundnummer / Fo	123456-7	<input checked="" type="checkbox"/> Formattera filen med tab och vagnretur
Undernummer		<input checked="" type="checkbox"/> Escape på ÅÄÖ
Utbetalningsdag	2020-02-07	<input type="checkbox"/> Foga betalningar till befintlig betalningsfil
Filnamn	C:\Filer\sepa2002.xml	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollera ändringar sedan skatteberäkning
Meddelande Id	Pedago	<input checked="" type="checkbox"/> Ta med avmönstrade
Meddelande	Löner	<input type="checkbox"/> Test
Valuta	EUR	<input type="checkbox"/> Återutskrift
Betalningstyp	Löner	<input type="checkbox"/> Skicka filen
		<input checked="" type="radio"/> Till bildskärm
		<input type="radio"/> Till skrivare

Betalare

Bank	1 ... ÅAB
IBAN	FI8766010004222550
BIC	AABAFI22

Urval

Personalgrupp. Du kan välja göra ett urval av anställda genom att ange en eller flera personalgrupper. Lämna du blankt tas alla löntagare med som har ett lönebelopp för utbetalning samt bankkonto i personaluppgifterna.

Arbetsplats. Du kan även välja att göra ett urval av anställda genom att ange en eller flera arbetsplatser. Lämnar du blankt tas alla löntagare med som har ett lönebelopp för utbetalning samt bankkonto i personaluppgifterna.

Avdelning. Du kan även välja att göra ett urval av anställda genom att ange en eller flera avdelningar. Lämnar du blankt tas alla löntagare med som har ett lönebelopp för utbetalning samt bankkonto i personaluppgifterna.

Nationalitet. Eftersom betalningar till mottagare ute i Europa ibland måste ha tidigare betalningsdatum kan du välja att skapa separata filer för inhemska och utländska mottagare. Standardvärdet är "Alla" vilket tar med samtliga betalningar. OBS! Om du använder detta val så notera att val sker enbart på det primära bankkontot.

Tillval

Företagskod/FO-Nummer. Programmet ger företagets affärs- och samfundssignum som förslag. Du kan ändra detta eftersom vissa banker kan vilja att du använder en annan kod, vilken du får då du skriver avtal med banken.

Utbetalningsdag. Denna uppgift är bankdagen före den utbetalningsdag du angivit när du skapade ny löneperiod. Du kan ändra vid behov. Datumet är den dag pengarna dras från ditt konto. Betalningar som sänds som en SALA-betalning skall då vara på mottagarens konto bankdagen efter detta datum.

Filnamn. För att underlätta, då du senare skall hämta filen i bankprogrammet kan du ange både sökväg och filnamn i Pedago lön. Detta görs i företagsuppgifterna, fliken Bank. Rådgör med din leverantör av bankprogram, i vilken katalog bankprogrammet förväntar sig att hitta din fil.

För att även få en banklista till bokföringen så kryssar man i "Till skrivare" så skrivs banklistan automatiskt ut på skrivaren samtidigt som bankfilen skapas. Utskriften finns även separat under Löneutbetalningar/Banklista.

Meddelandeid. Används inte för närvarande. Programmet skapar själv en unik "End-To-End Id" enligt formen "Pedago_Salaries_ÅÅÅÅ-MM-DDTHH:MM:SS".

Meddelande. Ange det meddelande som skall stå på mottagarens kontoutdrag.

Valuta. Ange valutakod (EUR).

Betalningstyp. Ange om det är frågan om löner eller pensioner.

Återutskrift. Om banköverföringen har misslyckats kan det betyda att problemet finns på bankens sida eller att det konstateras att filen är trasig. Om filen är trasig behöver du skapa en ny fil genom att markera "Återutskrift" innan du klickar "Starta".

Foga betalningar till... Använd detta alternativ då du kör löner för flera företag och önskar sända alla betalningar samtidigt. Kontrollera först med din bank att de kan acceptera material i detta format. Om så är fallet, beräknar du löner för samtliga företag, sedan skapar du betalningsfil för dessa, ett efter ett.

På alla utom den första kryssar du sedan i alternativet ”Foga betalningar”. På detta sätt samlar du alla uppgifter i en betalningsfil.

Test. Kan användas för att skapa ett testmaterial som behandlas av banken, men inte leder till betalning.

OBS! Funktionen stöds inte av alla banker så kontrollera med din bank före du skapar ett sådant material!

Formatera filen. Vissa banker har problem att ta emot annars korrekta SEPA-filer om dessa saknar tabbar och vagnreturer. Om du har problem med din bank så kan du kryssa i fältet ”Formatera filen”.

Då filen skapas tas namn och adressuppgifter för löntagarna från personaluppgifterna, såvida inte uppgifter finns upplagda under källskattefliken, då tas dessa.

Betalare

Bank. Välj någon av de banker du lagt upp under fliken ”Bank” i företagsuppgifterna. Programmet föreslår sedan BIC, IBAN, Kundnummer, sökväg, etc. Dessa uppgifter kan vid behov ändras då filen skapas, men så ändrade uppgifter sparas inte.

Skapa fil som raderar betalning

Export/import → Bankuppgifter → Skapa SEPA raderingsfil

Programmet kan skapa en fil för att radera en redan ivägsänd betalningsfil. Att radera en redan ivägsänd fil lyckas bara i det fall att banken inte redan behandlat filen och sänt den vidare. Kontrollera med din bank vilka regler som gäller.

Skapa fil för att radera SEPA-betalning

Betalare

Bank: 1 Ålandsbanken

BIC: AABAFI22

IBAN: FI8766010004343211

Filinfo

EndToEndId: [dropdown]

Filnamn: C:\slask\cancel.xml

Starta

Avbryt

Välj först vilken bank som avses och sedan väljer du en av de tillgängliga EndToEnd id'n som unikt identifierar betalningsfilen. Klicka sedan starta så skapas filen i den katalog och med det namn du angett i fältet filnamn.

Sänd sedan filen till banken med ditt bankprogram. Sänd ingen ny betalningsfil före du fått bekräftelse från banken att filen raderats.


Notera även att motsvarande funktion kan finnas inbyggt i ditt bankprogram

Statistikkörning av lönehändelser


Löneräkning → Uppdatera statistik

Du statistikkör lönehändelserna då alla lönerregistreringar är kontrollerade och rätt. Uppdateringen av statistik görs givetvis efter att du matat in löneperiodens uppgifter, men bör göras före du skriver ut lönespecifikationer för att få med de ackumulerade uppgifterna på lönespecifikationens högra sida.

Månatliga, kvartals- och årsutskrifter ska inte göras innan du statistikkört de sista lönerregistreringarna som tillhör perioden i fråga.



När du valt Uppdatera statistik visas följande skärm.



Klicka på Starta för att starta statistikkörningen. Sedan går programmet igenom alla de anställningar och lönehändelser som det har gjorts ändringar på sedan senaste statistikkörning. Uppdatering av statistik kan göras flera gånger, programmet tar dock bara med de anställningar och lönerader som det gjorts ändringar i.

Det finns även möjlighet att återta en löneperiods statistikkörningar. Detta är användbart när man har kört felaktiga löner.

Notera valet "Kontrollera ändringar sedan skatteberäkning". Detta kontrollerar om det finns lönehändelser som är inlagda efter att skatterna är beräknade. Detta för att du i så fall skall räkna om skatten på den eller de personerna


Om du upptäcker ett fel efter att du kört statistik, exempelvis att ett löneslag uppdaterar fel statistik, bör du korrigera i denna ordning:

1. Återta statistikkörningen
2. Ändra löneslaget
3. Köra statistik på nytt

Stäng period

Löneräkning → Stäng period

Alternativet används för att stänga en period då du är klar med den.



Perioden markeras som stängd och dess lönehändelser raderas. All info finns kvar i historikregistret som förut.

Säkerhetskopiering av löneperioden

Vi rekommenderar att du tar en säkerhetskopia av din lönedatabas då du är klar med löneperioden. Dessutom är det bra att spara årets sista löneperiod på ett särskilt media innan du nollställer årsstatistiken och raderar arbetstagarare som slutat. På så sätt kan du senare lätt ta fram uppgifter och utskrifter efter att du nollställt statistiken.

Givetvis kan du spara alla löneperioder på egna kopior om du så önskar. Diskutera detta med din it-ansvariga om säkerhetskopiering och policyn för detta.

Generella säkerhetskopieringsregler

Ha som vana att säkerhetskopiera:

- När du gjort större ändringar i löneprogrammets register.
- När du är färdig med löneperioden, innan du byter löneperiod.

Rekommendation: Följ regeln 3-2-1.

Ha tre kopior: Två på olika media och en på annan plats

Allmänt om rapporter och utskrifter

Behovet av rapporter, utskrifter, listor eller vad man nu vill kalla det, skiljer sig från organisation till organisation och från person till person. Det övergripande begreppet är **rapporter** även om vi i denna handbok, och i vardagligt tal, ofta pratar om *utskrifter* eller *listor*.

I Pedago lön är alla rapporter byggda med det externa programmet Crystal Reports.

Vid leveransen av Pedago lön medföljer alla de rapporter du behöver för att hantera ett normalt arbetsflöde. De rapporter vi beskriver i denna handbok är ett urval som täcker de vanligaste behoven.

Rapporter kan skapas för att läsas på skärm, för utskrift på skrivare, för sändning som bilagor via e-post eller för export till Excel/Access för vidarebearbetning, för den som vill laborera vidare med informationen.

Ifall det är någon rapport du saknar kan du be Pedago skraddarsy enbart för dig.

Er organisation kan bygga egna rapporter, om ni vill. Det kräver en viss utvecklingskunskap och en egen version av Crystal Reports, i så fall. Fråga oss om råd ifall det intresserar.

Löneperiodens rapporter och utskrifter

Rapporter innan du byter period

Uppgifterna som ligger som grund för rapporterna för perioden "försvinner" när du *byter* löneperiod eller *stänger* en löneperiod.

Det är viktigt att du skapar de flesta av löneperiodens rapporter och utskrifter innan du byter till ny löneperiod!

Många listor kan dock även köras på en äldre period. Ifall du saknar en rapport, men som inte går att köra på en äldre period, behöver du gå till tidigare löneperiods säkerhetskopia, förutsatt att du regelbundet tagit säkerhetskopior.

Läs mer om säkerhetskopieringen under Säkerhetskopiering och återläsning av grunduppgifter på sida [131](#) samt försäkra dig, tillsammans med er it-ansvariga, om att säkerhetskopiorna tas regelbundet!

Tips för att få en överblick över de rapporter som finns

Ta gärna en utskrift av samtliga rapporter vid den allra första lönekörningen så att du får en överblick över vilka rapporter som finns och hur de ser ut. Placera sedan de utskrivna rapporterna i en pärm så underlättar det för framtida behov.

De vanligaste rapporterna för en löneperiod

Utskrifter för avstämning

Utskrifter → Löneutbetalningslistor → Löneregistreringar i detalj

Löneutbetalningens utskrift

Utskrifter → Löneutbetalningslistor → Lönespecifikationer

Utskrifter → Löneutbetalningslistor → Banklista

Utskrifter → Löneutbetalningslistor → Lönelista

Utskrifter → Löneutbetalningslistor → Lönekontrollista

Utskrifter → Löneutbetalningslistor → Valbara löneslag

Utskrifter för bokföring

Utskrifter → Periodiska utskrift → Löner per...

Utskrifter → Periodiska utskrift → Förskottsinnehållning och SFA

Övriga utskrift för perioden

Utskrifter → Periodiska utskrift → Fackavgifter

Utskrifter → Periodiska utskrift → Innehållen pensionspremie


Utskrifter → Periodiska utskrift → Innehållen arbetslöshetspremie

Utskrifter → Periodiska utskrift → Pensionssammandrag

Löneperiodens rapporter och urvalskriterier

Utskrift av Löneregistreringar i detalj

Utskriften innehåller detaljerade lönehändelser, per person, som inregistrerats för innevarande (vald) löneperiod. Listan finns i menyn under *Löneutbetalningslistor*.



Om du inte vill ha alla personer med i utskriften, väljs de som skall skrivas ut, antingen en efter en, eller enligt person, personalgrupp, arbetsplats eller avdelning etc. Alla rapporter kan visas på skärm eller sändas till skrivare.

SÖRGUS Abp		LÖNEHÄNDELSE					Period			Sida 1			
Arbetsplats		Avdelning		Personalgrupp		Utskriftsdatum		För tiden					
ALLA		ALLA		ALLA		1999-11-12		1999-01-01 - 1999-01-31					
2 Ericson Ann-Gret Awd.		Arb. plats 10				Komma n	Aktord	Arbetsplats	Konto	Slag	Mängd	Mt/leh	Summa
						10		5000-10	201		1,00	14 110,00	14 110,00
						10		5000-10	223		1,00	1 500,00	1 500,00
						10		252710	700		1,00	4 995,00	4 995,00
						10		252700	790		1,00	733,87	733,87
						10		252740	790		1,00	210,74	210,74
						10		5251-10	840		28,00	1,99	55,72
						10			990		5,00	0,00	0,00
						10			996		5,00	0,00	0,00

Utskrift av lönekontrollista

När lönerna är registrerade är det bäst att kontrollera dem innan du tar ut löneperiodens utskrifter. Programmet har för detta ändamål en kontrollista. Lönekontrollistan innehåller sammandrag av utbetalda löner i personalnummer- eller alfabetisk ordning och enligt lönetyt.

Om du inte vill ha alla personer med i utskriften, kan du göra något av de urval som finns då du tar ut listan

Det är ofta enklare att ta ut lönespecifikationerna och kontrollera dem.

SÖRGUS Abp
Arbetsplats
ALLA

Avdelning
ALLA

Personalgrupp
ALLA

LÖNEKONTROLLISTA
Utskriftsdatum
1999-11-12
Betaldningsdag
1999-01-15

Period
1
Förtiden
1999-01-01 - 1999-01-31

Sida 1

		Antal timmar	Ställe pl norm %	Ställe pl grund %	Ställe fri inkomst	Kostn ersätt	Brutto inkomst	Ställe r totalt	Natura förmån	Fact avgift	Övriga avdrag	Ut- betalas
17	Andersson Bengt-Göran		13577.25									
19	Andersson Elsie		9990.00				13577.25	3865.00			821.42	9090.83
33	Andner Nils-Gustav						9990.00	1898.00	990.00		557.87	6544.13
37	Bergman Johannes											
9	Ekberg Nils		15780.00				15780.00					15780.00
26	Elofsson Martin											
2	Ericson Ann-Gret		15610.00			55.72	15665.72	4995.00			944.41	9726.31
24	Gren Lisbeth											
10	Hultman Ole											
39	Lundström Ernst											
32	Ovst Richard		18600.00				18600.00	5700.00	100.00		1125.00	11641.70
28	Rogersson Bertil											
5	Ross Therese		20508.00		159.90		20668.90	6865.00	408.00		1226.26	12367.64
15	Strömberg Pär		30550.00				30550.00	11392.00	2550.00		1848.28	14759.72
44	Svealander William		20020.00				20020.00	6338.00	2700.00		3711.21	7270.79
7	Ölberg Håkan											
Totalt 16 st			144835.25		159.90	55.72	144849.87	40688.00	6748.00		10204.75	87181.12
varav 8 st med lön												

Lönespecifikationer för skrivare, e-post eller webbhotell

Det val som är angett i registervårdens personuppgifter styr i vilken form specifikationen skall distribueras till mottagaren.

Specifikationerna kan du

- skriva ut för att dela ut eller posta i kuvert,
- sända som e-postbilaga (vanligast är i PDF-format)
- sända som e-specifikation till ett webbhotell, som mottagaren sedan når via sin bankinloggning.

Allt fler går över till e-specifikationer till ett webbhotell eftersom det ger flera fördelar både för avsändare och mottagare.

Oavsett vilken väg du sänder specifikationerna får mottagaren detaljerade uppgifter vad utbetalningen består av samt att där framgår ackumulerade summor från årets början till senaste utbetalningsdag.

Det finns även möjlighet att visa företagsspecifika statistikvariabler på specifikationen. Dessa läggs in under *Registervård/Företagsuppgifter*.

Formatet för utskrift och e-post är stående A4 medan e-specifikationer via webbhotellet anpassas efter den enhet man använder för tillfället. På så sätt går det lika bra att läsa uppgifterna på mobil, läsplatta eller webbläsare på en dator.

Att tänka på. Uppdatera statistiken innan specifikationerna skrivs ut eftersom specifikationerna innehåller ackumulerade uppgifter från årets början.

Lönespecifikationer för utskrift på papper

Utskrifter → Löneutbetalningslistor → Lönespecifikationer

Rutinen skapar specifikationer för utskrift på papper i formatet stående A4.

Skriv lönespecifikationer

Löneperiod: 2002, 2020-02-01, 2020-02-29

Sortera efter: namn

Urval:

Personalnr

Anställning nr

Löneslag

Lönetyt: Alla

Anst typ

Personalgrupp

Arbetsplats

Avdelning

Produkt

Projekt

Avtal

Ort

Tillval:

Fast text

Typ: Land

Beräkna tjänsteår (sjö)

Streckkod (kuvertering)

Summera alltid löneslag

Ta med alla

Skriv ut

Skriv ut, flera urval

Förhandsgranska

Sortera efter. Du kan välja enligt namn eller personalnummer.

Urval. Specifikationerna kan skapas för en enskild person, en personalgrupp, en arbetsplats eller en avdelning. Liksom för övriga rapporter som skall skrivas ut kan du välja att förhandsgranska om du vill kontrollera resultatet innan du sänder till skrivaren.

Fast text. Om du vill kan du ange en fast text som skrivs ut på samtliga lönespecifikationer.

Beräkna tjänsteår. Markerar du denna så körs beräkningen av tjänsteår före rapporten skapas (behövs för specifikationer till sjöpersonal). Beräkning av tjänsteår sker då mot startdatum i innevarande period. Notera att denna beräkning inte påverkar variabel **TJAR** eftersom den alltid beräknas då man kör löner.

Streckkod. Genom att markera Streckkod skrivs en streckkod ut på specifikationen. Använd detta alternativ om du använder postens kuverteringstjänst.

Summera alltid. Markerar du alternativet så summeras alla rader per löneslag. Detta kan vara användbart då du gör korrigeringar.

Ta med alla. Detta styr vilka personer som tas med när specifikationerna skapas. Normalt tas bara de med som har förvalt "Papper" i personaluppgifterna. Om du markerar *Ta med alla* tas alla som får en utbetalning med, likaså om du väljer bara vissa personer, eller förhandsgranskar.

SÖRGUS Abp

Nygatan 1
22100 Mariehamn
1234567-1

Andersson Bengt-Göran Eusebius

Haraldsbt 230
22410 Godby

LÖNESPECIFIKATION

Betalningsdag 2011-11-07
Anställning började 2004-03-18
Signum 150453-136Y
BIC NDEAFIHH
IBAN FI9516603000215619

Period 1101
Anställning slutade
Personalnummer 17
För tiden 2011-01-01 - 2011-01-31

Slag	Text	Antal	å	Belopp
201	Månadslön	1,00	1 529,08	1 529,08
202	Erfarenhetstillägg	1,00	224,00	224,00
600	Kostformån 14,40	20,00	14,40	288,00
700	Skatt	1,00	100,80	100,80
793	Arbetslöshetsavgift	1,00	20,41	20,41

Löneperioden

Penninglön	1 753,08
Beskattningsbar inkomst	2 041,08
Skattefri inkomst	0,00
Kostnadsersättning	0,00
Skatteinnehållning	100,80
Fackavgifter	0,00
Övriga avdrag	20,41
Utbetalas	1 631,87

Övriga uppgifter

Månadslön	1 529,08
-----------	----------

Skatteuppgifter

Nr	Kortets namn	Gnuc %	Tillägg %	Årsgräns	Tot skattekärl	Ack skat	Forsta skattedag	Skatedagar
1	Huvud 2012	10,00	45,00	30 000,00	224,00	100,80	20120201	0,00

Året ackumulerat

Penninglön	10 372,27
Naturaförmåner	388,00
Beskattningsbar inkomst	10 760,27
Skattefri inkomst	30,00
Pension & Arb.lös premier	73,84
Dagtraktamenten	30,00
Semesterpremie	0,00
Skatteinnehållning	1 073,16
Fackavgifter	0,00
Lomap./Semesterd.	-7,0
Lomap./Semesterd.	-7,0
Bilförmån, fri	0,00
Inarbetad tid	0,00
Sjukfrånvaro	0,00
Övertidstimmar	0,00

Pedago Lön - Lönespecifikationer 2011-11-10 14:13:37

Lönespecifikationer för att sändas per e-post

Export/import → Dokument → Skriv lönespecar som e-post

Rutinen skapar specifikationer i elektronisk form i formen stående A4, som sänds till mottagaren som e-postbilaga.

Lönespecar per epost

Löneperiod: 2002, 2020-02-01, 2020-02-29

Sökväg HTML: C:\Filer

Urval:

Personalnr: []

Anställning nr: []

Lönetyp: Alla

Anst typ: []

Personalgrupp: []

Arbetsplats: []

Avdelning: []

Produkt: []

Projekt: []

Avtal: []

Ort: []

Typ:

HTML

PDF

RTF

Tillval:

Fast text: []

Bilaga: []

Ta med alla:

Skicka:

Summera alltid:

Typ: Land

Skydd:

Kryptera:

Lösenord: Första 5

Sista

Tecken i IBAN: []

Typ (Filformat). Du kan skapa bilagorna valbart format som

- HTML – (Hypertext Markup Language) - Webbformat där specifikationen öppnas i användarens webbläsare.
- PDF – (Portable Document Format) – För delning och utskrift. PDF kan även skyddas (se mer om detta längre ner)
- RTF (Rich Text Format) – Ett standardiserat textformat som möjliggör att viss enklare formatering som t ex fet- och kursiv textbetoning bibehålls medan mer avancerad textformatering försvinner.

Ta med alla. Normalt tas bara personer med som har ”e-post” angivet i personaluppgifterna, men du kan ta med alla som får utbetalningar genom att markera detta.

Skicka. Du kan även välja att skicka specifikationerna direkt och då används de e-postinställningar som lagts upp som nummer 1, under Registervård → Företagsuppgifter → fliken E-post.

Summera alltid. Markerar du alternativet så summerar alla rader per löneslag. Detta kan vara användbart då du gör korrigeringar.

Skydd. Om du använder PDF som format kan uppgifterna skyddas genom att specifikationerna krypteras i samband med att de sänds. Som

lösenordsmetod har vi valt att använda de första eller sista tecknen i mottagarens IBAN-nummer som mottagaren matar in vid öppnandet av PDF-bilagan.

- Du som administratör anger här om det är de första eller sista tecknen som skall gälla och hur många tecken som mottagaren skall mata in.

Teknisk info: Från och med version 2.40.4.x (från år 2021) använder vi Apaches PDFBox som krypteringsverktyg. Denna installeras automatiskt under underkatalogen "Tools".

Pedago Testföretag
Nygatan 7B
22100 Mariehamn
7060748-1

Bundkvist Gun
Nygatan 7B
22135 Mariehamn

LÖNESPECIFIKATION

Betalningsdag: 2021-05-28
Anställning började: 2018-02-05
Personnummer: 1036
Skattnummer: [redacted]

Period: 2105
Anställning slutade: [redacted]
För tiden: 2021-05-01 - 2021-05-31

Anst	Slag	Text	Antal	å	Belopp
1	201	Grundlön AKTA	1,00	1 787,71	1 787,71
1	700	Skatt	1,00	1 072,63	1 072,63-
1	780	Varav dagpenningsspremie	1,00	27,35	27,35
1	791	Pensionsavgift ArPI	1,00	154,64	154,64-
1	793	Arbetslöshetsavgift 1,25%	1,00	22,35	22,35-

Notera att det Pedago lön gör är att sammanställa specifikationerna och sedan sända dessa till den e-postserver som du har lagt upp som nummer 1 under Registervård/Företagsuppgifter.

Om sändningen misslyckas så ger programmet en felkod.

- Är felkoden av typen **10051**, dvs femsiffrig, så är det problem att nå e-postservern.
- Är felkoden däremot av typen 531, dvs tresiffrig, börjande på 5 så betyder det att systemet når e-postservern, men att e-postservern avvisar mejlet, av någon anledning.

I dessa fall rekommenderar vi att du kontaktar din it-supportperson för hjälp.

E-specifikationer för sändning till webbhotell

Export/import → Dokument → Skriv lönespecar som PayslipXML

Denna rutin skapar en fil som kan sändas till ett webbhotell. Betalningsmottagare kan sedan se sina lönespecifikationer via bankinloggning till webbhotellet.

Info: PayslipXML är ett standardformat som används av alla banker i Finland. Tjänsten förutsätter att löntagaren loggar in till sin bank i Finland och således har finländsk personbeteckning och konto i en bank med verksamhet i Finland

Pedago lön har haft stödet för e-specifikationer under lång tid. Hanteringen har gått till så att löneadministratören skapar en fil i Pedago lön som sedan sänds till webbhotellet i ett separat steg.

Nytt sedan 2023 är att Pedago lön har inbyggd funktionalitet för att sända specifikationerna direkt från programmet till vår avtalspart Maventa Oy. På så sätt slipper våra kunder administrera egna separata avtal för detta. Istället hanteras allt inom abonnemangsavtalet för Pedago lön. Maventa fakturerar antalet e-specifikationer månadsvis i efterskott till Pedago och Pedago fakturerar sedan er som kund.

Tag kontakt om ni vill veta mer om hur ni kommer i gång!

Lönespecifikationer till eBank

Löneperiod

Urval

Personalnr

Anställning nr

Lönetyp

Anst typ

Personalgrupp

Arbetsplats

Avdelning

Produkt

Projekt

Avtal

Ort

Betalare

Övrigt

Server Ta med alla

Port Summera alltid

SFTP-Katalog

Användare

Lösen

Skicka filen Payslip

Sökväg XML

Fast text på alla lönebesked

Mall

Starta

Avbryt

Löneperiod. Ange önskad löneperiod. Om du har aktiverat läget ”multipla perioder” kan även gamla perioder sändas, förutsatt att du inte stängt perioden.

Urval. Ange exempelvis en viss personalgrupp eller lämna blankt för alla.

Betalare. Ange den bank från vilken du betalar löner.

Övrigt. Här anger du de uppgifter som behövs beroende på hur e-specifikationerna skall sändas.

Följande alternativ finns:

- Skapa filen enbart i angiven katalog. Då namnges den som **FO-nummer.xml**. (Undantag. I vissa organisationer kan detta vara ett önskemål för sina sändningsrutiner)
- Skapa och sända filen via SFTP – (SSH File Transfer Protocol) till Pedagos webbhotell (Maventa Oy) eller ett annat webbhotell er organisation anlitar för e-specifikationer.

Om du använder Pedagos tjänst för e-specifikationer (Maventa)

För att kunna sända e-specifikationer med Pedagos tilläggstjänst behöver du först skapa [Integration mot Pedagos tjänst för e-specifikationer](#) (sida 38). Den ligger under Registervård → Företagsuppgifter → fliken Integrationer.

Följande uppgifter hämtas från den skapade integrationen:

- **Server.** payslip.pedago.fi
- **Port.** 443
- **SFTP-Katalog.** / (snedstreck)
- **Användare och lösen.** (Det användarnamn och lösenord du angett i företagsuppgifterna för integrationen.)
- **Mall.** Den mall som används för integrationen.

Ange sedan följande:

- **Skicka filen.** Markera Payslip.
- **Sökväg XML.** Skriv in sökväg och mapp där skapade materialet skall sparas.
- **Fast text.** Här kan du skriva inte en fast text som sedan visas på e-specifikationerna.

Om du sänder via SFTP till ett annat webbhotell

Om ni inte använder Pedagos tjänst för e-specifikationer, utan någon annan operatör som vill att du sänder via SFTP, så fyller du i följande uppgifter:

- **Server.** IP-adress eller DNS-namn för SFTP-servern.
- **Port.** Oftast 22, fråga din operatör om du är osäker.
- **SFTP-Katalog.** Oftast snedstreck / (fråga din operatör om du är osäker).
- **Användare och lösen.** Ange de uppgifter du fått från leverantören.
- **Sökväg XML.** I vilken katalog materialet skall skapas.


- **Fast text.** Du kan skriva in en fast text som sedan visas på e-specifikationerna.

Då materialet skapas så skapas två filer. En som heter **FO-Nummer.xml** som är själva materialet och en **Payslip_Datum.xml** som innehåller uppgifter om vilka löntagare som ingår i materialet.

Lönespecifikationer som Quinyx QMail

Export/import → Dokument → Skriv lönespecar som QMail

Detta är en funktion som kan användas av de av våra kunder som använder schemahanteringsystemet Quinyx WFM.



QMail

Löneperiod: 2002, 2020-02-01, 2020-02-29

Sökväg för filer: C:\Filer

Starta

Avbryt

Urval

Personalnr

Anställning nr

Lönetyp: Alla

Anst typ

Personalgrupp

Arbetsplats

Avdelning

Produkt

Projekt

Avtal

Ort

Tillval

Fast text

Typ

Avsändande Id

Ta med alla

Summera alltid

Skicka

Löneintyg som e-post

Export/import → Dokument → Skriv löneintyg som epost

Med denna funktion kan du sända ut löneintyg per e-post till alla, eller grupper, av betalningsmottagare.

Löneintyg som epost

Löneperiod 2002 ... 2020-02-01 2020-02-29

Sökväg för filer C:\Filer

Urval

Personalnr

Anställning nr

Lönetyt Alla

Anst typ

Personalgrupp

Arbetsplats

Avdelning

Produkt

Projekt

Avtal

Fackförbund

Ort

Tillval

Fast text

Bilaga

Signatur

Perioder

Perioden 2006 ... 2006

Innevarande år 2001 ... 2006

Föregående år 1902 ... 1912

Skydd

Kryptera

Lösenord: Första Sista 5

Tecken i IBAN

Datum 2020-12-02 15 Kontaktperson Telefon

Skicka

Starta Avbryt


Du kan välja att sända med en bilaga, exempelvis ett annat PDF-dokument, genom att välja detta i fältet "Bilaga". Du kan även få en handskriven underskrift på intyget genom att skanna denna som .jpg eller .png och välja denna i fältet "Signatur".

Utskrift av banklista

Utskrifter → Löneutbetalningslistor → Banklista

Banklistan visar utbetalda löner per person och bank, men kan även sorteras och gruppera på andra sätt.

Om lönebetalningen görs via bankprogram behöver du inte skriva ut banklistan skilt, utan du kan få den automatiskt då du skapar betalningsfilen för banköverföringen.




Om du inte vill ha alla banker med i utskriften, väljs mottagarbanken genom att ange bankens kod. Urval kan också göras enligt personalgrupp, arbetsplats eller avdelning.

SÖRGUS Abp Nygatan 22100 Mariehamn			LÖNEBANKLISTA			Sida 1
			Per datum	AS-signum		
			1999-12-16	123467-8		
			Betalningsdag	Bank		
			1999-01-15	660100 - 12345678		
Bankens namn	Bankens nr	Konto nr	Belopp	Löntagare	Signum	
ÅAB	660100	15161317	15 780,00	Ekberg Nils	240453-187C	
ÅAB	660100	15131617	9 726,31	Ericson Ann-Gret	160571-1085b	
ÅAB	660100	1863254	14 759,72	Strömberg Pär	190554-156B	
			Totalt 40 266,03	3 st		

Utskrift av lönelista

Utskrifter → Löneutbetalningslistor → Lönelista

Lönelistan innehåller löner per person och löneslag, bruttolönebelopp, skatt och nettolön. Bokföringskontot per lönehändelserad syns också. Bruttolön, skatt och utbetalning summeras totalt för hela listan.



Om du inte vill ha alla personer med i utskriften, kan du begränsa utskriften genom att göra urval exempelvis på en eller flera personalgrupper.

SÖRGUS Ab			LÖNELISTA				Sida 1	
Nygatan			Utskriftsdatum				Period	
22100 Mariehamn			23.3.2000				8	
Arbetsplats			Betalningsdag				För tiden	
ALLA			15.7.1999				1.7.1999 - 30.7.1999	
Avdelning			Personalgrupp					
ALLA			ALLA					
Nr	Namn	Delsummor	Löneslag	Konto	Antal	Pris	Summa	
2	Ericson Ann-Gret	Penninglön	16 960,00	200 Grundlön	5000-15	1,00	1 200,00	1 200,00
				201 Månadslön	5000-15	1,00	150,00	150,00
				201 Månadslön	5000-10	1,00	14 110,00	14 110,00
				223 Personligt löneillägg	5000-10	1,00	1 500,00	1 500,00
		Naturaförmåner	0,00	605 Bilförmån	5022-10	1,00	0,00	0,00
		Beskattbar inkomst	16 960,00					
		Skatteinnehållning	576,00	700 Skatt	252710	1,00	576,00	576,00
		Avdrag	802,07	790 Pensionsavgift KTAPL 4,	252730	1,00	733,67	733,67
				790 Pensionsavgift KTAPL 4,	252730	1,00	56,40	56,40
				790 Pensionsavgift KTAPL 4,	252730	1,00	0,00	0,00
				793 Arbetslöshetsavgift 1,0%	252740	1,00	12,00	12,00
				793 Arbetslöshetsavgift 1,0%	252740	1,00	0,00	0,00
		Kostnadsersättning	314,00	810 Dagtraktamente inrikes	5250-15	2,00	157,00	314,00
				810 Dagtraktamente inrikes	5250-10	0,00	0,00	0,00
				811 Dagtraktamente inrikes	5250-15	0,00	0,00	0,00
				840 Bilersättning	5251-10	0,00	0,00	0,00
		Utbetalas	15 895,93					

Utskrift av lönekort

Utskrifter → Periodiska utskrifter → Lönekort

Lönekortet innehåller en specifikation över alla löntagarens lönehändelser i valt intervall, där varje person börjar på ny sida. Lönekorten kan skrivas ut för valbar period- eller datumintervall, för alla, enligt urval på personalnummer, personalgrupp, arbetsplats, avdelning, etc. Vanligen skrivs dessa ut vid årets slut, men det går även bra att spara sista lönespecifikationerna.

The screenshot shows a software window titled "Lönekort". It has a search bar with "Löneperiod" set to "2002 - 2004" and "2020-02-01 - 2020-02-01". There is a "Sortera efter" dropdown menu set to "namn". Below the search bar is a section titled "Urval" with several input fields: "Personalnr", "Anställning nr", "Löneslag", "Lönetyp" (set to "Alla"), "Anst typ", "Personalgrupp", "Arbetsplats", "Avdelning", "Produkt", "Projekt", "Avtal", and "Ort". On the right side of the window, there are three buttons: "Skriv ut", "Skriv ut, flera urval", and "Förhandsgranska". At the bottom right, there are two checkboxes: "Specifierad" and "Språkkod".

Notera valet språkkod. Om du markera detta skrivs lönekortet ut i det språk du valt på personen

Utskrift av valbara löneslag

Utskrifter → Periodiska utskrifter → Valbara löneslag

Utskriften över valbara löneslag kan tas ut för vilken period som helst, likaså är löneslagen valfria. Urval kan även ske på basen av olika urval.

Utskriften finns både under löneperiodens listor och under periodiska utskrifter. I det första fallet tar den uppgifter från lönehändelserna, i det andra fallet från historiken.

Notera: Du får ingen utskrift om du inte angett ett löneslag!

Valbara löneslag för periodintervall

Löneperiod: 2002 - 2004 | 2020-02-01 - 2020-02-01

Sortera efter: namn

Gruppera efter: ingen

Ny sida för varje grupp

Urval

Personalnhr: |

Anställning nr: |

Löneslag: |

Lönetyt: Alla

Anst typ: |

Personalgrupp: |

Arbetsplats: |

Avdelning: |

Produkt: |

Projekt: |

Avtal: |

Ort: |

Skriv ut

Skriv ut, flera urval

Förhandsgranska

SÖRGUS Abp
Nygatan
22100 Mariehamn
Arbetsplats: ALLA

Avdelning: ALLA

Personalgrupp: ALLA

VALBARA LÖNESLAG PER PERSON

Utskriftdatum: 1999-11-24

Löneperiod: 9901 - 9908

Löneslag: 810 840 900 992


Sida 1

Nr	Namn	Löneslag		Antal	Pris	Summa
5	Roos Therese	810	Dagtraktamente inrikes	2,00	154,00	308,00
44	Svelander William	900	Löneförskott	1,00	2 500,00	2 500,00
		810		2,00		308,00
		840		0,00		0,00
		900		1,00		2 500,00
		992		0,00		0,00

Rapportering till inkomstregistret

Från och med 1 januari 2019 började lagen om inkomstregisterdata gälla i Finland. Det innebär att alla löneuppgifter, löpande, skall rapporteras till **inkomstregistret**, i samband med en lönekörning, mot tidigare när rapporteringen skedde antingen på per månad eller per år.

Från och med 1 januari 2021 började motsvarande rapporteringskrav gälla även för pensioner och förmåner.



Mer information om inkomstregistret, och vad det står för, hittar du på <https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/>

Typ av anmälan och när den används

Anmälan består av två separata anmälningstyper som bägge måste sändas in.

- **Detaljerad anmälan**, som måste sändas inom 5 dagar efter utbetalning
 - **Anmälan om löneuppgifter** (*Inkomstanmälan* i Pedago lön) som innehåller uppgifter för samtliga löntagare.
 - **Anmälan om förmånsuppgifter** (förmåner och pensioner) som innehåller uppgifter för samtliga förmånstagare. Denna anmälan används av kommuner och försäkringsbolag. Denna skall sändas in **senast 5 dagar** efter att utbetalningen har skett.
 - **Anmälan för ställföreträdande betalare**. (detaljerad) som används, i första hand, av kommuner.
- **Separat anmälan**, som måste sändas senast den 5:e följande månad
 - **Arbetsgivarens separata anmälan** som innehåller en summa, arbetsgivarens SFA-avgift och eventuellt avdrag från denna.

Det är endast möjligt att göra en (1) separat anmälan per FO-nummer. Denna skall sändas in **senast 5 dagar** efter att utbetalningen har skett.

Notera in olika betydelser för benämningen förmåner. Inkomstregistrets benämning förmåner gäller sådant som pensioner, arbetslöshetsstöd, skadeersättningar och liknande som inte har att göra med inkomster som lön, arvoden och andra ersättningar som motsvaras av en arbetsprestation.

Inkomstregistrets ”förmåner” skall inte blandas ihop med kostförmåner, bilförmånader, bostadsförmåner och liknande som hanteras i samband med en persons inkomster.

Anmälningar, material, rapporter och versioner

En fil du sänder upp kallar vi ett ”material”. Ett material kan innehålla en eller flera rapporter. En rapport är uppgifter om en anställning och den period den hör till.

Varje material har en materialreferens (*DeliveryId*) som skapas automatiskt och har formen `ÅÅÅÅMMDD_MMHHSS_ÅÅPP`, exempelvis `20180104_121001_1901`. De returmaterial du får från inkomstregistret heter då `20180104_121001_1901.xml`.

Varje rapport har ett versionsnummer. Den första får nummer 1 och varje gång du ändrar, genom att sända en ersättande anmälan, så ökas versionsnumret med 1. Det är alltid den senaste versionen som gäller.

Froman Bruno, Anmälan om löneuppgifter

Korrigera Använd som grund Makulera

Uppgifter i anmälan

Sparad 3.1.2019 kl. 17.24.43

Betalarens anmälningsreferens L_1911_001071_0001

Versionsnummer för anmälan 4

Kontaktperson Anders Gustafsson

Löneutbetalningsperiod

1.1.2019 - 30.11.2019

Betalnings- eller anmälningsdag

10.11.2019

Obligatoriska uppgifter i en anmälan

För att en anmälan skall accepteras måste du sett till att ett antal obligatoriska uppgifter är korrekt inlagda.

De viktigaste är:

1. Betalarens FO-nummer
2. Betalarens pensionsförsäkringsnummer
3. Betalarens pensionsförsäkringsnummer
4. Uppgifter för mottagare som är begränsat skattskyldiga (källskatt)
5. Yrkesbeteckning enligt inkomstregistrets standard (TK10)
6. Befattningsbeskrivning för sjömän enligt TRAFIs koder
7. Koder för kommunanställda, registreringsgrund och underorganisation
8. Löneslag enligt inkomstregistrets standard
9. Eventuella tilläggsuppgifter på anställningen

1. Betalarens FO-nummer

Registervård → Företagsuppgifter → fliken Basuppgifter

Företagsuppgifter

Basuppgifter | Bankuppgifter | E-post | Integration | Kontering | Filnamn | Pension | Semester | Tillval

Företaget

Kod 52

Namn 1 Alla-Laura & Testfirma Ab Oy åä

Namn 2 x

Gatuadress Nygatan 7B

Postadress 22100 Mariehamn

Telefon 018 12060

FO-nummer 7060748-1

SFA % 1,340000

SFA referens RF712348231

Förmånsbetalare

Valbar statistik på lönespecifikationen

Nr	Namn	Format
89 ...	Buffertdagar	N
90 ...	Sommarsemester	N
91 ...	Vintersemester	N
92 ...	Sparad Semester	N
93 ...	Timbank	T
...		T

Löneperioden

Från datum 2024-01-01


Till datum 2024-01-31

Utbet. datum 2024-01-30

Period 2401

2. Betalarens pensionsförsäkringsnummer

Registervård → Företagsuppgifter → fliken Pension



Pensionsparametrar		
	Procent	Kundnummer
AvPL	25,0000	56-0049990P
FöPL	25,0000	56-53364002
STPL	25,0000	24-0000804D
KomPL	25,0000	20-0000181R
SjPL	25,0000	34-10200016

Notera att kundnumret (Pensionsorganisationsnumret) alltid är 11 tecken, inklusive bindestrecket.

Uppgifter på anställningen

Registervård → Anställningar → fliken Löneuppgifter

Notera att *pensionsarrangemangsnumren* för FöPL är individuella och kan matas in på anställningen. Uppgifter om detta sänds dock inte till inkomstregistret eftersom grunden för FöPL avgiften bestäms på annat sätt.

Pensionsplikten bestäms under anställningen. Är anställningen inte pensionspliktig anger du "Ingen" som pension.

Anställningar - 1008-1: Htorgård Tuomas Janne

Personaln.r 1008 Htorgård Tuomas Janne Anst.nr 1 Avtal

Anställning Löneuppgifter Löneslag Lönetillägg Variabler KomPL Fördelning Fackuppgifter

Lön: Lönegrupp, Månadslön 1735,54, ML divisor 163, Tabell, Inplacering, Tabell-lön 0,00, Lön ändrad, Deltid %, Bruttolön 1735,54, Öjusterad 1735,54, Räknad 20221207104755

Pension: Typ ArPL (highlighted), LföPL, Avgift %, Arbetsbet., KomPL kod, Nummer, Start, Startanmäld, Slutänmäld, Försäkringsgrund: SFA Grundande, Arb.lös Grundande

Semester: Typ 6. Semestergr. lön, Grupp, Sommar %, Vinter %, Dagar 2,50, Automatisk, Justering, Semester betald, Datum

Bilförmån: Åldersgrupp, Lägemissionsbil, Utsläppsvärde, Övrigt: Sexmånadersregeln, Landkod

3. Betalarens olycksfallsförsäkringskod

Registervård → Basregister → Olycksfallskod

Avsaknad av **olycksfallskod** innebär att anställningen inte är olycksfallsgrundande. Du bör således lägga upp minst en olycksfallskod på dina anställda och ange ditt olycksfallsbolags FO-nummer där.

Olycksfallskoder - 1: Ömsen

Kod* 1

Namn Ömsen

Avgift i % 5,00

Försäkringsbolagets FO-nummer 3059682-9 (highlighted)

Försäkringsnummer 12345

Försäkringsnummer Non-EU 54321

Ej avgift

Standardvärde

Bolagskoden måste vara ett giltigt FO-nummer, däremot kontrollerar inte inkomstregistret själva försäkringsnumret. Det är ändå bäst om du matar in det korrekta numret här.

Notera att du även har annan nytta av dessa olycksfallskoder. Där kan du ange en procent som sedan används för periodisering.

- Om olycksfallskoden på anställningen är blank räknas ingen olycksfallsavgift.
- Om du markerar "Ej avgift" vid upplägg av olycksfallskod räknas ingen avgift.
- Om du fyller i 0 på "Avgift i %", så blir procenten det du angett då du skapar bokföringsfilen.

Att en anställning är olycksfallspliktig bestäms under anställningen.

Registervård → Anställningar → fliken Anställning

Anställningar - 1008-1: Htorgård Tuomas Janne

Personaln.r 1008 ... Htorgård Tuomas Janne Anst.nr 1 ... Avtal

Anställning | Löneuppgifter | Löneslag | Lönetillägg | Variabler | KomPL | Fördelning | Fackuppgifter

Befattning 81120 ... Anrikningsarbetare

Primär

Anst.datum 2018-01-08 Skattetytp L. Lön Trafik-kod

Lönetytp Månad Beskattnng Lön Klassificering

Personalsgrupp* 1 ... Grupp 1 Skattekort (Saknas - 60%) Olycksfallskod 1 ...

Avdelning* 1 ... Avdelning 1 Tilläggsuppgitt Ingen 0 Dyrottsklass

Arbetsplats* 1 ... Arbetsplats 1 Boki.konto 5002 Avtal

Produkt* Tjänsteår, just

Projekt* Veckoarbetstid

Ort* Verklig

Slutdatum 2020-03-25 Avslutad Anställningstyp Ordinarie Aktiverat

Slutorsak Orsak

Ersätts av 0 - Ingen

4. Uppgifter för mottagare som är begränsat skattskyldiga (källskatt)

Registervård → Personal → fliken Källskatt

För begränsat skattskyldiga (källskatt) behövs mottagarens personbeteckning eller fullständiga namnuppgifter, inklusive landskod och liknande.

Personal - 1020: Bainio Sonja

Allmänt | Variabler | Källskatt | Memo | Anhörig | Fackuppgifter | Lön 2024

Källskatt och begränsat skattskyldig

Efternamn Sonja

Förnamn Bainio

Gatuadress Sveavägen 123

Postnummer och stad 12 345 Stockholm

Personbeteckning 1234567 9 Utländsk personbeteckning

Landkod och land FI

SFA %

Gamla bank och kontonummer

Visa även gamla skattekort

Syntetiska personbeteckningar

Syntetiska personbeteckningar kan förekomma för inflyttade. Sådana ser ut som vanliga finländska personbeteckningar, men kan inte användas som sådana. En syntetisk personbeteckning ser ut som DDMMÅÅA9xxxy och sänds nu som typ "99 - Annan identifierare". Eventuell "NonResident" styrs som förut

via källskatteflakens landkod. Som en konsekvens av detta krävs att du fyller i uppgifterna under källskattefliken för dessa. Detta fält hittar du i fliken Källskatt under Registrervård/Personer & Skattekort.

5. Yrkesbeteckning enligt inkomstregistrets standard (TK10)

Registrervård → Anställningar → fliken Anställning

Yrkesbeteckningskoden (Befattning) skall anges med 5 siffror.

6. Befattningsbeskrivning för sjömän enligt TRAFI:s koder

Byte av trafi-kod 20500 för andremaskinmästare

Ändring gäller från 2022 och berör enbart de som räknar sjölöner.

Denna kod behövs för lönesättningen, men godkänns inte av inkomstregistret. För att hantera detta så byts denna kod automatiskt, av systemet, till 20200.

Anställningar - 1001-1: Womberg Raul1

Personaln. | 1001 | Womberg Raul1 | Anst.nr | 1 | Avtal

Anställning | Löneuppgifter | Löneslag | Lönetillägg | Variabler | KomPL | Fördelning | Fackuppgifter

Befattning | 24120 | Affärsförmedlare 2

Primär

Anst.datum | 2024-01-02 | Skattetyper | L. Lön | Trafikod | 10000

Lönetyper | Månad | Beskattnings | Lön | Klassificering | 6

Personalgrupp* | 1 | Grupp 1 | Skattekort | Lön 2024 | Olycksfallskod | 1

Avdelning* | N | PD Grade N | Tilläggsuppgift | Ingen 0 | Dyrortsklass |

Arbetsplats* | Grodan | Grodantest | Avtal | 10 | Avtal 0

Produkt* | 66825 | E-Code | Tjänsteår, just |

Projekt* | 1 | Projekt | Bokf.konto | 5002 | Veckoarbetstid | 38,00

Ort* | | Anställningstyp | Ordinarie | Verkl. | 1,70

Slutdatum | Avslutad | Visstid, datum | | Aktiv |

Slutorsak | | Orsak |

Ersätts av | 0 - Ingen |

7. Koder för kommunanställda, registreringsgrund och underorganisation

Registervård → Anställningar → fliken KomPL

Du bör ange en kod för kommunanställda enligt KEVA:s standard samt registreringsgrund (typ av anställning) och underorganisation (anmälarbeteckning).

Anställningar - 1052-1: Jaine Anja

Personaln^r 1052 Jaine Anja Anst.nr 1

Anställning | Löneuppgifter | Löneslag | Lönetillägg | Variabler | KomPL | Fördelning | Fackuppgifter

KAPL-koder

Registreringsgrund 01

Arbetsplats

Anställningsförhållandets karaktär

Gemensam tjänst

Deltidskod

KomPL-Kod 73493

Arbetare (2) eller Tjänsteman (1)

Ställföreträdande betalare för

Notera att verksamhetsstället är globalt för hela materialet. Du kan alltså inte sända ett material med olika verksamhetsställen, utan måste dela upp dem.

Detta gäller anmälningar som skall till KEVA. Att sända en anmälan med både ArPL och SjPL går däremot bra. (Vi har påpekat detta för inkomstregistret men inte fått något gehör för våra påpekanden.)

Inkomstregisteranmälan

Urval

Personaln^r

Personalgrupp

Arbetsplats

Avdelning

Pensionstyp Alla

Inkomstnämnan Separat anmälan Pensioner, förmåner Ställföreträdare

Månad (1-12) 5

År 2024

Från period 2405

Till period 2405

SFA % 1,34000

Utbetalningsdatum 2024-05-30

Tilläggsuppgifter

Avdras SFA Versionsnummer

Underorganisation (Keva/Egen) Betaltyp 3

Felkontroll 1

Ingen utbetalning för perioden

Ta med även tidigare utskrivna

Återutskritt. Skapa som ny anmälan fast tidigare skapad

Test (skapar fil och kontrollerar info)

FD-nummer 7060748-1

Kontaktperson Anders Gustafsson

Telefon 018 12060

EPost anders.gustafsson@pedago.fi

SFA Konto FI8766010004222550

Skriv verifikat

Sökväg för filer G:\Katre\

Starta Avbryt

8. Löneslag enligt inkomstregistrets standard

Inkomstregistret har definierat olika inkomstslag och på inkomstregistrets hemsida finns en PDF som förklarar hur de används i detalj och vilka som är exempelvis SFA-pliktiga, vilka som är pensionspliktiga, etc och för vilka man kan ange exempelvis SFA Ja/Nej.

Det vore besvärligt om alla löneräknare var tvungna att lära sig nya löneslagskoder, och dessutom skall inte allt redovisas till inkomstregistret. Av den anledningen är löneslagen i Pedago lön kopplade till löneslagen i inkomstregistret.

Löneslagen i inkomstregistret har förbestämda betydelser. Exempelvis är tidlön definierat enligt:

Kod	Förklaring	Omfattas av arbetspensionsförsäkringsavgiften (pensionsarrangemang-nummer ska anges)	Omfattas av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften	Omfattas av arbetslöshetsförsäkringsavgiften	Omfattas av sjukförsäkringsavgiften	Försäkringsuppgiftens typ tillåten
101	Lön totalt	Ja	Ja	Ja	Ja	X
102	Lönesumma som omfattas av arbetspensionsförsäkringsavgiften	Ja	Nej	Nej	Nej	
103	Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter	Ja	Ja	Ja	Ja	
104	Lönesumma som omfattas av sjukförsäkringsavgiften	Nej	Nej	Nej	Ja	
105	Lönesumma som omfattas av arbetslöshetsförsäkringsavgiften	Nej	Nej	Ja	Nej	
106	Lönesumma som omfattas av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften	Nej	Ja	Nej	Nej	
201	Tidlön	Ja	Ja	Ja	Ja	
202	Initiativarvode	Ja	Ja	Ja	Ja	X

Allt som rapporteras som tidlön är SFA-pliktigt, pensionsgrund, etc och några avvikelser är inte tillåtna. Däremot är löneslaget *Initiativarvode* SFA-pliktigt etc, om inget annat anges. Det betyder att du kan ange att en löntagare, som i övrigt är underställd SFA, kan få ett ej-SFA pliktigt *Initiativarvode*.

I detta fall kan försäkringsgrunden för Initiativarvode ändras genom att programmet gör ett undantag. Se vidare nedan.

Försäkringsgrund

Registervård → Anställningar under fliken Löneuppgifter

Huvudregeln i inkomstregistret är att anställningen styr om något skall vara exempelvis SFA-pliktigt. Om en anställning är SFA-pliktig, eller arbetslöshetspliktig, styrs detta av kryssrutorna under Försäkringsgrund:

The screenshot shows a software window titled 'Anställningar - 1008-1: Htorgård Tuomas Janne'. The window contains several tabs: 'Anställning', 'Löneuppgifter', 'Lönslag', 'Lönellägg', 'Variabler', 'KomPL', 'Fördelning', and 'Fackuppgifter'. The 'Löneuppgifter' tab is active. The interface is divided into several sections:

- Lön:** Includes fields for Lönegrupp, Månadslön (1735,54), ML divisor (163), Tabell, Inplacering, Tabell-lön (0,00), Lönsändrad, Deltid %, Bruttolön (1735,54), Öjusterad (1735,54), and Räknad.
- Pension:** Includes a dropdown for Typ (ArPL), and fields for Avgift %, Arbetsbet., KomPL kod, Nummer, Start, Startanmäld, and Slutänmäld.
- Semester:** Includes a dropdown for Typ (6. Semestergr. lön), and fields for Grupp, Sommar %, Vinter %, Dagar, Automatisk (checked), Justering, Semester betald, and Datum.
- Övrigt:** Includes checkboxes for Åldersgrupp, Sexmånadersregeln, and Landkod.

The 'Försäkringsgrund' section is highlighted with a red box and contains the following options:

- Försäkringsgrund
- SFA Grundande
- Arb.lös Grundande

Löneslag som kan vara med eller utan t ex SFA styrs via löneslaget

Registervård → Löneslag fliken Grund

För löneslag som kan vara antingen med, eller utan, exempelvis SFA fungerar det lika som det alltid gjort i Pedago lön, det styrs via löneslaget.

Löneslag - 228: Arvode, ej ssa

Löneslag* 228 Arvode, ej ssa

Grund | Kedja | Tillval

Namn Arvode, ej ssa

Namn (finska)

Namn (engelska)

Bokföringskonto [ANK]AVD

Konteingskod

Lönesummanr. 1. Penninglön normalskatt

Katre-kod Arvode för förtroendeuppdrag (215)

Beräkningsformel

Mängd à Eur 99F

1 84,09*DTP 1

Övrigt

Giltighet

Utskrift Skriv ut på lönespecen.

Sortering 2280 Kräver datum

Format Tal I bruk

Frånvarokod ... Undertyck om noll

Matrikel

Statistikvariabler

Mängdstatistik

Beloppstatistik

1. Beskattningsbar inkomst

3. Penninglön

11. Pensionsgrundande lön/år

15. Sem.grund belopp-variabel

63. Beskattningsbar inkomst

74. Pensionsgrundande lön/mån

76. Semesterlönegrund

81. Ej SSA-grundande

82. Ej SSA-grundande

Inkomstregistret håller själv inte reda på de olika åldersgränserna för SFA, pension etc, eller vilka pensionstyper som kräver olycksfall men det gör vi i Pedago lön så att exempelvis en lön som rapporteras för någon som är 16 år, då rapporteras som SFA-pliktig, men inte pensionspliktig. En lön enligt FöPL är inte olycksfallspliktig etc.

Sådana undantag gör Pedago lön automatiskt enligt nedan.

Hur programmet vet när undantag skall göras

Hur programmet förstår när det skall göras undantag för exempelvis pensionsplikt

1. Utgångspunkten är att en anställnings skattepliktiga löner är grund för allt. Där börjar Pedago lön.
2. Sedan kollar Pedago lön ålder. Om personen pga ålder inte är pensions-, arbetslöshets- eller olycksfallsgrundande, sätter programmet undantag.
3. Därefter kollar programmet pensionstyp. Om denna är "ingen" sätter programmet undantag på pension.
4. Sedan kollar programmet FöPL/LFöPL. Om FöPL/LFöPL så sätter programmet undantag.
5. Slutligen kollar Pedago lön anställningens kryssrutor och olycksfallskod och sätter eventuellt undantag för dessa.

Hur programmet beräknar ålder

För att programmet skall kunna räkna en persons ålder behöver det veta födelsetiden. Antingen genom en finsk personbeteckning eller genom att du i stället för personbeteckning anger födelsetiden i formen DDMMÅÅÅÅ-K eller -M (K för kvinna, M för man).

Varningen ”Inkomstregistrets slag.... tillåter inte...”

Varningen visar sig då man skapar inkomstregisteranmälan

Varningen "Inkomstregistrets slag.... tillåter inte avvikande försäkring" betyder att ditt löneslag i Pedago lön är satt till "ej pensionsgrund", "ej SFA-grund" etc, men att det löneslaget inte tillåter detta i inkomstregistret.

Fackavgifter

Fackavgifter skall inte anmälas till inkomstregistret. Löneslagen skall vara upplagda som ”Ingen rapportering”.

Dagtraktamenten och måltidsersättningar

Notera att det finns två sätt att anmäla måltidsersättningar i samband med resa:

- **Alternativ 1** är att de anmäls som en summa med Inkomstslag 331. I detta fall har man ett löneslag i Pedago lön som innehåller både traktamentet och ersättningen och detta skall då vara markerat med någon eller några av statistikvariablerna 32 - hel, 33 - partiellt, 35 - utlands, 37 - måltids.
- **Alternativ 2** är att måltidsersättningen anmäls separat med inkomstregisterslag 303 - måltidsersättning.

Förmåner

Notera att du alltid skall använda de specificerade förmånerna (telefon, bil, kost...) hellre än ”Övrig förmån”. Tidigare, före inkomstregistret, var det inte lika noga, så många kanske har dessa kodade som ”Övrig förmån”. Du behöver ändra i så fall.

Notera. Det som vi i dagligt tal betraktar som förmåner i löneräkningen, telefonförmån, bilförmån är inte ”förmåner” i inkomstregistret. Där talar man om ”pensioner och förmåner” och avser då sådant som person, hemvårdsstöd som betalas av försäkringsbolag, FPA och kommuner.

Notera även att inkomstregistret har ändrat kontrollerna av det material som sänds in och att du nu får ett felmeddelande om du exempelvis har löneslaget "Telefonförmån" upplagt som inkomstregisterslag 330, men med statistikvariabel "övrig förmån".

Bilförmån

Under **Registervård** → **Löneslag** → fliken **Tillval**


a. Åldersgruppen för bilförmån kan anges på löneslaget om den är samma för alla. Annars anges den på anställningen. Ange 1..4, motsvarande A..U

Kostförmån

b. Valet "Ersättning motsvarar beskattningsvärde" använder du ifall arbetsgivaren uppbär en kostnad som motsvarar kostförmånens värde.

Exempelvis:

- Arbetsgivaren ger en lunchförmån vars beskattningsvärde är 6,60 per måltid och drar av 6,60 per måltid av lönen.
- När detta fält är ifyllt sätts värdet till noll och flaggan "TaxValue" läggs till.



Ändrade inkomst- och förmånslag


- Vi hänvisar till [Skatteförvaltningens dokumentation kring Inkomstslag och Förmåner](#).

Vissa år kan definitionen för de inkomstslag och förmåner som används av inkomstregistret tillkomma eller namnändras. Vi brukar i så fall informera om detta och då det händer bör du ladda ned de ändringarna från vår supportsida och importera till Pedago lön.

Nya och namnändrade inkomstslag

Gör följande om du, eller den som installerade uppgraderingen, inte redan gjort det:

- Gå till www.pedago.fi/pa
- Leta upp: **Inkomstregistrets inkomstslag som SQL-fil (ÅÅÅÅ_MM_DD)** och klicka på **Ladda ner**.
 - Filen `Inkomstslag_20xx.sql` laddas då ner till din mapp *Hämtade filer* (eller annan plats du valt/väljer att spara nedladdade filer).
- Läs in den i Pedago lön via menypunkten **Verktyg** → **Kör SQL-fil**.



Nya och namnändrade förmånsslag

Är du förmånsbetalare skall du läsa in SQL-filen för förmåner.

Gör följande om du, eller den person som installerade uppgraderingen, inte redan gjort det:

- Gå till www.pedago.fi/pa/
- Leta upp: Inkomstregistrets förmånsslag som SQL-fil (ÅÅÅÅ-MM_DD) och klicka på Ladda ner. Filen `formaner_20xx.sql` laddas då ner till din mapp Hämtade filer (eller annan plats du sparar nedladdade filer).
- Läs in den i Pedago lön via menypunkten Verktyg → Kör SQL-fil.

9. Eventuella tilläggsuppgifter på anställningen

Dessa behövs exempelvis om personen är nyckelperson eller delägare.

- Använd 3-Delägare för sådana som äger 50 % eller mera och är FöPL-för-säkrade.
- Använd 14-Företagare för sådana som inte längre är FöPL, exempelvis pga ålder.

The screenshot shows a software window titled "Anställningar - 1001-1: Womberg Raul". The window contains a form with several tabs: "Anställning", "Löneuppgifter", "Lönslag", "Löneställ", "Variabler", "KonPL", "Fördelning", and "Fackuppgifter". The "Anställning" tab is active. The form contains various fields for employee data, including "Personalnär" (1001), "Womberg Raul", "Anst.nr" (1), "Anställning" (24120), "Löneuppgifter" (Allårsförmånelärl), "Primär" (checkbox), "Anst.datum" (2018-01-01), "Lönetyper" (Månad), "Personalgrupp" (empty), "Avdelning" (empty), "Arbetsplats" (empty), "Produkt" (empty), "Projekt" (empty), "Ort" (empty), "Slutdatum" (empty), "Stutorsak" (empty), "Ersätts av" (empty), "Typ" (L. Lön), "Beskattning" (Lön), "Skattekort" (Saknas - 60%), "Tilläggsuppgift" (Ingen 0), "Bokf.konto" (5002), "Typ" (Ordinarie), "Visstid.datum" (empty), "Orsak" (empty), "Trafik.kod" (10000), "Klassificering" (6), "Olycksfalls.kod" (1), "Dyrtidsklass" (empty), "Avtal" (empty), "Tjänstegr., just" (empty), "Veckoarbetstid" (empty), "Verklig" (empty), and "Aktiv" (checkbox checked).

Beskattning av begränsat skattskyldiga

Gällande beskattningen och rapporteringen av begränsat skattskyldiga finns det några saker att notera:

- Det finns separata inkomstslag för "Skatt" och "Källskatt". Dessa måste motsvara kodningen av skattekortet. Om du rapporterar "Källskatt" på en vanligt skattskyldig kommer du att få ett påpekande och begäran om rättelse.

Skattekortets typ styr vissa aspekter av anmälan.

Skattekortets typ

Källskatt	Begränsat skattskyldig med källskatt. Lägger till InternationalData, NonResident samt adressuppgifter vilka är obligatoriska för dessa.	(Kod 1)
Vanligt	Finländsk löntagare med progressivt skattekort.	(Kod 0)

Begränsat skattskyldiga och källskatt

Tidigare var det enkelt:

- Utlänningar i Finland betalade källskatt så en "begränsat skattskyldig" var alltid en "källskattare".

Så är det inte längre eftersom en person utan finsk personbeteckning kan an hålla (blankett 5057r) om att beskattas progressivt och därigenom får ett vanligt skattekort. En sådan person behandlas i beskattningshänseende som vilken annan löntagare som helst, men i rapporteringshänseende som en utlänning.

Hur du hanterar begränsat skattskyldiga och källskatt

Begränsat skattskyldig med källskattekort

- **Källskattefliken:** Mata in namn, adress samt personbeteckning i hemstaten
- **Skattekortsfliken:** Käll
- **Skattelöneslag:** Källskatt

Begränsat skattskyldig med progressivt skattekort

- **Källskattefliken:** Mata in namn, adress samt personbeteckning i hemstaten
- **Skattekortsfliken:** Vanligt

- Skattelöneslag: Skatt

En sådan persons inlämnade anmälan ser ut så här:

Internationella situationer	
Begränsat skattskyldig	Ja
Hemviststatens landskod	SE
Inkomsten är förskottsinnehållningspliktig	Ja

Rätt inkomstslag vid anmälan till inkomstregistret av begränsat skattskyldig löntagare

Notera att du måste använda rätt inkomstslag för innehållningen då du har begränsat skattskyldiga löntagare som inte fått ett progressivt skattekort. För dessa skall du använda löneslaget "Källskatt" (och eventuellt Källskatteavdrag) som sedan kopplar till 404 - Källskatt. I annat fall kan du få en utredningsbegäran från skatteförvaltningen som kan se ut som exemplet nedan:

Utredningsbegäran från skatteförvaltningen

Fel och brister i anmälan:

- *I uppgifterna för den begränsat skattskyldige har det angetts förskottsinnehållning trots att uppgiften "Förskottsinnehållningspliktig inkomst" inte har antecknat för inkomsttagaren.*

Förtydligande

- Utländsk löntagare med källskattekort: Källskatt
- Utländsk löntagare med progressivt skattekort: Förskottsinnehållning
- Löntagare med finsk personbeteckning: Förskottsinnehållning

Begränsat skattskyldiga och pension

Löneadministratörer som stämt av fakturan från pensionsbolaget har noterat att vissa källskattare saknas. Förklaringen är att pensionsbolaget i dessa fall måste begära en personbeteckning av PSC (Pensionskyddscentralen). Före de fått detta kan pensionsbolaget inte fakturera.

Förseningsavgifter vid avsaknad av finländsk personbeteckning

Några av våra kunder har fått påfört förseningsavgifter på begränsat skattskyldiga eftersom de ansett att anmälan inkommit för sent, detta trots att anmälan sånts till inkomstregistret i tid.

Orsaken är att då en anmälan inkommer till inkomstregistret med utländsk personbeteckning måste pensionsbolaget begära in en "syntetisk" personbeteckning från Pensionskyddscentralen. En sådan syntetisk beteckning har en nia efter strecket eller ett A, exempelvis **DDMMÅÅ-9xxx**. En sådan beteckning kan inte användas för anmälan till inkomstregistret.

Denna process leder till en fördröjning hos pensionsbolaget varvid deras system obefogat påför en dröjsmålsavgift. I sådant fall bör du kontakta pensionsbolaget så krediterar de avgiften.

Uppgifter gällande socialskydd i anmälan

Utdrag ur texten från inkomstregistrets sida *Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer*:

- <https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/foretag-och-organisationer/detaljerade-anvisningar/64184/anmalan-av-information-till-inkomstregistret-internationella-situationer6/>

A1-intyg eller avtal från Finland

En inkomsttagare som lämnar Finland för att arbeta utomlands försäkras i Finland, om man enligt EU:s socialskyddsförordning tillämpar finsk lagstiftning på inkomsttagaren och inkomsttagaren har ett A1-intyg. Ett annat alternativ är att finländsk lagstiftning tillämpas på inkomsttagaren utifrån ett socialskyddsavtal och hen har ett intyg över den lagstiftning som ska

tillämpas. Till exempel en person som tillfälligt arbetar i ett EU-/EES-land eller Schweiz eller i ett land med socialskyddsavtal kan omfattas av socialskyddet i Finland, om personen när hen lämnar Finland omfattas av socialskyddet i Finland och arbetar utomlands som en finländsk arbetsgivares utsända arbetstagare.

A1-intyg eller avtal till Finland

En arbetstagare som kommer till Finland från utlandet för att arbeta behöver inte försäkras i Finland, om man med stöd av EU:s socialskyddsförordning tillämpar något annat lands lagstiftning på arbetstagaren. Det förutsätts även att arbetstagaren har ett A1-intyg eller att ett annat lands lagstiftning tillämpas på arbetstagaren enligt socialskyddsavtalet och personen har intyg över tillämplig lagstiftning.

Land utanför EU/EES eller land utan socialskyddsavtal (så kallat "tredjeland")

Välj detta alternativ i en situation där inkomstagaren lämnar Finland för att arbeta i ett land utanför EU-/EES-området eller ett land utan något socialskyddsavtal med Finland. Använd detta alternativ även i situationer där inkomstagaren kommer till Finland för att arbeta från ett land utanför EU-/EES-området eller ett land utan något socialskyddsavtal med Finland. I länder med vilka Finland inte har gällande socialskyddsavtal (t.ex. Ryssland samt de flesta stater i Sydamerika och Asien) tillämpas nationell lagstiftning på inkomstagaren i både avgångs- och destinationslandet.

Rapportering av frånvaro

Frånvaroslagen och inkomstregistret

Du kan registrera frånvaro i inkomstregistret och även göra exempelvis FPA-ansökan. Du väljer själv vilken frånvaro som rapporteras genom att ange katekod på de frånvaroslagen. Bocken Lön bestämmer sedan om det rapporteras som avlönad eller oavlönad frånvaro.

Kod*	SJUK
Namn	Sjuk
Löneslag*	552
Löneslag manuell*	
Dagar (A/S/K)	K
Pensionskod	
Gräns	
Katre kod	1
Typ av ansökan	1
Tjänsteår	<input checked="" type="checkbox"/>
Lön	<input checked="" type="checkbox"/>
Pension	<input checked="" type="checkbox"/>
Semestergrund	<input checked="" type="checkbox"/>
Förtjänstecken	<input checked="" type="checkbox"/>
Matrikel	<input type="checkbox"/>
Sjukfrånvaro	<input checked="" type="checkbox"/>
Olycksfallsfrånvaro	<input type="checkbox"/>

Sådan frånvaro som har katrekod blank rapporteras inte. Vill du rapportera så ange en kod enligt tabellen nedan.

Katrekoder

1	Sjukdom
2	Partiell sjukfrånvaro
3	Moderskaps-, faderskaps- och föräldradedighet
4	Särskild moderskapsledighet
5	Rehabilitering
6	Sjukt barn eller tvingande familjeskäl
7	Partiell vårdledighet
8	Utbildning
9	Alterneringsledighet
10	Studieledighet
11	Strejk eller lockout
12	Avbrott i utbud av arbete
13	Tjänstledighet
14	Repetitionsövning
15	Militär- eller civiltjänst
16	Permittering
17	Vårdledighet
99	Annan orsak

Vill du även göra en FPA-ansökan fyller du i fältet ”Typ av ansökan”:

Typ av ansökan

1	FPA, ansökan om dagpenning
2	FPA, familjeledighetsersättning

Specifikt då det gäller FPA-ansökningar ser helst FPA att man inte ändrar en sådan frånvaro utan skapar en ny om exempelvis en sjukskrivning förlängs.

- Anta att du har en sjukanmälan för tiden 1 september till 15 september med förväntad inkomst 1 234,00 € och denna förlängs till 30 september. Då är det bättre att du skapar en ny sjukfrånvaro för tiden 16 september till 30 september och rapporterar.

FPA-ansökan kräver alltid att förväntad förtjänst anges.

Du ser om en frånvaro redan är rapporterad genom att det visas en liten etta just före knappen Spara:

Nr	Kod	Slag	Från	Till	Dagar	Deltid	Lön	Anm
1	SJUL	Sjuk utan lön	2021-04-03	2021-04-05	3	0,00	0,00	
2	SJUK	Sjuk	2021-04-01	2021-04-02	2	0,00	2791,17	
3	SEM	Semester	2021-02-02	2021-02-20	14	0,00	0,00	
4	SJUK	Sjuk	2021-01-01	2021-01-10	10	0,00	0,00	
5	PERM	Permittering	2021-01-01	2021-06-30	181	0,00	0,00	

Frånvaro rapporteras så att varje frånvarorad sänds som en separat rapport till inkomstregistret och med en ID som `F_period_person_radnummer`. Detta gör att det är enklare om en enskild rad skall ändras.

Skapa en anmälan till inkomstregistret

Export/import → Skatteuppgifter → Inkomstregisteranmälan

Du kan skapa en anmälan så fort du uppdaterat statistiken. Rutinen hittar du under Export/Import, Skatteuppgifter. Avstäm gärna bokföringen mot lönekontrollistan före du skapar anmälan.

Med samma rutin kan du skapa de fyra olika typerna av anmälningar.

Inkomstänmälan	<input checked="" type="radio"/>
Separat anmälan	<input type="radio"/>
Pensioner, förmåner	<input type="radio"/>
Ställföreträdare	<input type="radio"/>

Inkomstregisteranmälan

Urval

Personaln^r

Personalgrupp

Arbetsplats

Avdelning

Pensionstyp

Inkomstanmälan

Separat anmälan

Pensioner, förmåner

Ställföreträdare

Månad (1-12)

År

Från period

Till period

SFA %

Utbetalningsdatum

Tilläggsuppgifter

Avdras SFA

Underorganisation (Keva/Egen)

Versionsnummer

Betalartyp

Felkontroll

Ingen utbetalning för perioden

Ta med även tidigare utskrivna

Återutskrift. Skapa som ny anmälan fast tidigare skapad

Test (skapar fil och kontrollerar info)

FO-nummer

Kontaktperson

Telefon

EPost

SFA Konto

Skriv verifikat

Sökväg för filer

Starta

Avbryt

- **Inkomstanmälan** som innehåller detaljerade uppgifter om alla anställda
- **Separat anmälan** som görs en gång per kalendermånad
- **Pensioner och förmåner** vilken innehåller detaljerade uppgifter om alla pensions- och förmånstagare (främst för kommuner, försäkringsbolag)
- **Ställföreträdande betalares anmälan** (främst för kommuner)

Anmälan om löneuppgifter (Inkomstanmälan)

Innehållet i en anmälan skiljer sig något från varandra beroende av typ. Vi utgår i denna beskrivning från inkomstanmälan som är den mest generella.

Urval av löntagare för en anmälan

Du kan välja att skapa anmälan enbart för en enskild person, personalgrupp och liknande. Du kan även välja att skapa enbart för en viss pensionstyp. Exempelvis KomPL. Har du löntagare enligt ArPL, KomPL och StPL samtidigt är du tvungen att skapa separata anmälningar för dessa. Orsaken är den underorganisation som Keva kräver.

Urval av Period, Månad och År styrs av vilken anmälan du vill göra

- En *detaljerad anmälan* skapas alltid för en period åt gången. Pedago lön föreslår innevarande period.
- En *separat anmälan* skapas alltid för en viss kalendermånad. Du anger år och månad varefter Pedago lön föreslår den första och sista perioden i den kalendermånaden.

Rapporters benämning




Beroende av vilken anmälan du skapar kommer de att heta

- *Inkomstregister detaljerad anmälan*
- *Inkomstregister separat anmälan*

Avstäm gärna en detaljerade anmälan mot lönekontrollistan innan du läser in filen i inkomstregistret.

Anmälan skapas med ett fördefinierat namn. Namnet byggs upp av FO-nummer, period och en fast text.

Rapportfilernas namn

Namn	Senast ändrad	Typ	Storlek
 7060748-1_1910_Inkomst.XML	2018-12-14 17:00	XML-fil	3 kB
 7060748-1_1901_Inkomst.XML	2018-12-14 16:59	XML-fil	5 kB
 7060748-1_1901_Separat.XML	2018-12-14 16:55	XML-fil	2 kB

Utbetalningsdatum

Observera att det är materialets utbetalningsdatum som styr till vilken månad inkomstregistret räknar summorna i anmälan.

- Exempelvis kommer allt material där du angett införtjäningsperiod till **2020-04-01** . . **2020-04-30** med betalningsdatum **2020-05-05** att räknas till maj månad.

Notera. Om du rapporterat med fel utbetalningsdatum måste du makulera den anmälan och sända en ny, med rätt utbetalningsdatum.

Avdrag SFA (separat anmälan)

Gäller för separat anmälan. Den fungerar lika som i Periodskattedeclarationen. Ange avdraget här.

Om du använder funktionen att registrera avdraget per person med ett löneslag så kommer summan av periodernas avdrag att visas här.

Ett sådant löneslag skall ha lönesummanummer **0** och statistik **145**.

Underorganisation (Keva)

Du kan här ange en underorganisation. Dessa kan användas för att reglera vad som syns i inkomstregistret för respektive löneadministratör. En viss löneadministratör kan exempelvis bara ha tillgång till och sända anmälningar för en viss underorganisation.

För anmälningar till Keva är underorganisationen obligatorisk. Använd de uppgifter du fått från Keva.

Versionsnummer

Kan användas för att skapa en ny, unik id i det fallet att du makulerat den tidigare anmälan. Läs mer nedan under Makulering av en anmälan.

Betalartyp

Normalt är betalartypen inte ifylld. Men den kan vara obligatorisk för vissa typer av anmälare.

Exempelvis

- 1 – Offentligt samfund,
- 2 – Hushåll,
- 3 – Tillfällig arbetsgivare.

Felkontroll

Fältet felkontroll styr hur inkomstregistret hanterar anmälningar som innehåller fel. Du bör använda *Felkontroll 1*. Se närmare under rubriken Felkontroll 1 och 2 och vad de innebär.

Ingen utbetalning för perioden

Detta används för betalare som är införd i *Skatteförvaltningens arbetsgivarregister* och som inte betalat ut löner denna månad.

Ta med även tidigare utskrivna

Normalt tar programmet enbart med sådant som ännu inte rapporterats eller anställningar som ändrat sedan de rapporterades senast. Markera denna om du vill ta med alla löneposter i denna period.

Återutskrift

”Skapa som ny anmälan fast tidigare skapad”. Då du sänder en fil och läst in behandlingsresponsen så "vet" Pedago lön att du gjort det. Skapar du en ny fil blir rapporterna automatiskt "ersättande". Om du trots detta ändå vill skicka som ny anmälan, exempelvis för att du makulerat den gamla, så skall du markera återutskrift (samt ange versionsnummer).

För *Felkontroll 2* gäller litet andra regler. Läs mera om detta under Felkontroll 1 och 2 och vad de innebär.

Skapa en Test-fil i Pedago lön för kontroll

Du kan skapa en fil i Pedago lön där alla kontroller görs men utan att anställningen markeras som ”anmäld” i Pedago lön vid felkontroll 2.

Du kan alltså använd detta alternativ för att ”torrköra” filen och kontrollera att du har alla uppgifter rätt före du skapar den egentliga filen.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson, telefon (i internationellt format +358 18 12060) och epost måste anges. Du kan även ange det bankkonto till vilket skatt och SFA betalas ut. Uppgifterna används inte i anmälan men syns, tillsammans med SFA-referensen (Företagsuppgifterna), på rapporten som skrivs ut.

Anmälning till inkomstregistret i förväg

Om du t ex skall på ledighet kan vara aktuellt att göra lönerna färdiga och sända in anmälningar till inkomstregistret i förväg. Detta kan du göra max 45 dagar i förväg.

Anmälan om förmåsuppgifter

Denna anmälan, som i programmet kallas Pensioner, förmåner, skapas på samma sätt som Anmälan om löneuppgifter. Enbart sådana anställningar som har typ *F-Pensioner och förmåner*, tas med.

Inkomstanmälan	<input type="radio"/>
Separat anmälan	<input type="radio"/>
Pensioner, förmåner	<input checked="" type="radio"/>
Ställföreträdare	<input type="radio"/>

Anmälan för ställföreträdare

Denna typ av anmälan används, i första hand, av kommuner som anmäler som rollen *Ställföreträdande betalare*. Exempelvis kan det gälla personliga assistenter där den hjälpbehövande är arbetsgivaren, medan kommunen betalar ut löner och pensioner.

Arbetsgivarens separata anmälan

En separat anmälan skapas på liknande sätt som en detaljerad anmälan men sker per kalendermånad. Pedago lön föreslår aktuell månads första och sista period.

Inkomstregisteranmälan

Urval

Personalnr*

Personalgrupp

Arbetsplats

Avdelning

Pensionstyp

Inkomstanmälan

Separat anmälan

Pensioner, förmåner

Ställföreträdare

Månad (1-12)

År

Från period

Till period

SFA %

Utbetalningsdatum

Tilläggsuppgifter

Avdras SFA

Underorganisation (Keva/Egen)

Versionsnummer

Betalarartyp

Felkontroll

Ingen utbetalning för perioden

Ta med även tidigare utskrivna

Återutskrift. Skapa som ny anmälan fast tidigare skapad

Test (skapar fil och kontrollerar info)

FO-nummer

Kontaktperson

Telefon

EPost

SFA Konto

Skriv verifikat

Sökväg för filler

Starta

Avbryt

- Det är endast möjligt att göra en (1) separat anmälan per FO-nummer och kalendermånad.
- Du kan även ange avdrag för SFA.

- Notera att uppgiften om SFA-konto inte är obligatorisk, men skrivs ut på det giro som skapas då du gör separat anmälan.
- Avdrag från SFA kan antingen göras som en klumpsumma som du själv matar in här, men du kan även välja att registrera detta avdrag per individ som en lönehändelse med ett löneslag med lönesummanummer 0 och statistikvariabel 145 (Avdrag före SFA). Sådana händelser kommer att konteras som vanligt och deras summa ges som förslag i detta fält.
- Observera att respons för separat anmälan ej behöver läsas in.
- Kontrollera gärna beloppen mot lönekontrollistan.

Anmälan skapas

Efter att du klickat på Starta kommer följande uppgifter att visas. Från loggen kan du granska om summorna överensstämmer mot rapporter som systemet genererat i tidigare steg.

Exempel, separat anmälan:

The screenshot shows a dialog box titled "Inkomstregisteranmälan" with a close button (X) in the top right corner. The main area contains the following text:

```

Sammanställer anmälan...
All-Laria Testifirma Oy
7060748-1
Skattekonto FI8766010004222550
Betalningsreferens RF1234567
Skattepliktigt 1922,50
Skatt 344,50
SSA-Grund 1922,50
SSA 17,11
SSA-Avdrag 11,54
Skatt och SSA 350,07
Materialets id och period: 20181215_162535_1910 2019-10
G:\Katre\7060748-1_1910_Separat.XML, 0 sekunder.
2018-12-15 16:25:35
  
```

On the right side of the dialog box, there are three buttons: "OK", "Avbryt", and "Skriv ut".

Exempel, detaljerad anmälan:

The screenshot shows a dialog box titled "Inkomstregisteranmälan" with a close button (X) in the top right corner. The main area contains the following text:

```

Sammanställer anmälan...
Womborg Raul Ändringsanmälan
Froman Bruno Ändringsanmälan
All-Laria Testifirma Oy
7060748-1
Materialets id och period: 20181215_161833_1910 2019-10
Filen G:\Katre\7060748-1_1910_Inkomst.XML med -1779088121 rapporter sammanställd
G:\Katre\7060748-1_1910_Inkomst.XML, 0 sekunder.
Skriver Verifikat
2018-12-15 16:18:38
  
```

On the right side of the dialog box, there are three buttons: "OK", "Avbryt", and "Skriv ut".

Det skapas även en rapport:

The screenshot shows a SAP Crystal Reports window titled 'Inkomstregisteranmälan'. The report content is as follows:

Alli-Laria Testifirma Oy		INKOMSTREGISTER DETALJERAD ANMÄLAN				Sida 1
AS-signum	Utskriftsdatum	Lönesperiod	Månad			
7060748-1	12.01.2019 16:15:57	1911	11			
Nummer	Namn	SFA-Grund	Pensionsgrund	Årlig grund	Olyckad grund	Skatt
1008	1 Htorgård Tuomas Janni L_1911_001008_0001	1 835,54	1 835,54	1 835,54	1 835,54	367,11
	SFA 0,77 % på 1 835,54	14,13	Betalningspreferens	RF1234567		
			Konto	F18766010004222550		
			Betalningsdatum	12.12.2019		
			Materiaireferens	20190112_161554_1911		
			Filnamn	G:\katri\7060748-1_1911_inkomst.XML		

At the bottom of the report window, the status bar shows: 'Aktuellt sidnummer: 1', 'Totalt antal sidor: 1', and 'Zoomfaktor: 125%'.

I Pedago löns kontroll kan exempelvis dessa fel uppstå:



- Person XX, anställning har händelser senare än inkomstregisteranmälan, betalarens anmälningsreferens, anmälan är redan skickad, skicka en ersättande anmälan
- Inkomstregistret slag xx kan inte ha negativa värden -xxx,xx. Är detta ett återkrav?
- Anställning måste ha personbeteckning, FO-nummer eller personbeteckning i hemstaten
- Betalarens postadress och postnummer är obligatoriska.

Skicka en anmälan

Observera! Använd Google Chrome som webbläsare för inkomstregistret. Använd inte Microsoft Internet Explorer eller Microsoft Edge! Microsofts webbläsare fungerar inte med inkomstregistret. Bland annat syns inte behandlingsresponsen vid sändning av filer.

Logga in till inkomstregistret

Logga in till inkomstregistret (www.inkomstregister.fi) med dina bankkoder.




Välj Fortsätt till laddningstjänsten

Sändning av filer

Du kan sända olika filer till inkomstregistret. De kan innehålla t.ex. anmälningar, meddelanden, makuleringsinformation eller materialbeställning.

Skapa en fil i ditt system för sändning. Filerna ska följa inkomstregistrets XML-schema. Mer information finns i anvisningarna.

 Anvisningar

Välj fil

Välj en eller flera filer

Sändning av filer

Du kan sända olika filer till inkomstregistret. De kan innehålla t.ex. anmälningar, meddelanden, makuleringsinformation eller materialbeställning.

Skapa en fil i ditt system för sändning. Filerna ska följa inkomstregistrets XML-schema. Mer information finns i anvisningarna.

 Anvisningar

Valda filer

Filnamn	Materialtyp	Innehåll	Ägare	Referens	Tilläggsinformation	Radera rad
7060748-1_1910_Separat.XML	Anmälningar	1 anmälan	Alli-Laria Testifirma OY	20181215_162 535_1910	Rapporteringsperiod 1.10.2019-31.10.2019	

 Välj fler filer

Ta bort alla

Sänd filer

En första kontroll sker och är filen strukturellt korrekt visas vissa uppgifter om den. Klicka därefter på Sänd filer.

Avvisad	7.5.2019 kl. 13.52.51	Anmälningar	Sparad 0 Avvisad 1	Alli-Laria Testifirma OY	20190507_135204_1911Alla	Löneutbetalningsperiod 1.11.2019-30.11.2019	Ladda
Sparat i inkomstregistret	6.5.2019 kl. 12.43.11	Anmälningar	1 anmälan	Alli-Laria Testifirma OY	20190506_124245_1905Alla	Rapporteringsperiod 1.5.2019-31.5.2019	Ladda

Notera att du inte får någon som helst feedback då du klickar ”Sänd Filer”. Feedbacken dyker upp först efter några minuter.

Om filen var OK så får du en ofärgad status. Om inte så blir det rött och du kan klicka ”Ladda ned behandlings...” för att se vad felet var. Om behandlingsresponsen är tom bör du vänta en stund och därefter ladda ned den på nytt från inkomstregistret.

Du bör alltid spara behandlingsrapporten för en gjord anmälan. Om du inte ser denna text beror det på att du inte använder Google Chrome som webbläsare.

Granska inskickade anmälningar

För att se dina inskickade anmälningar klickar du på ”Tillbaka till startmenyn”, väljer organisation och ”Inlämnade anmälningar”. Du kan sedan söka på olika begrepp

Notera att inkomstregistret normalt bara visar ”Godkända” anmälningar. Detta kan du ändra genom att markera ”Anmälnings status och typ” och välja ”Alla versioner”. Gör du en ersättande anmälan sätts den gamla som ”Ogiltig” och en ny anmälan blir ”Giltig”.

Notera även att du kan söka genom att markera de olika sökbegreppen och ange ytterligare sökvillkor. Du kan exempelvis söka på en persons personbe-teckning genom att markera ”Inkomsttagare”.

Läs in behandlingsresponsen

Detta steg är obligatoriskt vid felkontroll 1 och valfritt vid felkontroll 2.

Vi rekommenderar att du alltid läser in behandlingsresponsen från inkomstregistret. Om du inte gör detta så är det svårt för programmet att veta om en anmälan är ny eller en ändringsanmälan. Korrigeringsanmälningar är dock per definition alltid en ersättande anmälan så numera kodas sådana rätt, även i det fall du glömt läsa in responsen.

När du skapat och sänt material med felkontroll 1 läser du in behandlingsresponsen i löneprogrammet för att programmet skall veta vilka anmälningar som mottagits i inkomstregistret.

- Logga in till inkomstregistret och ”Ladda ned behandlingsrespons” (texten kan vara delvis avklipp).

Delvis avvisad	24.6.2019 kl. 15.37.05	Anmälningar	Sparad 1 Avvisad 2	Alli-Laria Testifirma OY	20190624_153612_1913KomPL	Löneutbetalningsperiod 1.12.2019-31.12.2019	Ladda
----------------	------------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------	--	-------

- En fil med behandlingsresponsen laddas ned och läggs (vanligtvis) i katalogen ”Hämtade filer” på din dator.
- Gå till ”Inkomstregister retur” (Export/import, Skatteuppgifter) i Pedago lön och välj den nedladdade filen och klicka OK.



Anmälningar som accepterats av inkomstregistret visas då med inkomstregistrets referensnummer och version, medan sådana med felaktigheter visas med sin förklaring.

- Om alla rapporter är godkända och inga avvisade kan du gå vidare till punkten ”Avstäm perioden”
- Om vissa rapporter är avvisade, åtgärdar problemen och skapar/sänder en ny fil till inkomstregistret.
- Ladda ner behandlingsresponsen igen och upprepa tills alla rapporter är godkända

Vid inläsningen markeras lyckade anmälningar i databasen i Pedago lön, medan felaktiga lämnas omarkerade. Nästa gång du kör anmälan för denna period tas bara de som var felaktiga (men nu förhoppningsvis rättade) med.

Makulering av en anmälan

I de allra flesta fall kan du rätta en redan gjord anmälan genom att göra en ersättande anmälan, men i vissa fall måste du makulera och sända en ny.

En ny anmälan behöver du göra om:

- betalningsdagen ändrat (sedan den ursprungliga anmälan)
- betalningsperioden ändrat
- betalare eller mottagares personbeteckning (eller födelsetid) ändrat
- du anmält fel pensionsorganisationsnummer
- löntagarens status (exempelvis SFA-pliktig ja/nej) ändrat.
- arbetsolycksfallsförsäkringbolagets uppgifter är felaktiga
- ändringar görs i Typ av undantagssituation för försäkring såsom ingen försäkringsskyldighet, inget socialskydd i Finland, frivillig försäkring

En anmälan kan makuleras i webbgränssnittet om du exempelvis vill makulera en enskild löntagares anmälan eller alla anmälningar.

Makulerade anmälningar finns kvar i inkomstregistret och kan visas där. Detta betyder även att man inte kan sända en ny anmälan med samma ID, utan måste använda ett versionsnummer. Se punkten ”versionsnummer”

Avstäm perioden

Accepterade och avvisade anmälningar

Om ni är flera som räknar löner och sänder in anmälningar kan det vara bra att någon tar ett övergripande ansvar för att alla med lön verkligen är anmälda.

För detta ändamål finns en lista under Periodiska utskrifter som heter Inkomstregisterkontroll:

Alli-Laria Testifirma Oy Ab Nygatan 7 B 3 22100 Mariehamn		KONTROLL-LISTA INKOMSTREGISTER		Sida 1
AS-signum 7060748-1		Utskriftsdatum 20.08.2019 11:15:29	Löneperiod 1913	
Ej rapporterade				
Nummer	Namn	PG	Id	Tid
1026	1 Wäkkinen Arja			20190625133246
1037	1 Vurkinen Lassi			20190625133246
Rapporterade				
Nummer	Namn	PG	Id	Tid
1052	1 Jaine Arja		L_1913_001052_0001	20190624153612
1054	1 Hoentakanen Elvi Esteri		L_1913_001054_0001	20190625133246
1057	1 Huokkanen Eeva		L_1913_001057_0001	20190625133246
1065	1 Horley Joni		L_1913_001065_0001	20190625133246

Rapporten visar vilka anställda med lön i perioden som sänts till inkomstregistret och när.

Avstämningsrapport för lönesummor (rapport 618) och arvoden (620)
 Rapporterna (618, 620) skapar du i inkomstregistret som sedan levereras som en kommasseparerad-fil (CSV) som du kan läsa in i Pedago lön.

Börja med att beställa rapporten i inkomstregistret

✕
*
TULOREKISTERI

<
Företag och organisationer

Anmälan

- Anmälan om löneuppgifter
- Arbetsgivarens separata anmälan
- Uppgifter om internationellt arbete
- Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare

Anmälda uppgifter

- Inlämnade anmälningar
- Sänt material

Beställningar

- Gjorda beställningar
- Ny beställning

Ny beställning



Allmänna uppgifter

Du kan samtidigt beställa en eller flera material eller rapporter. Alla material som du valt i beställningen hämtas vid samma tidpunkt.

 [Läs mera om beställningar](#) »

Beställarens uppgifter

FO-nummer
7060748-1

Organisationens namn
Alli-Laria Testifirma OY

Lämna sidan

Följande >

Ny beställning



Uppgifter om beställningen

Välj när beställningen ska hämtas. Du kan dessutom ge beställningen en referens.

Tidpunkt för hämtningen

Ge engångsbeställningen en hämtningstidpunkt. Man kan inte göra stående beställningar i e-tjänsten.

Datum

11.12.2020



Klockslag (tt.mm)

15.31

Beställarens referens

Du kan specificera beställningen genom att ange beställarens referens. Om du inte anger en referens kommer inkomstregistret att skapa en referens för beställningen.

Beställarens referens

Minraport_20201211_1531

Lämna sidan

< Föregående

Följande >

Ny beställning



Material som beställs

Välj de material och rapporter som ska beställas. Du kan endast göra engångsbeställningar. **i**

+ Lägg till material

Lämna sidan

< Föregående

Följande >

Är du producent av förmåsuppgifter kan du välja rapport 614 eller 620

Lägg till material

Materialtyp **i**

Välj




Inget val



600 - Sammandrag över betalarens löneuppgifter (engångsbeställning)

610 - Sammandrag av fel som observerats i anmälningar (engångsbeställning)

618 - Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag (engångsbeställning)

Lägg till material

Materialtyp 

618 - Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag (engångsbes  

Intervall för betalningsdag

Du kan begränsa hämtningen genom att ange intervallet för betalningsdagen. Materialet innehåller de anmälningar där prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag infaller under det angivna intervallet.

Intervall för betalningsdag

Startdatum

1.12.2020



Slutdatum

31.12.2020



Typ av betalarens underorganisations identifierare

Om din organisation anmält uppgifter till inkomstregistret med underorganisationens identifierare, kan du genom att ange en viss underorganisations identifierare hämta uppgifter om endast ifrågavarande underorganisation till materialet. Om beställningen av uppgifter begränsats med underorganisationens identifierare, kan du inte ändra på valet.

Typ av betalarens underorganisations identifierare

Välj




Betalarens underorganisations identifierare

Ange en identifierare.

Betalarens underorganisations identifierare

Ny beställning



Förhandsgranskning

Beställarens uppgifter

FO-nummer

7060748-1

Organisationens namn

Alli-Laria Testfirma OY

Uppgifter om beställningen

Tidpunkt för hämtningen

11.12.2020 kl. 15.34

Material som beställs

618 - Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag (engångsbeställning)

Intervall för betalningsdag

Intervall för betalningsdag

1.12.2020 - 31.12.2020

Lämna sidan

< Föregående

Sänd

Ladda därefter ned filen:

Gör en ny rapportbeställning

Beställda rapporter

Sökningen resulterade i 32 beställningar.

Beställda material och rapporter	Typ av beställning	Hämtningstidtabell ^	Senaste hämtning
618 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag (engångsbeställning)	Engångsbeställning	21.1.2020 kl. 9.05.21	
618 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag (engångsbeställning)	Engångsbeställning	16.1.2020 kl. 10.59.12	Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag

Filen laddas ned automatiskt då du klickar. Du behöver således inte klicka på "Ladda ned rapporten" igen (se nedan)!

Alli-Laria Testifirma OY, engångsbeställning
Uppgifter om beställningen

Beställare
7060748-1 Alli-Laria Testifirma OY

Beställningen mottagen
16.1.2020 kl. 10.59.12

Typ av beställning
Engångsbeställning

Beställarens huvudbeställningsreferens
IR-2020-2

Giltig
16.1.2020 -

Materialtyp

Status för hämtningen

618 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag (engångsbeställning)

Hämtad
Ladda ned rapporten

Hämtningstidtabell
Engångsbeställning

Du behöver inte klicka här!

Notera att filen då den laddas ned får ett namn som inte säger så mycket varför vi rekommenderar att du döper om den, t ex enligt år och månad, så att det är lättare att hitta den i framtiden.

Hämtade filer

Namn Senast ändrad Typ Storlek

Idag (1)

Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag (engångsbeställning) 16.1.2020 kl. 10.59.12... 2020-01-21 09:09 CSV-fil 4 kB

När du laddat ned filen går du till Pedago lön, Export/Import och väljer "Inkomstregister, avstämning". Bläddra fram till filen och klicka OK.

Frånvaro

Export/import

Skatteuppgifter

Hämta skatteuppgifter

Skattekortsfil

Inkomstregisteranmälan

Inkomstregister, retur

Inkomstregister, avstämning

Periodskattedeklaration

Läs avstämningsfil från inkomstregistret

Filnamn G:\Katre\Benefits\620_2020-12-11T08_24_59.7977931Z_report.csv

Förmåner

Debug

OK

Avbryt

Glöm inte att markera "Förmåner" om det är rapport 620. Formaten på rapporterna 618 och 620 är olika.

Du får nu en rapport över filens innehåll, per period och person. Notera att du kan klicka på en enskild person i listan för att se de underliggande lönehändelserna.

Alli-Laria Testfirma Oy
AS-signum
7060748-1

INKOMSTREGISTER AVSTÄMNING Sida 1
Utskriftsdatum
2020-01-20 20:28:06

Period 1907

Nummer	Namn	Prestationertotat	SFA-Grund	Pensionsgrund	Arblgrund	Olycksf.grund	Skatt
1008	Htorgård Tuomas Janne	1 735,54	1 735,54	1 735,54	1 735,54	1 735,54	347,11
1018	Kähätalo Jorma	1 754,17	1 754,17	1 754,17	1 754,17	1 754,17	350,83
1052	Jaine Anja	1 817,52	1 817,52	1 817,52	1 817,52	1 817,52	363,50
1064	Älander Jeronimi	1 839,88	1 839,88	0,00	1 839,88	1 839,88	367,98
		7 147,11	7 147,11	5 307,23	7 147,11	7 147,11	1 429,42
	Återkrav 0,00	7 147,11	7 147,11	5 307,23	7 147,11	7 147,11	1 429,42

G:\Katre\Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag (engångsbeställning) 19.12.2019 kl. 10.09.08.csv

Rapporten visar de summor som finns i inkomstregistret, tolkat enligt inkomstregistrets regler.

Varje inkomstslag har regler som säger hur det skall betraktas. Skall det vara t ex pensionsgrundande för vissa inkomstslag kan du sedan ange avvikande info, dvs ett slag som normalt är pensionsgrundande inte skall vara det (t ex på grund av ålder) eller vice versa.

Notera den lilla indikatorn vid pilen som visar att du kan ”borra ned dig” i underliggande data. Dubbelklickar du här får du en specifikation per anställning


Nummer	Namn	Belopp	Prest	Åtek.	SFA-Grund	PGrund	AGrund	OGrund	Skatt
1052	1 Jaine Anja		1 817,52	0,00	1 817,52	1 817,52	1 817,52	1 817,52	363,50
1052	Jaine Anja			1 817,52	1 817,52	1 817,52	1 817,52	1 817,52	363,50

Dubbelklicka igen och du ser alla detaljer

Nummer	Namn	Belopp	Prest	Åtek.	SFA-Grund	PGrund	AGrund	OGrund	Skatt
1 052	1 Jaine Anja	201 Tidlön	1 817,52	1 817,52	0,00	1 817,52	1 817,52	1 817,52	0,00
1 052	1 Jaine Anja	402 Förskottsint	363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,50
1 052	1 Jaine Anja	413 Arbetspens	142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 052	1 Jaine Anja	414 Arbetstaga	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	1 Jaine Anja		1 817,52	0,00	1 817,52	1 817,52	1 817,52	1 817,52	363,50

För varje gång du borrar dig ned öppnas en ny flik så du kan navigera mellan vyerna:

Bilden: Huvudrapport, Person 1052, Anställning 1



Om du har en differens mellan exempelvis pensionsgrund i programmet, jämfört med inkomregistret, kan du jämföra rapporten ovan med exempelvis rapporten "Innehållen Pensionspremie" för att hitta denna differens.

Korrigeringar av felaktiga utbetalningar

Korrigeringar av felaktigt gjorda utbetalningar, som rapporterats till inkomregistret, är komplicerat eftersom det inte räcker med att du drar av beloppet vid följande utbetalning. Du måste dessutom gå tillbaka och korrigera i tidigare gjorda anmälningar.

Den bakomliggande orsaken till detta är att datakonsumenter i inkomregistret, exempelvis FPA, kan begära information för en löntagare för ett visst intervall, exempelvis för att beräkna dagpenning. Innehåller då en månad i det intervallet en felaktig lön som senare återkrävs, blir även den uträknade dagpenningen eller ersättningen fel, eller kan utebli helt.


Om du betalt ut för mycket i lön och kan korrigera det nästa månad så är det alltid enklast om du kan kvitta det. Dvs om du betalt 100 € för mycket i januari, så drar du av 100 € i februari, med samma löneslag. I detta fall behöver du inte göra något annat.

Exempel om du betalt för mycket övertid

Anta att du betalat ut 100 € övertid felaktigt i januari. Du korrigerar detta genom att dra av motsvarande belopp i februari. Så långt är allt bra. Löntagaren har fått rätt lön.

I inkomregistret är det tyvärr inte lika enkelt. Följ länken för att läsa hur de vill att detta skall anmälas <https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-organisationer/prestationsbetalare/l%C3%B6neuppgifter/korrigering-av-l%C3%B6neuppgifter-som-anm%C3%A4lts-till-inkomstregistret/>

KORRIGERING AV UPPGIFTER I INKOMSTREGISTRET



inkomstregistret.fi

Exempel om du betalt lön till en person som slutat

Detta måste korrigeras genom ett återkrav. Se mer förklaringar kring återkrav nedan.

Begreppet Ogrundad förmån

Begreppet ”Ogrundad förmån” har lett till mycket förvirring. Det är helt enkelt frågan om en lön som betalats ”för mycket”. Det vanligaste är kanske att man betalt för mycket lön en månad och sedan korrigerar följande månad.

Förutom avdraget denna månad skall även *det för mycket betalda beloppet* (i originalmånaden) ändras till ogrundad förmån.

Notera att ogrundad förmån, liksom skatt, pensionsavdrag, etc är definierat som ett avdrag och är således inte negativa.

Om korrigeringar i inkomstregistret

Skatteförvaltningen gör en kontroll av att pension och arbetslöshetsförsäkringsavgifter som dragits inte är för stora. Om man korrigerat för mycket betald lön, och då ändrat till ogrundad förmån, kommer naturligtvis den periodens pensions- och arbetslöshetsavgifter att vara för höga. Dessa korrigeras i nästa period.

Detta förfarande är helt i enlighet med inkomstregistrets instruktioner:

Korrigerig av uppgifter i inkomstregistret

En korrigerig av arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier kan också göras i anmälan som används för att anmäla ett återkrav av en överbetalning, d v s den anmälan som lämnas när en inkomsttagare har återbetalat en överbetalning. Detta kan göras endast om betalningarna korrigeras under samma kalenderår. En korrigerig av arbetstagaravgifterna ska göras i anmälan som används för att uppge en ogrundad förmån, om korrigeringen görs efter utgången av det aktuella kalenderåret.

Att även räkna om pensions- och arbetslöshetsavgifter i en tidigare period är naturligtvis tekniskt möjligt, men då måste man även gå tillbaka och rätta i den tidigare perioden i bokföringen.

Flera löneslag i Pedago lön kan kopplas till samma inkomstregisterslag och vid rapportering till inkomstregistret summeras dessa per inkomstregisterslag. Normalt kommer summan alltid att vara positiv. Dock vill man ju korrigera en felaktig lönepost med samma slag.

Om du exempelvis har betalt ut för mycket semesterpremie så vill du naturligtvis korrigeras detta med samma löneslag, med ett negativt belopp. Inkomstregistret tillåter däremot inte negativa belopp. Alla sådana avdrag, då du inte kan ”kvitta” dem mot annan lön, skall du i stället anmäla som en korrigerig mot den period i vilken den för stora betalningen skett.

Notera. I allmänhet korrigeras inkomstregisteruppgifter genom att lämna en ny, ersättande anmälan. I situationer där korrigeringen kräver att den felaktiga anmälan makuleras och en ny ersättande anmälan lämnas, ska korrigeringen ske inom samma dag. Makuleringar som gjorts och nya anmälningar som lämnats mellan klockan 16:00 och 18:00 kan i enskilda fall registreras till olika dagar.

Det är säkrast att göra korrigeringarna samma dag antingen före klockan 16 eller efter klockan 18. Dessutom är det bra att försöka undvika att makulera anmälningar mellan den femtonde och tjugonde dagen i månaden.

Så här anmäler du ett en rättelse mot en tidigare period

I exemplet nedan beskriver vi hur du rättar en för stor betalning, gjort i januari, med ett avdrag i februari. I det fallet att du inte kan dra det mot en annan lön i februari.

Avdraget görs och anmäls med lönen i februari

Avdraget anmäls till inkomstregistret som ”Återkrav” och med angivande av vilken period som korrigeras. I detta fall period **1901**.

Korrigering av lönen i januari

Löntagarens anmälan skall korrigeras med en ersättande anmälan där den för mycket betalda lönen dras bort och det korrigerade beloppet markeras som ”Ogrundad förmån”.

För att detta skall fungera automatiskt måste du ange period på sådana rader som är korrigeringar till tidigare perioder:

Manuell löneregistrering - Froman Bruno -

Person	Personaln ^r	1071	Froman Bruno	MTL-1	
	OBS!			TTL	
	Signum	160268-3271		GTL	
Löneperiod		1903	2019-03-01	2019-03-31	Iextrader...
Anställning	Anst.nr.	1	Pers.gr.		Gräns 30000,00
	Pens.org	FöPL	Avdeln.	2	Grund % 20,00
	Månadslön	1000,00	Arb.plats	20	Tilläggs % 40,00
Löneslag ^r		201	Grundlön AKTA		
Mängd		1,00	Avdelning ^r	2	Konto 4110-2
å Eur		1000,00	Arbetsplats ^r	20	Kommun
ggr		1,0000	Produkt ^r		Frånv.kod
=		1000,00	Projekt ^r		Korr. till 1901
Period					<input type="checkbox"/> Fördela
Anm.					

Betalningsfil är redan skapad för denna period

Spara

I exemplet har en person fått lön, trots att personen varit tjänstledig. Detta korrigeras med löneslaget ”Tjänstledighet” som är lika upplagt som en vanlig lön, men med negativ faktor 3. Avdraget blir då 420,91 € för januari.

Gör du det så tas även aktuell lön för den perioden (om det finns händelser under perioden). Annars tas den lön som finns på anställningen.

Om du använder nettoåterkrav, dvs inklusive skatt så måste även skatteraden markeras med vilket period denna avses.

Skapa anmälan för återkrav

Då du skapar anmälan gör du följande:

- Avdraget märks som ”Återkrav” och med information om vilken period och betalningsdatum det är frågan om.
- Återkravets datum blir samma som denna periods betalningsdatum.

Anmälan med återkrav i februari

Inkomstslag		Antal enheter	Enhetspris (€)	Belopp (€)
201	Tidlön Återkrav Datum för återkrav 10.3.2019 Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet 0,00 € Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 1.1.2019 - 31.1.2019 Betalningsdag: 10.1.2019			420,91
201	Tidlön Återkrav Datum för återkrav 10.3.2019 Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet 0,00 € Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 1.2.2019 - 28.2.2019 Betalningsdag: 10.2.2019			133,14
201	Tidlön			962,08

- Notera att löneslaget ”Tjänstledighet” rapporteras som tidlön, men med angivande av återkrav. Summan är 420,91 €.
- Dessutom skapas en ny, ersättande anmälan för denna anställning och eventuella andra korrigeringar i denna period. Det skapas således en eller flera ytterligare filer. En per korrigerad period.

I rapporten (bilden nedan) har en del av lönen för januari förvandlats till löneslaget ogrundad förmån eller till samma löneslag, men tilläggsuppgift ”ogrundad förmån” (gäller version 2.20.5.x och framåt)

Inkomstslag	Antal enheter	Enhetspris (€)	Belopp (€)
201	Tidlön		1 443,11
359	Ogrundad förmån		420,91
402	Förskottsinnehållning		372,80
413	Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare		146,14
414	Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift		27,96

De filer som skapas för korrigerande av tidigare perioder sänder du in samtidigt som den egentliga anmälan. Du ser vilka de är i den rapport som skapas i samband med anmälningen.

Notera att du kan korrigera med samma löneslag. En felaktigt betald övertid korrigeras med samma löneslag, övertid.

Notera att du även måste ändra i korrigerade perioders separata anmälan eftersom ogrundad förmån, till skillnad från andra inkomstslag, inte är SFA-grundande, pensionsgrundande, etc. Enklast gör du denna ändring i inkomstregistrets webbtjänst.

Teknik och Felsökning

Material, rapporter och id

Varje skapad fil är ett material som får en unik id. Denna genereras automatiskt och ser till att du inte kan skicka samma fil i misstag. En material-id (`DeliveryId`) kan vara exempelvis

`20181214_165537_1901`. Detta material skapades 2018-12-14 klockan 16:55:37 och för period 1901.

Varje material innehåller en eller flera rapporter. En rapport kan vara exempelvis *arbetsgivares separata anmälan* eller *anmälan för en anställning*. För anställningar skapas en `Id (ReportId)` enligt `L_ÅAPP_Personalnummer_Anställning`, exempelvis `L_1909_001071_0001`. För separata anmälningar är formen `S_ÅAPP`. Du kan söka i inkomstregistret genom att ange denna id.

Förutom detta får varje material en id (`IRDeliveryId`) som genereras av inkomstregistret och den kan se ut som `89ac1a344254c30bda5bee96c30b034` och varje enskild anmälan en id:

```


<Item>
  <ItemId>L_1909_001021_0001</ItemId>
  <IRIItemId>01a825e0d8d845ce8d9c85e2c4018e7d</IRIItemId>
  <ItemVersion>1</ItemVersion>
</Item>

```

I detta fall ser du att din anmälan med id `L_1909_001021_0001` fått en id i inkomstregistret (IRIItemId) som heter `01a825e0d8d845ce8d9c85e2c4018e7d`.

Hur Pedago lön vet när en anmälan är sänd

Via Anställningshistorik kan du kontrollera att en anmälan sänts och när den är sänd.



Anställningshistorik

Personalnr: Froman Bruno

R...	Period	Datum	Typ	Sem.rätt	Månadslön	Bruttolön	Deltid	Id	Tid
10	1910		7		0,00	0,00	0,00	L_1910_001071_0001	20181215161833
8	1909		7		0,00	0,00	0,00	L_1909_001071_0001	20181212194923
5	1903		7		0,00	0,00	0,00	L_1903_001071_0001	20181011125352
3	1902		7		0,00	0,00	0,00	L_1902_001071_0001	20181009131711

I anställningshistoriken ser du vilken id en anmälan fått och när den är sänd. Programmet använder denna tidsstämpel för att kontrollera om det skett förändringar i lönen som gör att man måste sända en ny anmälan.

Felmeddelanden

Felmeddelanden i inkomstregistret är för det mesta självförklarande.

```

<Item>
  <ItemId>L_1909_001105_0001</ItemId>
  <ItemErrors>
    <ErrorInfo>
      <ErrorCode>CCV0030</ErrorCode>
    </ErrorInfo>
  </ItemErrors>
</Item>

```



```

      <ErrorMessage>Country code is required but it is empty.
    </ErrorMessage>
    <ErrorDetails>/Report[2]/IncomeEarner</ErrorDetails>
  </ErrorInfo>
  <ErrorInfo>
    <ErrorCode>IEAV0010</ErrorCode>
    <ErrorMessage>Addresses are required when IncomeEarner
has no finnish person ids or finnish business ids.</Er-
rorMessage>
    <ErrorDetails>/Report[2]/IncomeEarner/Addresses</Error-
Details>
  </ErrorInfo>
</ItemErrors>
</Item>

```

Här är ett exempel på en korrekt mottagen anmälan:

```

<ValidItems>
  <Item>
    <ItemId>L_1908_001020_0001_1</ItemId>
    <IRItemId>113baa57fe2247e6a534b39830c42812</IRItemId>
    <ItemVersion>1</ItemVersion>
  </Item>
</ValidItems>

```

Anmälan med id `L_1908_001020_0001_1` har mottagits korrekt och fått id `113baa57fe2247e6a534b39830c42812` i inkomstregistret.

Felkoder från inkomstregistret

Om du får problem med att ett material blir avvisat så är det behandlingsresponser som visar varför.

Hitta en behandlingsrespons

Först laddar du ner behandlingsresponsen från inkomstregistret. Därefter öppnar du den genom att visa filen i den mapp du laddat ner den till.

- Välj "Laddningstjänsten" från första sidan i inkomstregistret


Fortsätt till laddningstjänsten

Sändning av filer >


Filer som du har sänt i laddningstjänsten

Status	Mottaget	Materialtyp	Innehåll	Ägare	Referens	Tilläggsinformation	Behandlingsrespons
Sparat i inkomstregistret	1.12.2020 kl. 11.30.48	Anmälningar	6 anmälningar	Alli-Laria Testifirma OY	20201201_1 13024_Form an	Betalningsdag	30.1.2021
Avvisad	1.12.2020 kl. 11.08.59	Anmälningar	Sparad 0 Avvisad 6	Alli-Laria Testifirma OY	20201201_1 10823_2101 Alla	Löneutbetalningsperiod 1.1.2021–31.1.2021	Ladda ner behandlingsrespons

- Öppna mappen dit filen lagts på din dator genom att klicka på knappen bredvid filnamnet (i din webbläsares nedre vänstra hörn)



- Öppna filen, t ex med Windowsprogrammet Anteckningar




Behandlingsresponsen kan läsas i Pedago lön via menyvalet ”Inkomstregister retur”, som beskrivits tidigare, men du kan även läsa den manuellt i exempelvis med programmet Anteckningar eller sända filen till support@pedago.fi så hjälper vi dig.

Hur du läser innehållet i en behandlingsrespons

Behandlingsresponsen är alltid en xml-fil (är du nyfiken kan du läsa om XML på [Wikipedia](#)).

Nedan förklarar vi hur du läser innehållet i filen.

- Felkoder från enskilda rapporter kommer alltid mellan avdelarna <Item> och </Item>. Notera att det kan förekomma flera felmeddelanden per rapport.



```
20190128_102413_1901.xml - Anteckningar
Arkiv Redigera Format Visa Hjälp
</DeliveryDataOwner>
<DeliveryDataCreator>
  <Type>1</Type>
  <Code>7060748-1</Code>
  <CountryCode>FI</CountryCode>
</DeliveryDataCreator>
<DeliveryDataSender>
  <Type>1</Type>
  <Code>7060748-1</Code>
  <CountryCode>FI</CountryCode>
</DeliveryDataSender>
</DeliveryData>
<StatusResponse>
  <IRResponseId>d53cee050e4d44d69f2b883cd727269e</IRResponseId>
  <IRResponseTimestamp>2019-01-28T08:35:26.2505522Z</IRResponseTimestamp>
  <DeliveryDataStatus>5</DeliveryDataStatus>
  <Item>
    <ItemId>L_1901_001020_0002</ItemId>
    <ItemVersion>0</ItemVersion>
    <ItemErrors>
      <ErrorInfo>
        <ErrorCode>NIS0430</ErrorCode>
        <ErrorMessage>The report to be replaced cannot be found with the search criteria given.</ErrorMessage>
        <ErrorDetails>/DeliveryData/Reports/Report</ErrorDetails>
      </ErrorInfo>
    </ItemErrors>
  </Item>
</InvalidItems>
</StatusResponse>
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <SignedInfo>
    <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
    <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" />
    <Reference URI="">
```

Exempel på felkoder

Här ges några exempel på felkoder som kan förekomma i behandlingsresponsen.

- Responsen anger att filen inte är XML
- Endast felkod 5 i responsen
- Personen finns inte i befolkningsregistret
- Ersättande rapport för en rapport som inte existerar
- Rapport med samma id som en tidigare makulerad
- Fel underorganisation

- Ogiltig kod för befattning
- Felaktig registreringsgrund
- Okänd kod för anställningstyp
- Fel pensionsorganisationsnummer
- Felaktig koppling av förmån
- Saknad mottagaradress
- Felaktigt upplagt löneslag för dagtraktamente

Responserna anger att filen inte är XML

Om responserna från inkomstregistret är att filen inte är XML hittar du följande i behandlingsresponserna:

Non-schema valid XML. See details for validation error message. The element 'Address' has invalid child element 'CountryCode'. List of possible elements expected: 'Co, Street, POBox, PostalCode'.

Orsaken är att du inte matat in adress för arbetsgivaren i företagsuppgifterna. Denna är egentligen obligatorisk enbart för tillfälliga arbetsgivare, men Pedago lön kräver att den finns.

Endast felkod 5 i responserna

<StatusResponse>

<IRResponseId>11a780a12d734a3abd487633984d1593</IRResponseId>

<IRResponseTimestamp>2019-02-08T17:53:31.4138824Z</IRResponseTimestamp>

<DeliveryDataStatus>5</DeliveryDataStatus>

<IRDeliveryId>4d20c09ea4094b75ae26954b74cbb09a</IRDeliveryId>

</StatusResponse>

Om detta är en separat anmälan så orsakas detta troligen av

- att du antingen försöker sända en ersättande anmälan fastän inget finns att ersätta. Det vill säga att du kanske glömt att välja "Återutskrift".
- eller så har man skapat en separat anmälan för en framtida månad. Du kan inte sända en separat anmälan för en framtida månad. Exempelvis, en anmälan för februari kan tidigast sändas första februari.

Personen finns inte i befolkningsregistret

Om personen inte finns i befolkningsregistret, fastän personbeteckningen är rätt, kan du få något eller några av följande meddelanden.

IDV0080 - The form of the Finnish personal identification number or Business ID is invalid.

IDV0040 - Unknown Finnish personal identification number or Business ID.

IDV0100 - The given identifiers refer to different customers, and they must refer to the same customer.

Personer som flyttar till Finland kan få en personbeteckning av skattebyrån, men detta hamnar inte automatiskt in i befolkningsregistret. För att detta skall ske måste det ta en vända via Migri.

Om personen verkligen bor här måste du kontakta inkomstregistret per telefon och be dem lägga in personen. I annat fall hanterar du denna som en utlänning (begränsat skattskyldig eller källskattare). Dvs, du ändrar personbeteckning till DDMMÅÅÅÅ-K eller -M och matar in personens uppgifter under källskattefliken.

OBS! Felet kan även uppstå om du matat in en felaktig personbeteckning för ditt olycksfallsbolag. Den kompletterande feltexten är i så fall:

```
<ErrorDetails>/DeliveryData/Reports/Report[10]/IncomeEar-  
ner/AccidentInsurance/AccInsProvId/Code</ErrorDetails>
```

Ersättande rapport för en rapport som inte existerar

WIS0430 - The report to be replaced cannot be found with the search criteria given.

Detta betyder att du försöker sända en rapport som "ersättande" för en rapport som inte existerar i inkomstregistret. Kanske för att den avvisats? Skapa i så fall på nytt och välj "Återutskrift" och "Ta med även tidigare utskrivna".

Rapport med samma id som en tidigare makulerad

Om du sänder en rapport med samma id som en tidigare sänd och makulerad rapport får du detta felmeddelande:

RDV0031 - The payer already has a report with the same data item Payer's report reference.

Skapa i så fall på nytt och välj "Återutskrift" och "Ta med även tidigare utskrivna". Ange dessutom ett värde för "Version" (exempelvis 1).

Fel underorganisation

Du har angett fel underorganisation då du skapat KomPL eller StPL anmälan.

Unknown combination of the data item Suborganisation's identifier according to Keva's submitter codes and the data item Pension policy number.

I dessa fall lönar det sig att kolla med Keva först.

Ogiltig kod för befattning

Felet får du om du har angett en ogiltig kod för befattningen.

IEPV0070 - The data item Occupational class or title identifier is not found in the codes according to the given data item Type of occupational class or title.

Den skall vara en kod som finns i Statistikcentralens koduppsättning, TK10.

Felaktig registreringsgrund

Fältet Registreringsgrund (Anställning, KomPL, Registreringsgrund) har ett felaktigt värde

ERV0050 - Unknown code for the data item Registration grounds identifier according to Keva's codes.

OBS! Det verkar som om samma felkoder (IEPV0070, ERV0050) kan ges om man anmäler en person som är över 68 till Keva.

Okänd kod för anställningstyp

EV0020 - Unknown code for the data item Employment type.

Koden tas från Registervård, Anställningstyper, fältet Kod. Skall vara 1 (tills vidare) eller 2 (visstid).

Fel pensionsorganisationsnummer

Om du har angett fel pensionsorganisationsnummer kan du få följande respons med felkoder:

PIV0110 - Unknown data item Pension policy number.

Detta skall vara 11-tecken, inklusive bindestrecket (t ex 56-12345678).

PIV0040 - Unknown code for the data item Pension provider code

I detta fall har du glömt att byta från Alandias nummer som börjar på 40 till Veritas som börjar på 56. I övrigt se PIV0110.

Felaktig koppling av förmån

TRVA0190 - The data group Other fringe benefit is missing, and it is mandatory.

Du har en förmån upplagd som "Övrig förmån", statistiknummer 4 i Pedago lön, men kopplar denna till en specifik förmån i inkomstregistret, t ex telefonförmån. Ta i så fall bort 4 och lägg till exempelvis 86 - Telefonförmån.

Saknad mottagaradress

Löntagarens adress är obligatorisk för begränsat skattskyldiga (källskattare).

IEAV0030 - The data group Income earner's addresses is missing, and it is mandatory.

Ange antingen personens personbeteckning i formen DDMMÅÅÅÅ-K eller -M, eller ange "Käll" eller "Begränsat" som typ på skattekortet.

Felaktigt upplagt löneslag för dagtraktamente

För inkomstslaget "dagtraktamente" måste man ange vilken typ det är.

TRVA0160 - The data group Daily allowance is missing, and it is mandatory with income type 331.

För detta slag gäller att man måste ange vad det är för typ och detta läser vi ifrån vilka statistikvariabler som finns upplagda, eller heldags/partiellt/utlands/måltids.

Felkontroll 1 och 2 och vad de innebär

Du kan ange värdet 1 eller 2 för fältet Felkontroll. Felkontrollen styr hur felaktiga material hanteras av inkomstregistret.

Idag skall du använda felkontroll 1. Orsaken till att Felkontroll 2 finns kvar har att göra med att det i inkomstregistrets början användes och att användare därför kan ha lagt in värdet 2 i fältet.

I framtida utveckling kommer vi troligen att ändra så att värdet alltid är 1, men finns kvar tills vidare.

Felkontroll 1

OBS! Vi rekommenderar att du alltid använder Felkontroll 1 om rapporteringen till inkomstregistret gäller fler än en handfull anställda.

När värdet för felkontroll är 1 accepteras korrekta anmälningar och enbart felaktiga avisas.

Om du använder detta alternativ skall du alltid läsa in behandlingsresponsen med rutinen *Inkomstregister, retur* för att kunna kontrollera att alla lönehändelser för perioden blivit inlästa. Ett insänt material som innehåller felaktiga anmälningar visas som "Delvis avisad".

Har du haft felaktiga anmälningar räcker det med att du korrigerar de felaktiga uppgifterna och skapa en ny anmälan, varvid bara de "oanmälda" tas med.

Väljer du alternativet 1 för felkontroll kommer programmet i stället att styra huruvida varje rapport skall vara ny eller ersättande, utifrån det returmaterial du läst in (behandlingsrespons).

Varje ersättande anmälan leder till att en ny version av anmälan skapas i inkomstregistret och det är den senast gjorda versionen som gäller.

Läsa in behandlingsrespons

Delvis avisad	24.6.2019 kl. 15.37.05	Anmälningar	Sparad 1 Avisad 2	Alli-Laria Testifirma OY	20190624_153612_1913KomPL	Löneutbetalningsperiod 1.12.2019-31.12.2019	Ladda
---------------	------------------------	-------------	----------------------	--------------------------------	---------------------------	--	-------

Felkontroll 2

Vi rekommenderar att du inte använder Felkontroll 2 men funktionen finns kvar i programmet tills vidare.

Om du angett 2 i fältet Felkontroll avisas hela filen om det finns fel i rapporten.

Kontrollera behandlingsresponsen

Vid felkontroll 2 avisas hela materialet om där finns fel.

Avvisad	1.12.2020 kl. 11.08.59	Anmälninga r	Sparad 0 Avvisad 6	Alli-Laria Testifirma OY	20201201_1 10823_2101 Alla	Löneutbetalningsperi od 1.1.2021- 31.1.2021	Ladda ner behandlingsre spons
---------	---------------------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------------

Notera att du inte ser länken för att ladda ned behandlingsresponsen för helt korrekta anmälningar före du placerar muspekaren över:

Sparat i inkomstregi stret	23.10.2020 kl. 17.31.48	Anmälninga r	1 anmäla n	Alli-Laria Testifirma OY	20201023_1 72853_Form an	Betalningsdag 30.4.2020	
----------------------------------	----------------------------	-----------------	------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--

Sparat i inkomstregi stret	23.10.2020 kl. 17.31.48	Anmälninga r	1 anmäla n	Alli-Laria Testifirma OY	20201023_1 72853_Form an	Betalningsdag 30.4.2020	Ladda ner behandlingsre spons
----------------------------------	----------------------------	-----------------	------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---

Så här gör du om filen avisats:

- Åtgärda felet
- Skapa anmälan på nytt genom att markera "Återutskrift" samt "Ta med tidigare utskrivna"

Återutskrift - Skapa som ny anmälan

Om du använder Felkontroll 2 utgår Pedago lön ifrån att en fil som skapats även sänts till, och accepterats av inkomstregistret. Om du skapat anmälan för en anställning kommer Pedago lön att utgå ifrån att anmälan därefter existerar i inkomstregistret och därför skicka efterföljande anmälningar (för samma period) som en ändringsanmälan. Om du skapat fil, men denna inte accepterats av inkomstregistret, måste en ny anmälan skapas som "Ny anmälan".

Välj då alternativet "Återutskrift". Väljer du detta alternativ så skapas anmälan som "Ny anmälan" även fast du redan skapat anmälan förut och anställningarna således är markerade som "Anmäld" i Pedago lön. Använd detta alternativ för att skapa en ny fil (efter att du rättat felaktigheter) om den förra filen du sände inte accepterades av inkomstregistret.

Har filen däremot accepterats av inkomstregistret så låter du Pedago lön skapa anmälan utan att välja "Återutskrift". Då skapas den som ersättande anmälan.

Sparat i inkomstregi stret	23.10.2020 kl. 17.31.48	Anmälninga r	1 anmäla n	Alli-Laria Testifirma OY	20201023_1 72853_Form an	Betalningsdag 30.4.2020	Ladda ner behandlingsre spons
----------------------------------	----------------------------	-----------------	------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---


Ändringar för avslutningsanmälningar

Tidigare rapporterade vi bara avslut till inkomstregistret om detta skedde i samband med en avslutningsanmälan. Detta innebar att de som avslutades, efter att sista lönen betalats, inte rapporterades som avslutade till inkomstregistret.

I den nya versionen kontrolleras om det finns oanmälda avslut längre än en kalendermånad bakåt. I så fall skapas en avslutande anmälan, dvs en anmälan som inte innehåller annat än anställningsuppgifter och uppgift om avslut.

I samband med anmälan markeras "Avslutade" genom att datum sätts i fältet "Pension slutanmäld" i fliken Löneuppgifter under Registervård/Anställningar.

Vid uppdateringen sätts automatiskt **2022-12-31** i detta fält för alla gamla avslutade, så att programmet inte gör slutanmälningar för dessa.



The image shows a software form titled "Pension". It contains several input fields and a dropdown menu. The "Typ" dropdown is set to "SjPL". Below it is a checkbox for "LFöPL". Other fields include "Avgift %", "Arbetsbet.", "KomPL kod", "Nummer", "Start", "Startanmäld", and "Slutanmäld". The "Slutanmäld" field is highlighted with a red rectangular border.

Certifikathantering

Varför certifikat behövs

I vissa av Skatteförvaltningens tjänster kan man logga in på olika sätt.

- Ett sätt är med hjälp av bankkoder
- Ett annat sätt är via inloggning med ett certifikat

Vissa tjänster, exempelvis begäran av aktuella skatteprocenter fungerar enbart med certifikat.


Själva inloggningen med certifikat är enkel. Det du måste göra är att skaffa ett certifikat och förnya det efter 2 år. Pedago lön kommer att stödja dig så mycket det går.

Vad ett certifikat är och när det används

Redan nu använder du certifikat då du sköter olika tjänster på internet. Går du exempelvis till www.skatt.fi så är ett certifikat inblandat.

Om du klickar på ikonen till vänster om URL-sökvägen (kan se ut som ett hänglås eller skjutreglage, beroende av webbläsare) så syns uppgifterna.

Här framgår att certifikatet utfärdats av någon som webbläsaren litar på.



Certifikatet har två uppgifter:

1. Certifikatet identifierar sajten så att du vet att du verkligen kommit till www.vero.fi
2. Certifikatet krypterar förbindelsen så att information inte kan snappas upp på vägen

På samma sätt är det med det certifikat du kan ha för inkomstregistret och skatteförvaltningens gränssnitt för skattekort (API) Det visar vem du är och att skatteförvaltningen litar på dig.

Du kan likna certifikatet med det id-kort du kan få från polisen. Med det kan du visa vem du är och liksom id-kort har certifikat en viss giltighetstid.

Inkomstregistrets certifikat är giltiga i 2 år och efter det måste de förnyas före de går ut. Efter att ett certifikat gått ut kan det inte förnyas, utan du måste beställa ett nytt.

För att beställa ett certifikat behövs en fullmakt

För att kunna beställa ett certifikat behöver du fullmakten ”Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter”. Denna fullmakt utges av din organisations huvudanvändare i inkomstregistret, eller av någon annan som är befullmäktigad för motsvarande.

Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter ^
i anslutning till inkomstuppgifter

INKOMST

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar behandla logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter om inkomster, pensioner och förmåner, såsom:

- beställa och granska logguppgifter
- göra och upprätthålla gränssnittsansökan och beställa certifikat
- granska uppgifter om betalda inkomster
- granska meddelanden
- granska arkiverade dokument
- upprätthålla och granska basuppgifter
- lämna in och granska anmälningar
- beställa och granska rapporter.

Obs! Du måste logga ut ur inkomstregistret och in igen för att de nya rättigheterna skall gälla.

Efter att du loggat in till inkomstregistret igen kommer du att ha en ny meny-
punkt i inkomstregistermenyn.

Ny meny punkt i inkomstregistret

Anmälda uppgifter Inlämnade anmälningar Sänt material
Beställningar Gjorda beställningar Ny beställning
Inställningar Tekniskt gränssnitt och certifikat Bekräftelse om anmälan av förmåsuppgifter

Hur du beställer ett certifikat

De certifikat som används för skatteförvaltningens tjänster skapar du själv,
men de signeras av skatteförvaltningen. Signeringen gör att certifikatet inte
kan förvanskas.

Rent konkret går processen till så här:

1. Logga in till inkomstregistret och beställ ett certifikat
2. Inkomstregistret svarar genom att sända dig ett krypterat meddelande som
innehåller de uppgifter du behöver för att kunna signera ditt certifikat
3. Därefter gör du en certifikatbegäran som sänds till inkomstregistret
4. Inkomstregistret sänder det signerade certifikatet i retur

Detaljerad beskrivning om beställningar

Gå till sidan för att beställa ett certifikat

- Logga in i inkomstregistret
- Välj "Tekniskt gränssnitt och certifikat".
 - På sidan syns de certifikat du eventuellt redan har och längst nere på si-
dan finns "Ansök om nytt certifikat". Då du klickar där kommer du till si-
dan för att skapa ett nytt certifikat.

Inkomstregistersidan för att beställa ett nytt certifikat

Suomi Svenska English | Logga ut | Pedago Interaktiv Ab

TULOREKISTERI

Typ av certifikat

Som typ av certifikat kan du endast välja en kanal som din organisation har användarrätt för. Om du vill inleda användningen av en ny kanal och erhålla ett certifikat till den, lämna in en ny ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet. Anteckna alla kanaler som du behöver i anmälan.

Typ av certifikat

Producent av löneuppgifter Web Service

Beskrivning av certifikatet

Ge en kort beskrivning av certifikatet så att du senare vet vad certifikatet används till. Med hjälp av beskrivningen kan du specificera certifikat för exempelvis olika programvaror, företag eller kanaler. Beskrivningen kan vara högst 40 tecken. Tillåtna tecken är bokstäverna a-ö och A-Ö, siffrorna 0-9 samt tecknen .,+-*/!&_áé%#0[]{}\$@ och mellanslag.

Beskrivning av certifikatet

Certifikatets tekniska kontaktperson ⓘ

Ange en kontaktperson som får nödvändiga uppgifter för hämtningen av certifikatet och som ansvarar för dess användning.

Förnamn och efternamn

Telefonnummer (i formatet +358...)

E-postadress

Lämna sidan Sänd

Fyll i uppgifterna

- Skriv in en beskrivande text, exempelvis ”Certifikat för att hämta innehållningsprocenter 20xx”.
- Ange det mobila telefonnummer till vilket en engångskod sänds för att logga in i skatteförvaltningens säkra e-post.
- Ange den e-postadress dit uppgifterna du behöver skall sändas

Efter ett tag får du ett epostmeddelande:

- Klicka på länken och logga in med engångskod som SMS.
- Meddelandet öppnas och innehåller då två koder:
 - Överföringskod (TransferId)
 - Engångslösenord (TransferPassword)
- Starta Pedagos certifikatverktyg under menyn Verktyg → Certifikatverktyg

- Mata in **Transfer Id** och **Transfer password**
- **Sökväg för filer.** Välj en mapp där filer kan skapas. Dina certifikat och nycklar kommer att sparas i denna mapp. **Du skall inte spara filerna i mappen för Pedago lön utan på annan plats!**

Obs! Det är viktigt att det är en mapp som tas med vid säkerhetskopieringen. Om ni har ett nätverk så lägg filen i en delad mapp på servern.

Om du inte är med i ett nätverk lägger du den i en mapp som du vet att kommer med i säkerhetskopieringen.

- Mata in ert FO-nummer
- Klicka OK för att skapa din begäran om certifikat

Programmet kommer att berätta vad som görs och som resultat skapas några filer i den valda katalogen.

- Formatet är **FO-Nummer.crt** (certifikatet)
- **FO-Nummer.key** (den privata nyckeln).
- Normalt visas .crt-filer i utforskaren med följande symbol:



Obs! Du bör hantera dessa filer på ett säkert sätt eftersom den som har dessa filer har samma rättigheter som du har hos Skatteförvaltningen. Om du misstänker att filerna kommit i fel händer så kan du återkalla certifikatet via inkomstregistrets webbtjänst.

Läs in filerna i Pedago lön

Registervård → Basregister → Certifikat

Notera att certifikatet du just signerat kan användas först nästa dag eftersom nya certifikat läses in i Skatteförvaltningens system nattetid.

Lösenord för den privata nyckeln (överkurs)

Den privata nyckeln kan krypteras och förses med ett lösenord, vilket ger en högre säkerhet eftersom du måste ange detta lösenord varje gång du använder certifikatet.

För att kryptera den privata nyckeln måste du använda OpenSSLs verktyg. Detta gör du från en kommandoprompt:

```
openssl rsa -des -in <krypterad>.key -out <krypterad>.key
```

Exempelvis:

```
openssl rsa -des -in 123456-7.key -out 123456-7_krypterad.key
```

Exempel:

```
# openssl rsa -des -in testkey1.key -out testkey2.key
writing RSA key
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
```

Varning! Du måste se till att du lagrar lösenordet på ett säkert ställe. Om du tappar bort lösenordet så kan du inte använda nyckeln.

Utskrifter för bokföring och avstämning

Utskrift av löner per...

Utskrifter → Periodiska utskrifter → Löner per ...

I listan visas lönerna, uppdelade enligt valbart begrepp, för vald löneperiod samt ackumulerat för hela året.

Löner per ...

Löneperiod: 2012 - 2013 | 2020-11-01 - 2020-12-01

Sortera efter: namn

Gruppera efter: avdelning

Ny sida för varje grupp

Sortering och gruppering kan väljas fritt

Urval:

Personalnhr: _____

Anställning nr: _____

Löneslag: _____

Lönetyt: Alla

Anst typ: _____

Personalgrupp: _____

Arbetsplats: _____

Avdelning: _____

Produkt: _____

Projekt: _____

Avtal: _____

Ort: _____

Skriv ut

Skriv ut, flera urval

Förhandsgranska

Alli-Laria Testifirma Oy

LÖNER PER KONTONUMMER

Sida 1/1

Utskriftsdatum: 2021-03-02 13:27:15
 Löneperiod: 2103 - 2103
 Betalningsdag: 2021-02-27
 Innevarande period: 2021-02-01 - 2021-02-28

PERIODEN 2103

2103 - 2103

Kontonummer	Löneslag	Antal	å belopp	Summa	Antal	å belopp	Summa
	602 Telefonförmån	1,00	20,00	20,00	1,00	20,00	20,00
4120				20,00			20,00
				SFA (1,340%)			0,27
5002--	201 Grundlön AKTA	7,00	1 996,24	13 973,68	7,00	1 996,24	13 973,68
	249 Kompetensavdrag	7,00		7,00			7,00
4120				13 973,68			13 973,68
				SFA (1,340%)			187,25
							13993,68
1							13993,68
5002-2-	201 Grundlön AKTA	1,00	1 767,22	1 767,22	1,00	1 767,22	1 767,22
	249 Kompetensavdrag	1,00		1,00			1,00
4120				1 767,22			1 767,22
				SFA (1,340%)			23,68
							1767,22
3							1767,22
5002--	201 Grundlön AKTA	1,00	1 757,90	1 757,90	1,00	1 757,90	1 757,90
	249 Kompetensavdrag	1,00		1,00			1,00
4120				1 757,90			1 757,90
				SFA (1,340%)			23,56
							1757,90
							1757,90
				Totalt för listan:			17 518,80
				Utbetalas:			17 498,80
4560				SFA (1,340% på 17518,80)			234,75
							17518,80

Notera: Vi rekommenderar att du använder de färdiga filer som finns för att överföra data till bokföringen i stället för listan Löner per... med val på konto. Se närmare under *Import/export*.

Utskrift av löneregistreringar i detalj

Utskrifter → Löneutbetalningslistor → Löneregistreringar i detalj

Vid kontroll av lönekörningen kan det vara bra att ta ut listan över löneregistreringar i detalj innan man tar ut lönespecifikationer och skapar bankfilen.

Denna lista visar (per person) alla de lönehändelser som har registrerats för den valda löneperioden. Utskriften kan även användas för att kontrollera "framtida" löneperioder. Listan kan fås sorterad enligt namn eller personalnummer. Urval kan göras per personalnummer, personalgrupp, arbetsplats eller avdelning.

The screenshot shows a software window titled "Löneregistreringar i detalj". At the top, there are input fields for "Löneperiod" (2002), "2020-02-01 -", and "2020-02-29". Below these are dropdown menus for "Sortera efter" (set to "namn") and "Gruppera efter" (set to "ingen"). On the right side, there are three buttons: "Skriv ut", "Skriv ut, flera urval", and "Förhandsgranska". A section labeled "Urval" contains a list of fields with corresponding input boxes and dropdown menus: "Personalnr", "Anställning nr", "Lönslag", "Lönetyt" (set to "Alla"), "Anst typ", "Personalgrupp", "Arbetsplats", "Avdelning", "Produkt", "Projekt", "Avtal", and "Ort".

Utskriftsdatum

Period

2021-03-02 13:28:24

2103

Betälningsdag

Förtiden

2021-02-27

2021-02-01 - 2021-02-28

			Kommun	Projekt	Konto	Slag	Mängd	Belopp/enh	Summa
1050	Baaksonen Tyne								
	Avd. 1	Arb.plats			5002--	201	1,00	1 813,80	1 813,80
					5002--	249	1,00	0,00	0,00
						602	1,00	20,00	20,00
1020	Bainio Sonja								
	Avd.	Arb.plats 3			5002--	201	1,00	1 757,90	1 757,90
					5002--	249	1,00	0,00	0,00
1025	Clipponen Xiaowei								
	Avd. 2	Arb.plats 1			5002-2-	201	1,00	1 767,22	1 767,22
					5002-2-	249	1,00	0,00	0,00
1007	Kaakso Timo								
	Avd.	Arb.plats			5002--	201	1,00	1 733,68	1 733,68
					5002--	249	1,00	0,00	0,00
1004	Luivanen Jouko								
	Avd.	Arb.plats			5002--	201	1,00	1 728,09	1 728,09
					5002--	249	1,00	0,00	0,00
1005	Mirjo Joonas Petri								
	Avd.	Arb.plats			5002--	201	1,00	1 729,95	1 729,95
					5002--	249	1,00	0,00	0,00
1006	Muukkanen Kerttu								
	Avd.	Arb.plats			5002--	201	1,00	1 731,81	1 731,81
					5002--	249	1,00	0,00	0,00
1002	Povi Tauno								
	Avd.	Arb.plats			5002--	201	1,00	1 724,36	1 724,36
					5002--	249	1,00	0,00	0,00
1001	Womberg Raul								
	Avd.	Arb.plats			5002--	201	1,00	3 512,00	3 512,00
					5002--	249	1,00	0,00	0,00

Utskrift av fackavgifter

Utskrifter → Periodiska utskrifter → Fackavgifter

Med hjälp av programmet kan du skriva ut fackavgifter för önskade löneperioder enligt fackföreningar och avdelningar.

Utskriften kan delas upp enligt fackförening och -avdelning. Om du inte anger urval, kommer alla fackföreningar och avdelningar med. Utskriften visar namn, signum samt den valda periodens fackavgift och året ackumulerat. Om anställningen har upphört visas även detta datum och upphörandets orsak. Den valda periodens datum skrivs även ut i klartext.

Pedago Testföretag 7060748-1		FACKAVGIFTER				Sida 2
Förening	Avdelning	Löntagae	Signum	Fackavgift	Från årets början	Anställningen upphört
FSL		Ajanperä Joonas Juho	160264-875N	8,32	8,32	
Totalt 1 personer				8,32	8,32	
Totalt för listan				8,32	18,34	

Det finns även möjlighet att skapa en fil med fackavgifter som kan sändas med Tyvi eller Selvitysplus. Detta beskrivs under rubriken [Skapa fil för anmälan av fackavgifter](#) sida 287.

Utskrift av egen statistik

Rutinen skriver ut de egendefinerade statistikvariabler som man lagt upp. Varje anställd får en sida. Urval kan baseras på personalnummer, personalgrupp, arbetsplats eller avdelning. Utskriften gäller för ackumulerade statistikuppgifter fram till och med pågående period, inga enskilda lönehändelser redovisas.

SÖRGUS Abp Nygatan 22100 Mariehamn		EGEN STATISTIK	
2 Ericson Ann-Gret Storavägen 12 22100 Mariehamn		Datum 1999-11-24	
		Yrke Kontorschef	Arbetsplats
		Personalgrupp	Avdelning
(namnlös)	0,00	Inarbetad tid	0,00
(namnlös)	0,00	Sommarsemester	0,00
(namnlös)	0,00	Vintersemester	5,00
(namnlös)	0,00	Sparad semester	5,00
(namnlös)	0,00	Sjukfrånvaro	0,00
(namnlös)	0,00	(namnlös)	0,00
(namnlös)	0,00	(namnlös)	0,00
(namnlös)	0,00	(namnlös)	0,00
(namnlös)	0,00	(namnlös)	0,00
(namnlös)	0,00	(namnlös)	0,00

Utskrift av valbar statistik

Övriga utskrifter → Valbar statistik

Denna utskrift ger en sida per person och enligt de urval man sätter upp på löneslagen. De löneslagsval man har gjort sparas till nästa gång man går in på rutinen. Maximalt antal, per utskrift, är 10 statistikvariabler.

Valbar statistik

Löneperiod: 2002 - 2004 | 2020-02-01 - 2020-02-01

Sortera efter: namn

Urval:

- Personalnr
- Anställning nr
- Löneslag
- Statistik
- Lönety: Alla
- Anst typ
- Personalgrupp
- Arbetsplats
- Avdelning
- Produkt
- Projekt
- Avtal
- Ort

Skriv ut

Skriv ut, flera urval

Förhandsgranska

Totaler

Periodintervall

Månadslön

Notera valet där du kan välja totaler, dvs statistikackumulatörer, eller periodintervall. I det senare set du förändringen av en viss statistikvariabel under valt intervall. Du kan även välja att ta med personens månadslön i listan.

SÖRGUS Abp Nygatan 22100 Mariehamn		VALBAR STATISTIK	
2 Ericson Ann-Gret Storavägen 12 22100 Mariehamn		Datum 1999-11-24	Pensio nsorganisation
		Signum 201149-125A	Arbetsplats
		Yrke Kontorschef	Avdelning
		Personalgrupp	Slutdatum
Klassificering	OBSI	Anställningsdatum	
9 Fullt dagtraktamente	0,00	10 Förskottsinnehållning	4 995,00
12 Kilometerersättning	55,72	64 Förskottsinnehållning	4 995,00
92 Sparad semester	5,00		

Utskrift av historikkontrollista

Detta är endast en kontrollista ifall något gått fel då händelser förts över till historiken.

Listan jämför innehållet i lönehändelser och historik för vald period. Dessa skall normalt vara samma.

Denna lista används vanligtvis endast på leverantörens uppmaning (vid felsökning).

Utskrift av avstämningslista

Denna lista kan du använda för avstämning och kontroll. Du kan exempelvis ta ut en lista bara för en viss person, ett visst löneslag eller en lista med alla händelser som har belopp mellan 50 € och 100 €.

Urval	Från och med	Till och med
Personalnr *	1	999999
Löneperiod *	1106	1106
Löneslag *	1	9999
Belopp		999999.99
Personalgrupp		000000000000
Avdelning		000000000000
Arbetsplats		000000000000
Produkt		000000000000
Projekt		000000000000
Ort		000000000000
Konto		

Undertryck nollrader

Skriv ut
Skriv ut, flera urval
Förhandsgranska
Avbryt

Du kan även ange ett urval på konto. Antingen anger du en kontosträng eller del av sträng.

Exempelvis:

- 50% - Alla konton som börjar på 50
- %00 – Alla konton som slutar på 00
- %KAP% - Alla konton som har "KAP" någonstans i kontot

Sökningen görs med en "SQL LIKE-sats" så ifall du kan SQL så kan du formulera mera komplexa kriterier.

Utskriftsjobb

Här kan du skriva ut en grupp listor du själv definierat. Ange utskriftsjobbets nummer och löneperioder per önskat intervall.

Utskriftsjobb

Jobb: 1 Löneperiodens listor

Löneperiod: 2002 - 2004 2020-02-01 - 2020-02-01

Sortera efter: namn

Gruppera efter: ingen

Ny sida för varje grupp

Urval

Personaln^r: [] []

Anställning nr: [] []

Löneslag: [] []

Lönety^p: Alla

Anst typ: [] []

Personalgrupp: [] []

Arbetsplats: [] []

Avdelning: [] []

Produkt: [] []

Projekt: [] []

Avtal: [] []

Ört: [] []

Tillval

Text: []

Fråga efter saknade rapportparametrar

Skriv ut

Skriv ut, flera urval

Förhandsgranska

Utskrift av pensionsavgifter per arbetsplats

Med utskriften får du alla periodens pensionsavgifter per arbetsplats. Valmög-
lighet på flera löneperioder finns och även urval på arbetsplats eller personal-
grupp. Det är även möjligt att välja exakt vilken pensionstyp man önskar ut-
skriften på. Utskriften sorteras enligt arbetsplats.

SÖRGUS Ab Nygatan 22100 Mariehamn	KAPL AVGIFTER PER ARBETSPLATS	Sida 1																
	Datum: 2005-02-11 14:50:12	Löneperiod: 0501 - 0506																
	Betalningsdag: 2005-06-27																	
<table><thead><tr><th>Arbetsplats</th><th>Avgift %</th><th>Pensionsgrund brutto</th><th>Pensionsavgift</th></tr></thead><tbody><tr><td>Försäljning</td><td>22,71</td><td>13 603,12</td><td>3 089,28</td></tr><tr><td>Inhoppare</td><td>22,71</td><td>18 917,84</td><td>4 296,24</td></tr><tr><td>Totalt:</td><td></td><td>32 520,96</td><td>7 385,52</td></tr></tbody></table>	Arbetsplats	Avgift %	Pensionsgrund brutto	Pensionsavgift	Försäljning	22,71	13 603,12	3 089,28	Inhoppare	22,71	18 917,84	4 296,24	Totalt:		32 520,96	7 385,52		
Arbetsplats	Avgift %	Pensionsgrund brutto	Pensionsavgift															
Försäljning	22,71	13 603,12	3 089,28															
Inhoppare	22,71	18 917,84	4 296,24															
Totalt:		32 520,96	7 385,52															

Utskrift av pensionsavgifter i sammandrag

Utskrifter → Periodiska utskrifter → Pensionssammandrag

Med utskriften får du alla periodens pensionsavgifter per månad och pensionsslag. Valmöjlighet på flera löneperioder finns och även urval på arbetsplats eller personalgrupp.

SÖRGUS Ab Nygatan 22100 Mariehamn	PENSIONSGRUND PER SLAG							Sida 1
AS-signum 1234567-1	Utskriftsdatum 2005-02-11 14:49:33			Löneperiod 0500 - 0599				
Period	Ingen	APL	K APL	FöPL	STPL	KoPL	KTAPL	Ej Pens.grund
1 Januari	0,00	26 113,20	8 130,24	0,00	0,00	0,00	2 520,20	0,00
2 Februari	0,00	29 393,24	8 130,24	0,00	0,00	0,00	2 520,20	0,00
3 Mars	0,00	27 688,20	8 130,24	0,00	0,00	0,00	2 520,20	0,00
5 Maj	0,00	30 848,24	8 130,24	0,00	0,00	0,00	2 520,20	0,00
6 Juni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	55,00
	0,00	114 042,88	32 520,96	0,00	0,00	0,00	10 101,00	55,00


Rutiner vid månadsbyten

Månadens utskrifter kan göras först då den sista löneperioden för månaden har statistikkörts.

Allmänt om månatliga utskrifter

Följande periodiska utskrifter tar du ut varje månad (i vissa fall kräver lagstiftningen det):

- Utskrift av förskotts innehållning och SFA
- Skapa fil för inkomstregisteranmälan
- Utskrift av pensionslistor
- Utskrift av innehållen pensionspremie
- Utskrift av innehållen arbetslöshetspremie



Vid behov skriver du också ut:

- **Månadens fackavgifter.** Kan tas ut för vilken period som helst. Ligger under "Övriga utskrifter".
- **Personalkort.** Är inte tvunget att tas ut per månad. Vill du göra en rutin av det är det lämpligt att göra det månatligen eller vid varje större ändring som görs.

Förskotts innehållning och SFA

Utskrifter → Periodiska utskrifter → Förskotts innehållning och SFA

Utskriften kan användas i samband med den månatliga skatteredovisningen. Urval sker på månadens löneperioder. Det finns även möjlighet att ta ut listan på en annan tidsperiod än just senaste månad. Möjlighet till urval per personalgrupp, arbetsplats eller avdelning finns också.

Rutinen räknar ut förskotts innehållningssumman samt den socialförsäkringsavgift företaget skall erlägga. För att kunna beräkna SFA-avgiften behöver programmet företagets SFA-procent. Som förslag ges den procentsats som angivits i företagsuppgifterna, men det går även bra att byta ut förslaget i skärmbilden.

Utskriften visar namn, personsignum, beskattningsbar inkomst och förskotts innehållning, för perioden och ackumulerat från årets början.

Samma material kan även skapas elektroniskt. Se vidare under "Periodskattedeclaration".

Notera att listan markerar med rött, signum för sådana som inte är SFA-pliktiga, på grund av ålder eller annat.

Lönestatistik

Export/import → Statistikuppgifter →

Med programmet kan du skriva ut lönestatistik till exempelvis statistikcentralen per arbetstagare. Denna statistik finns under menypunkten Export/import → Statistikuppgifter. Du kan välja olika typer av rapporter, exempelvis för STC, ÅSUB eller EK/Servicearbetsgivarna.

Innehållen pensionspremie

Utskrifter → Periodiska utskrift → Innehållen pensionspremie

Listan grupperas per pensionsgrupp, en sida per pensionstyp. Urval kan göras på pensionstyp, personalgrupp, arbetsplats och avdelning.

SÖRGUS Ab		INNEHÅLLEN APL PENSIONSPREMIE				Sida 1		
Nygatan		Utskriftsdatum		Löneperiod				
22100 Mariehamn		18.07.2000		9901 - 9905				
AS-signum	Försäkringsnr	Kontaktperson		Telefon				
123467-8	111111-111	Test Persson tel. 12345		12345				
Signum	Namn	Yrkesbet.	Började	Slutade	Grund / mån	Avdrag	Grund / år	Avdrag
150463-1366	Andersson Bengt-Göran		15.10.1994		24 400,00	573,40	24 400,00	573,40
080745-4545	Andersson Elsie		01.06.1978		38 837,25	1 231,74	38 837,25	1 231,74
140656-1586	Ashner Nils-Gustav		15.08.1984		27 000,00	846,00	27 000,00	846,00
030365-1256	Bergman Johannes		15.09.1982		26 000,00	611,00	26 000,00	611,00
240453-187C	Ekberg Nils		04.04.1980		47 340,00	741,66	47 340,00	741,66
160567-522D	Elofsson Martin		01.01.1998		25 000,00	587,50	25 000,00	587,50
201149-125A	Ericson Ann-Gret		01.02.1975		64 899,10	2 249,92	64 899,10	2 249,92
070267-352J	Gren Lisbeth		01.01.1998		25 000,00	587,50	25 000,00	587,50
290158-1466	Hultman Ole		01.12.1978		29 500,00	693,25	29 500,00	693,25
011270-135H	Lundström Ernst		15.06.1993		32 000,00	752,00	32 000,00	752,00
180768-152H	Qvist Richard		01.07.1998		55 800,00	1 748,40	55 800,00	1 748,40
221062-135E	Rogersson Bertil		01.06.1995		18 000,00	423,00	18 000,00	423,00
190554-156B	Strömberg Pär		06.03.1982		91 650,00	2 871,70	91 650,00	2 871,70
231167-135H	Svelander William		02.11.1996		60 060,00	1 881,88	60 060,00	1 881,88
Totalt 14 personer					565 486,35	15 798,95	565 486,35	15 798,95

Innehållen arbetslöshetspremie

Utskrifter → Periodiska utskrifter → Innehållen arbetslöshetspremie

Listan kan användas för redovisning till TVR och grupperas per pensionsgrupp, en sida per pensionstyp. Uppgifter som framkommer på rapporten är löntagarens namn, signum, arbetsförhållandets start och eventuellt slutdatum, periodens penninglön, naturaförmån, förskottsinnehållning samt avvikande ArPL-lön. Urval kan göras på pensionsgrupp, personalgrupp, arbetsplats och avdelning.

Listar enbart med sådana som har landskod blank eller FI i källskatteuppgifterna eftersom vi bara betalar arbetslöshetsförsäkring för de som bor i Finland.

SÖRGUS Ab		INNEHÅLLEN ARBETSLÖSHETSPREMI		Sida 1			
Nygatan		Utskriftsdatum		Löneperiod			
22100 Mariehamn		19.07.2000		9901 - 9909			
AS-signum	Försäkringsnr	Kontaktperson		Telefon			
123467-8	111111-111	Test Persson tel. 12345		12345			
Signum	Namn	Började	Slutade	Grund / mån	Avdrag	Grund / år	Avdrag
150463-1366	Andersson Bengt-Göran	15.10.1994		24 400,00	164,70	24 400,00	164,70
080745-4545	Andersson Elsie	01.06.1978		38 837,25	353,80	38 837,25	353,80
140656-1586	Ashner Nils-Gustav	15.08.1984		27 000,00	256,37	27 000,00	256,37
030365-1256	Bergman Johannes	15.09.1982		26 000,00	175,50	26 000,00	175,50
240453-187C	Ekberg Nils	04.04.1980		63 120,00	213,03	63 120,00	213,03
160567-522D	Elofsson Martin	01.01.1998		25 000,00	168,75	25 000,00	168,75
201149-125A	Ericson Ann-Gret	01.02.1975		80 509,10	652,49	80 509,10	652,49
070267-352J	Gren Lisbeth	01.01.1998		25 000,00	168,75	25 000,00	168,75
290158-1466	Hultman Ole	01.12.1978		29 500,00	199,13	29 500,00	199,13
011270-135H	Lundström Ernst	15.06.1993		32 000,00	216,00	32 000,00	216,00
180768-152H	Qvist Richard	01.07.1998		55 800,00	502,20	55 800,00	502,20
221062-135E	Rogersson Bertil	01.06.1995		18 000,00	121,50	18 000,00	121,50
190554-156B	Strömberg Pär	06.03.1982		91 650,00	824,86	91 650,00	824,86
231167-135H	Svelander William	02.11.1996		60 060,00	540,54	60 060,00	540,54
Totalt personer				596 876,35	4 557,62	596 876,35	4 557,62

Löneintyg

Utskrifter → Dokument → Löneintyg

Utskriften är flexibel och det är möjligt att välja de löneperioder som man vill ha löneintyget för. Välj personalnummer (F4 visar listan), fyll i perioden du önskar ta ut intyget för. Anmärkningstexter fylls i vid behov. Likaså kan övriga uppgifter ändras vid behov. Välj sedan om löneintyget ska skrivas ut till skärm eller skrivare.

Skriv löneintyg [X]

Personalnr*	Namn	Signum			Skriv ut
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			Skriv ut, flera urval
Anstnr	Yrke	Anst. började	Slutade		Förhandsgranska
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Avbryt
Arbetsgivarens namn		Verksamhetskommun			
Alli-Laria Testifirma Oy		Mariehamn			
Föregående år	Innevarande år	Löneperiod			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	2002 ... 2002 ...			
		2020-02-01 - 2020-02			
Skattepl.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Sem.premie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Sem.ers.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Vederl.ers.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Inneh.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
		Avdrag från skatteinneh.		<input type="text"/>	
		Övriga tillägg		<input type="text"/>	
Anmärkningar					
<input type="text"/>					
Datum	Kontaktperson	Telefon			
2020-12-02	<input type="text"/>	018 12060			

Det finns även en separat rapport där du kan skapa intyg i PDF-format för flera mottagare och där du kan välja som utskrift eller sända per e-post.

SÖRGUS Abp

LÖNEINTYG

Sida 1

Ulstråsdalun
19990210

Ericson Ann-Gret
Storavägen 12
22100 Marichamm

Signum
201149-125A
Anst. bönåde
19750201
Grundstatkeprocent
32,00
Gränsinkomst per år
212 000,00

Yrke
Kontorschef
Anst. slutade

Tilläggsstatkeprocent
48,00

	Föregående år 1998-01-01 - 1998-12-31	Innevarande år 1999-01-01 - 1999-01-31	Löneperiod 1999-01-01 - 1999-01-31
Skattepliktig inkomst	0,00	15610,00	15610,00
Semesterpremie	0,00	0,00	0,00
Skatteinnehållning			4995,00
Avdrag från skatt			0,00
OB-tillägg			0,00

Anmärningar

Detta löneintyg ersätter alla tidigare löneintyg.

SÖRGUS Abp

Test Persson
Telefon 12345



Rutiner vid kvartalsbyten

Allmänt om kvartalsstatistik

Programmet ackumulerar kvartalsstatistik för rapportering, bl a för att kunna räkna medeltimlöner och semesterlöner (semesterlöner behandlas också i kapitlet *Semesterlöneberäkning*).

Beräkningar och utskrifter per kvartal

Följande rutiner bör du utföra om du vill använda dig av denna kvartalsrutin.

- **Beräkning av medeltimlön per kvartal**
- **Utskrift av STC:s lönestatistik**
- **Utskrift av semesterlönelista** då semesterkvalifikationsåret slutar
- **Utskrift av semesterlönekort**

När beräkningarna och utskrifterna är gjorda nollställer du kvartalsstatistiken. Nollställningen måste göras före du statistikkör den första löneperioden som tillhör följande kvartal.

Beräkning av medeltimlön och veckoarbetstid

Registervård → Beräkna medeltimlöner & veckoarbetstid

Före du räknar medeltimlön per kvartal och skriver ut den, skall du kontrollera att den sista löneperioden som tillhör kvartalet är statistikkörd.

Du startar beräkningen av medeltimlön per kvartal (MTL-KV). Medeltimlönen beräknas utgående från MTL-KV beloppsvariabeln (69) och MTL-KV mängdvariabeln (statistikvariabeln 73). Programmet räknar MTL-KV för alla anställda samtidigt, inget urval kan göras. Däremot kan du ange det periodintervall som skall ligga till grund för beräkningen.

Rutinen kan även räkna ut verklig veckoarbetstid för valfritt intervall.

Beräkna medeltimlöner & veckoarbetstid

Beräkna

MTL-1 MTL-KV
 MTL-2 MTL-ÅB
 MTL-3 MTL-ÅS
 Veckoarbetstid

Starta
Avbryt

För intervall

2002 ... - 2002 ...

För ytterligare intervall

... - ...

Ta i bruk rörlig MTL-KV

Valet ”Ta i bruk rörlig MTL-KV” initierar variabeln **RMTLKV** med värdet i **MTLKV**, dvs medeltimlön per kvartal. Använd detta då en rörlig medeltimlön skall träda i kraft. Se vidare under löneslagsvariablerna.

Beräkna medeltimlöner & veckoarbetstid

Viemelä Enne	1072 1	0,00 0,00 0,00
Lurminen Salmé	1073 1	0,00 0,00 0,00
Rarva Irja	1074 1	0,00 0,00 0,00
Pumpulainen Aino	1075 1	0,00 0,00 0,00
Pallace Rianja	1101 1	0,00 0,00 0,00
Rjorth Markus	1102 1	0,00 0,00 0,00
Sehn Eva-Maria	1103 1	0,00 0,00 0,00
Testider Marita	1104 1	0,00 0,00 0,00
Svensson Anna	1105 1	0,00 0,00 0,00
Idrottsföreningen Kamraterna	1106 1	0,00 0,00 0,00
Kula Kalle	1107 1	0,00 0,00 0,00

Medeltimlönerna är nu beräknade.
 Antal: 78
 5 sekunder.
 2020-12-02 15:42:32

OK
 Avbryt
 Skriv ut
 Kopiera allt

Nollställning av kvartalsstatistik

Registervård → Nollställ statistik

Nollställ statistik

Månadsstatistik
 Kvartalsstatistik
 Årsstatistik
 Kommunstatistik
 Totalt skattepliktigt, första skattedag: 2021-01-01

MTL-1
 MTL-2
 MTL-3
 Semesterstatistik (MTL-ÅS)

Starta
 Avbryt

Egen statistik

<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 89 Buffertdagar
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 90 Sommarsemester
<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 91 Vintersemester
<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 92 Sparad Semester
<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 93 Timbank
<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 94
<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 95
<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 96
<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 97
<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 98

När du har alla kvartalslistor utskrivna, måste kvartalsstatistiken tömmas **FÖRE** du statistikkör den första löneperioden som hör till följande kvartal. Observera att du inte varnas om att detta måste göras när du startar en ny löneperiod!

Rutiner vid årsskiften

Arbetsuppgifter och flödet vid årsskiften

De årliga utskrifterna kan göras när årets sista löneperiod har blivit statistikörd.

Säkerhetskopiering

Vi rekommenderar särskilt varmt att du alltid tar en extra säkerhetskopia innan du börjar ett nytt år. På så sätt kan du återställa databasen ifall du behöver det. Mer om hur du utför säkerhetskopieringar hittar du under rubriken [Säkerhetskopiering & återläsning av grunduppgifter](#).

Checklista för årsbyte och nya procentsatser i Pedago lön


Checklista vid årsskiften

- 1) Nollställning av statistik byter år och nollställer skattekort för det nya året.
- 2) Utöver detta behöver procentsatser för SFA ändras.
- 3) Pensionsuppgifterna behöver ändras.
- 4) På löneslagen ändras arbetstagarens arbetslöshetsavgift samt pensionsavgift.
- 5) Procentsatser för kontering behöver uppdateras.
- 6) Vid behov ändras naturaförmånsvärden, resekostnadsersättningar och fackavgifter.
- 7) Uppdatera kalendern för det nya året.

1. Nollställ statistiken

Registervård → Nollställ statistik

För att göra årsbyte i Pedago lön nollställer du skattegrunden i skattekortet. Kontrollera att skattekortet för gamla året gäller ännu för januari på det nya året (förutsatt att arbetstagaren inte har lämnat ett nytt skattekort för nya året som gäller från 1 januari). Notera även att källskattkort inte gäller för januari.



Nollställ statistik

Totalt skattepliktigt, första skattedag: 2024-01-01

Starta

Avbryt

2. Uppdatera SFA

Registervård → Företagsuppgifter → fliken Basuppgifter

Uppdatera procenten för socialförsäkringsavgift (SFA) före du öppnar perioden på det nya året.

Företagsuppgifter

Basuppgifter | Bankuppgifter | E-post | Kontering | Filnamn | Pension | Semester | Tillval

Företaget

Kod: 32

Namn 1: Allt-Laria Testifirma Oy

Namn 2:

Gatuadress: Nygatan 7B

Postadress: 22100 Mariehamn

Telefon: 018 12060

FD-nummer: 7060748-1

SFA %: 1.530000

SFA referens: RF1234567

Förmånsbetalare:

Valbar statistik på lönespecifikationen

Nr	Namn	Format
89	Buffertdagar	N
90	Sommarsemester	N
91	Vintersemester	N
92	Sparad Semester	N
93	Timbank	T
		T

Löneperioden

Från datum: 2021-01-01

Till datum: 2021-01-31

Utbet.datum: 2021-01-31

Period: 2101

Fixa

Om perioden redan är öppnad, behöver du ändra procenten i perioduppgifterna för att beräkningen skall bli korrekt. Nya perioder "ärver" procenten av företagsuppgifterna. Procenten finns per period för att hantera sådana år när procenten ändras under året.

Perioder - 2101

Nummer: 2101

Grunduppgifter | Variabler | Personalgrupper

Period

Från datum: 2021-01-01

Till datum: 2021-01-31

Utbet.datum: 2021-01-31

Bokf.datum:

Månad: 1

Öppen:


Anmärkning: Januari

Skattedagar:

SFA %: 1,53000

3. Uppdatera arbetsgivarens del av pensionen

Registervård → Företagsuppgifter → fliken Pension



Pensionsparametrar	Procent	Kundnummer
ArPL	25	56-0049990P
FöPL	25	56-53364002
STPL	25	24-0000804D
KomPL	25	20-0000181R
SJPL	25	34-10200016

4. Uppdatera arbetstagarens del av pension samt arbetslöshet

Registervård → Löneslag

Arbetstagarens del av pension och arbetslöshet hanterar du genom att uppdatera formeln för löneslaget med aktuella procentsatser.

Notera. Vanligtvis informerar vi om detta genom ett utskick i närheten av årsskiftet och då kan du kopiera formlerna helt och hållet och klistra in i respektive löneslag. Men om du behöver uppdatera manuellt kan du göra det enligt exemplet nedan (byt förstås ut procentvärdena till de som gäller för ditt aktuella år).

Formeln redigerar du i fältet "à Eur" ("Mängd" och "ggr" skall vara 1).

Du ändrar alltså löneslagen för arbetstagarens avgifter med nya procentsatser för det nya året. T ex arbetslöshetsavgift 1,40 % (eller 0,65 % för delägare) och ArPL- försäkringsavgift 7,15 % eller 8,65 % i nedanstående exempel.

Löneslaget Arbetslöshetsformel, löntagare

OM(ELLER(ALD<17;ALD>65);0;ARBG*0,0140)

Löneslaget Arbetslöshetsformel, (del)ägare

OM(ELLER(ALD<17;ALD>65);0;ARBG*0,0065)

Löneslaget Pensionsavgift ArPL

OM(ALD<68;OM(ALD>17;OM(ALD>63;PNSG*0,0715;OM(ALD>53;PNSG*0,0865;PNSG*0,0715));0);0)

Löneslag - 791: Pensionsavgift ArPI

Löneslag: 791 Pensionsavgift ArPI

Grund | Kedja | Tillval

Namn: Pensionsavgift ArPI

Namn (finska):

Namn (engelska):

Bokföringskonto: 25633-411200

Konteringskod:

Lönesummanr.: 8. Övrigt avdrag

Katre-kod: Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (413)

Statistikvariabler

Mängdstatistik

Beloppstatistik

- 38. Pensionsavdrag
- 79. Pensionsavdrag

Beräkningsformel

Mängd	å Eur	99r
1	$OM(ALD < 68; OM(ALD > 17; OM(ALD > 63; PNSG * 0,0715; OM(ALD > 53; PNSG * 0,08$	1

Övrigt

Giltighet: [] []

Utsnitt: Skriv ut på lönespecen.

Sortering: 7910

Format: Tal

Frånvarokod: []

Kräver datum:

I bruk:

Undertryck om noll:

Matrikel:

5. Övriga procentsatser för arbetsgivarens avgifter

Registervård → Företagsuppgifter → i fliken Kontering

Övriga procentsatser för arbetsgivarens avgifter ändras senast innan bokföringsfilen tas ut för det nya årets första period.

Basuppgifter | Bankuppgifter | E-post | Kontering | Filnamn | Pension | Semester | Tillval

Konton i bokföringsfil

	Konto	Motkonto	Procent
SFA	5550	2641	1,530000
ArPL	5450	2872	24,800000
FöPL			
StPL			
KomPL			
SjPL			
Olycksfall	5550	1672	0,830000
Arbetslöshet	5550	1671	1,400000
Naturaförmåner			
Timmar	51000	53000	
Lönehandlingar		2611	

6. Kontrollera naturaförmåner, resekostnadsersättningar och fackavgifter

Kontrollera om det finns nya värden för naturaförmåner, resekostnadsersättningar och fackavgifter. Procentsatsen för olycksfall fås av försäkringsbolaget.

7. Uppdatera Kalendern för det nya året

Vi rekommenderar att du uppdaterar kalendern för det nya året. Kalendern är en SQL-fil som du hämtar från www.pedago.fi/pa.

- Spara filen till en lämplig plats på din dator genom att klicka på *Ladda ner*.

Obs! Vissa webbläsarinställningar *öppnar* filen i ett nytt webbläsarfönster istället för att påbörja nedladdning. Om filen öppnas så *högerklicka* istället på *Ladda ner* och välj *Spara länk som...*

- I Pedago lön går du till menyn *Verktyg* och väljer menypunkten *Kör SQL-fil* och kör den nedladdade filen.

Övriga åtgärder kring årsbyten

Radering av personer som slutat under året

Ta en extra säkerhetskopiering innan radering


Vi rekommenderar särskilt varmt att du alltid tar en **extra säkerhetskopiering** innan du raderar anställningar och personer. På så sätt kan du återställa databasen ifall du behöver det. Mer om hur du utför säkerhetskopieringar hittar du under rubriken [Säkerhetskopiering & återläsning av grunduppgifter](#) på sida 131.

När någon slutar sin anställning, markeras ”Avslutad” anställningen i samband med beräkningen av slutlönen och slutdatum fylls i om detta inte redan är gjort. Denna åtgärd avlägsnar dem från periodens utskrifter, men de avlägsnas inte från personalregistret. Vid årets slut kan avslutade personer raderas om man så önskar, men vi rekommenderar att du sparar personer. Avlägsnandet sker i *Registervård* → *Anställningar* → *Personalregister*.

Tänk på att personaluppgifterna borde finnas lagrade för 2 år för utskrift av löneintyg mm. Om du tror att du kommer att behöva skriva löneintyg eller övriga listningar för personen (eller avdelningen) som slutat skall du inte radera förrän minst 2 år efter slutåret. Helst ska man inte radera förrän det är absolut nödvändigt av t ex lagringsskäl.

När du kommer till uppdatering av personaluppgifter är markören i fältet för personalnummer. Personens uppgifter får du upp på skärmen genom att skriva in personens nummer på skärmen och trycka på TAB.

Tryck sedan på minusknappen i verktygsraden för att radera personen. Programmet ber dig bekräfta raderingen:



Samtidigt raderas personens anställningar.

Utskrifter vid årsskiften

Innan du skriver ut årslistorna bör du kontrollera att alla årets löner är statistikförda. För att vara på den säkra sidan, kan du göra en extra statistikkörning. Tag sedan gärna en säkerhetskopia så ger det möjlighet att ändå åter skapa och få ut utskrifter för året fastän du redan nollställt året.

- Årsavstämning av TVR, pensioner och skatter
- Utskrift av lönekort
- Beräkning av medeltimlön från årets början

Beräkning av medeltimlön från årets början

Du startar beräkningen av medeltimlöner från årets början genom att kryssa i **MTL-ÅB** samt klicka på Starta-knappen. Medeltimlönen grundar sig på följande statistik: **MTL-ÅB** beloppsvariabel (14) **MTL-ÅB** mängdvariabel (28).

En dialogruta med titeln 'Beräkna medeltimlöner & veckoarbetstid'. Under 'Beräkna' finns en lista med kryssrutor: MTL-1, MTL-2, MTL-3, Veckoarbetstid, MTL-KV, MTL-ÅB (markerad med kryss) och MTL-ÅS. Till höger finns knappar för 'Starta' och 'Avbryt'. Under 'För intervall' finns ett fält med '2002' och '2002'. Under 'För ytterligare intervall' finns ett fält med två tomma rutor. I botten finns kryssrutan 'Ta i bruk rörlig MTL-KV'.

Den nya medeltimlönen träder i kraft omedelbart efter beräkningen. Programmet beräknar **MTL-ÅB** för alla anställda, inget urval kan göras.

Val av statistik för utskrift av statistikkort

Utskrifter → Övriga utskrift → Valbar statistik

Ibland kan det vara bra att följa en viss statistik, t ex hur övertiden eller antalet sjukdagar växer.

Utskrift av dessa statistikvariabler kan göras under menyn Utskrift av valbar statistik. Genom specificering av statistik som skall skrivas ut kan du ange 20 olika statistikvariabler som du vill följa med. Du behöver inte använda alla och du kan ändra vid behov. Även de företagsspecifika (egendefinierade) statistikvariablerna kan väljas.

Utskrift av valbar statistik

Utskrifter → Övriga utskrift → Valbar statistik

Genom detta val får du den av användaren specificerade statistiken utskrivnen per person.

Om du inte vill ha med hela personalen på listan, utförs utskriften på basen av antingen personalnummer eller personalgrupp, arbetsplats eller avdelning.

SÖRGUS Abp Nygatan 22100 Mariehamn		VALBAR STATISTIK		
2 Ericson Ann-Gret Storavägen 12 22100 Mariehamn		Datum 1999-12-07	Pensionsorganisation	
Klassificering		Signum 201149-125A	Arbetsplats	
OBSI		Yrke Kontorschef	Avdelning	
		Personalkategori	Slutdatum	
		Anställningsdatum		
9	Fullt dagtraktamente	0,00	10 Förskottsinnehållning	4 995,00
12	Kilometerersättning	55,72	64 Förskottsinnehållning	4 995,00
92	Sparad semester	5,00		

Beräkning av medeltimlöner

Registervård → Beräkna medeltimlöner & veckoarbetstid

Programmet innehåller 3 olika möjligheter till beräkning av medeltimlön som inte är bundna till någon period utan är helt fristående och nollställs var för sig.

Vilka löneslag som skall räknas med i medeltimlönerna styr du genom att ange statistikvariabeln i löneslaget.

De beräknade medeltimlönerna kan sedan användas som beräkningsgrund i löneslag. Exempelvis kvällsövertid kan definieras som:

- $TIMMAR \times MTL1 \times 1.5$

Vid inmatningen kommer detta att ge upphov till en timlön om **medeltimlön + 50%**.

Beräkna medeltimlöner & veckoarbetstid ✕

Beräkna

<input checked="" type="checkbox"/> MTL-1	<input type="checkbox"/> MTL-KV
<input checked="" type="checkbox"/> MTL-2	<input type="checkbox"/> MTL-ÅB
<input checked="" type="checkbox"/> MTL-3	<input type="checkbox"/> MTL-ÅS
<input type="checkbox"/> Veckoarbetstid	

För intervall

... - ...

För ytterligare intervall

... - ...

Ta i bruk rörlig MTL-KV

Starta

Avbryt

Vid beräkning av medeltimlön uppdateras fälten för motsvarande MTL i personaluppgifterna. Beräkningen kan göras när som helst men du bör komma ihåg att statistiköra den sista löneperioden som du vill ha med innan du beräknar medeltimlönen.

Notera att medeltimlön beräknas för alla anställda samtidigt, inget urval görs.

Nollställning av medeltimlönestatistik

Registervård → Nollställ statistik

När du inte vill ha de gamla löneuppgifterna kvar som grund för medeltimlöneberäkningen nollställer du registren för beräkning av medeltimlöner.

Rutinen nollställer endast registren för beräkning av respektive medeltimlön, inte uppgifterna i personalregistret. För att nollställa personalregistrets uppgifter, kör du nollställning av medeltimlönestatistiken och gör sedan beräkningen av medeltimlöner (beräknar på nollsummor).

Nollställ statistik

Månadsstatistik

Kvartalsstatistik

Årsstatistik

Kommunstatistik

MTL-1

MTL-2

MTL-3

Semesterstatistik (MTL-ÅS)

Totalt skattepliktigt, första skattedag: 2021-01-01

Egen statistik

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

89 Buffertdagar

90 Sommarsemester

91 Vintersemester

92 Sparad Semester

93 Timbank

94

95

96

97

98

Starta

Avbryt

Hämta skattekort från Skatteförvaltningen (två olika sätt)

Pedago lön har stöd för två olika sätt att hämta skattekortsuppgifter från skatteförvaltningen.

1) Det ena sättet är att du, en gång per år, begär en fil som du sedan läser in till Pedago lön.

2) Det andra sättet är att begäran sker i realtid via skatteförvaltningens API.

Om du använde detta kan du begära uppdaterade beskattningsuppgifter närhelst du vill, exempelvis just före du skall beräkna skatter och avgifter.

Nedan beskrivs de båda metoderna.

Hämta skatteuppgifter via Skatteförvaltningens API

Export/import → Skatteuppgifter → Hämta skatteuppgifter

Pedago lön kan läsa skatteprocenter direkt från Skatteförvaltningen. Till skillnad från skattekortsfilen (nedan) så kan detta göras närhelst under året. Förutsättningen för att du skall få nya uppgifter är dock att löntagaren begärt ett nytt skattekort från Skattebyrån eller via Min Skatt. Om löntagaren ej begärt ett nytt skattekort kommer uppgifterna att vara samma som den första februari.

Ta fram alla anställningar som har en giltig personbeteckning och som inte har skatteberäkningstyp ”Manuell”. För alla dessa begär du ett skattekort från skatteförvaltningen ”per datum” = periodens betalningsdatum samt anställningens skatteberäkningstyp (oftast ”Lön”). Om inte skatteförvaltningen levererar ett kort så visas ett meddelande att kort måste begäras manuellt för <nummer><namn>. Har du uppgifter så kollas om personen redan har ett skattekort av samma typ och samma år.

- Om sådant *inte finns* skapas ett kort på personen och skattegrunden beräknas automatiskt.
- Om sådant redan finns så uppdateras tidsstämpeln och kontroll sker om procenten och gräns är samma. Om dessa inte är samma så uppdateras kortet och skattegrunden beräknas.
- Sist kopplas anställningen till kortet. Info om vad som händer skrivs i loggen.

Hämta skatteuppgifter - Certifikat Test - Giltigt -65 dagar

Löneperiod: 2021 ... 2023-01-01 2023-01-31 Uppgifter per betalningsdatum 2023-01-30

Certifikat: 1 ... Test

Lösenord:

API-Nyckel: 9ygbxc7wpwgxpds77xfhsc7rrqfkvvj36s9fy7bc

Urval

Personalnr:

Anställning nr:

Lönetyper: Alla

Personalgrupp:

Arbetsplats:

Avdelning:

Produkt:

Projekt:

Avtal:

Sätt första skattedag till periodens första dag om mindre

Starta

Avbryt

Löneperiod. Ange för vilken löneperiod du begär uppgifter. Betalningsdatumet i denna är det datumet för vilket uppgifter begärs. Detta datum får inte vara tidigare än innevarande datum.

Certifikat. Ange det certifikat som du vill använda för att logga in till Skatteförvaltningen.

Lösenord. Om den privata nyckeln är krypterad med ett lösenord så anger du detta annars lämnar du detta fält blankt.

Urval. Du kan välja att hämta beskattningsuppgifter för alla dina anställningar, eller för att urval.

Första skattedag. Med alternativet ”Sätt första skattedag..” kan du bestämma hur du hanterar det giltighetsdatum som kommer från skatteförvaltningen. Om du bockar detta alternativ så kommer första skattedag att sättas till periodens första dag om det datum som kommer från skatteförvaltningen skulle vara mindre än detta datum.

Under körningen visas information på skärmen och då alla uppgifter är hämtade får du en utskrift med samtliga skatteuppgifter, uppdelade i sådana som inte ändrat sedan senast och sådana som har det.

För sådana anställningar där Skatteförvaltningen inte ger ett svar, dvs enligt dem finns det inget skattekort av den typen, så säger programmet att man måste begära in skattekortet manuellt.

Notera att certifikat du begärt från inkomstregistret träder i kraft först nästa dag. Om du försöker hämta med ett certifikat du begärt samma dag får du felkod 500 som svar.

Vid problem med hämtningen visar rutinen antingen en SSL-felkod, eller en http-felkod (t ex 400 eller 500). Rutinen skriver även felmeddelanden i filen `sslerrs.txt` i katalogen `%APPDATA%`.

Felkoder relaterade till certifikat och rättigheter är tvåsiffriga, exempelvis 58.

Http-felkoder som returneras av Skatteförvaltningen är tresiffriga, t ex 401.

Skapa eller läsa fil med skattekortsuppgifter

Export/import → Skatteuppgifter

Programmet kan läsa in skattekortsuppgifter automatiskt från en fil från skattestyrelsen. Detta underlättar för dig som har många löntagare och gör dessutom att risken för felaktiga registreringar minskar. Du kan sända materialet elektroniskt via Ilmoitin (www.ilmoitin.fi). För mera information om TYVI rekommenderar vi att du söker på skattestyrelsens webbsida för företag, www.vero.fi/sv/foretag-och-samfund/.

Själva processen att skapa och hämta in uppgifter sker i två steg.

Programmet skapar två separata filer vid behov; en med anställda och en med anställda som lyfter pensioner och förmåner. Om du inte har den senare kategorin kan du ignorera den filen.

Skapa eller läsa fil med skattekortsuppgifter

Export/import → Skatteuppgifter → Skattekortsfil

Först skapar du en eller två filer med begäran om skattekortsuppgifter. Lagra dessa filer och sänd dem till skatteförvaltningen.

Skattekortsuppgifter

Filnamn (lönt.) SKDRT.TXT

Filnamn (pens.) PKDRT.TXT

Åtgärd

Skapa en förfrågan för år 2021

Lägg till förfrågan till befintlig fil

Läs in uppdateringar, och sätt första skattedag till 2020-02-01

Sjölöner

Beakta FO-Nummer

Betalaren är Löneutbetalare

Urval-

Personalnr

Lönetyper Alla

Anst typ

Personalgrupp

Arbetsplats

Avdelning

Produkt

Projekt

Åvtal

Parametrar för pensionskattehort

Indexjustering 1,00 Statistik 1

OBS!

OBS! Vid inläsning av nya skattekort nollställs totalt skattepliktigt och total skatt. Om du inte betalar ut bensioner lämnar du det filnamnsfältet blankt

Urval. Då du skapar filerna kan du välja att bara ta med ett urval av dina anställda, men normalt lämnar du urvalet blankt, varvid programmet tar med alla löntagare som inte är avslutade. Du kan även välja att begära personens skattnummer samtidigt med de övriga uppgifterna.

Åtgärd. Ange sedan ifall du skall skapa fil eller läsa fil, samt för vilket år det gäller.

Betalaren är. Om du är *Betalare av skattepliktigt social- och arbetslöshets-skydd, försäkringsbaserade prestationer eller andra motsvarande förmåner* markerar du alternativet "Förmånsbetalare".

Löneutbetalare

Betalare av arbetsersättning

Förmånsbetalare

Löneutbetalare

Personalfond


Om du markerar alternativet *Sjölöner* sätts inlästa skattekort som typen "Sjö".

Notera att du kan ange om du är löneutbetalare, vilket är vanligast, eller förmånsbetalare.

Filnamn. Ange namn för filen/filerna. Programmet föreslår **SKORT.TXT**, respektive **PKORT.TXT**, dvs att filerna **SKORT** och **PKORT** skapas i den angivna katalogen. Filerna har även filformatet **TXT**. För pensioner och förmåner gäller att anställningsdatum är pensionens begynnelsepunkt. Om du inte betalar pensioner och/eller förmåner kan du lämna det nedre filnamnet blankt.

Parametrar för pensionskattekort. Då du begär pensionsuppgifter måste du sända med en uppskattad inkomst för det kommande året. Normalt läser programmet S1, dvs "Skattepliktig inkomst" ur årsstatistiken. Denna kan sedan indexförhöjas med vald faktor, vilken normalt är 1 (= Ingen förhöjning).

Du kan dock välja en annan statistikackumulator i intervallet 1 till 49 om du exempelvis behöver räkna fram individuella värden.



Läsa in skattekortsuppgifter

Export/import → Skatteuppgifter → Skattekortsfil

Då du fått tillbaka materialet läser du in det med samma rutin, men klickar förstås i Läs in uppdateringar (det är färdigt ikryssat om man skapat filen). Dessutom väljer du vilket datum som ska gälla som första skattedag (t ex: år **2021: 2021-02-01**). När du gör inläsningen nollställs samtidigt alla ackumulerade skattedagar och även de ackumulerade uppgifterna för beskattningsbar inkomst och skatt (används endast vid skatteberäkningen) på alla personalkort som fått ett nytt skattekort i samband med inläsningen av skattekortsfilen.

Skattekortsfilen skall läsas in då januari är klart, men innan man öppnat perioden för februari. Detta eftersom inläsningen nollar skattedagarna, som sedan räknas upp då man öppnar perioden för februari.

Då filen läses in skapas nya skattekort baserat på uppgifterna i filen. Skattekortet namnges enligt typ och den anställdes språkkod. Om det redan finns ett skattekort med samma år och typ så läses detta inte in.

Efter att de nya korten skapats går programmet igenom alla gamla skattekort, dvs de som har skatteår olikt filens skatteår, undantaget är kort där man angett fråndatum eller tilldatum. Alla dessa gamla skattekort tas ur bruk och de anställningar som kopplats till dessa skattekort sätts som ”ifall skattekort saknas”. Som sista punkt går programmet igenom samtliga anställningar utan skattekort och kopplar dessa till de nya skattekortet (om sådana finns).

Efter att filen eller filerna lästs in berättar programmet hur många skattekort som lästs in och hur många felaktiga uppgifter som noterats. Om programmet rapporterar fel är det frågan om personer som skattestyrelsen inte kunnat behandla. I loggen på skärmen finns då även en felkod. Förklaringar till dessa felkoder finns på skattestyrelsens hemsida. www.vero.fi/svenska.

Programmet noterar även vilka anställningar som inte kunde kopplas till något skattekort. Om dessa inte åtgärdas manuellt kommer dessa att beskattas enligt 60 %.

DEL 5

Export och import

Import och exportrutinerna används för att kommunicera med andra program och med olika myndigheter.

Skapa periodskattedeclaration

Export/import → Skatteuppgifter → Periodskattedeclaration

Med denna rutin skapade du tidigare en elektronisk periodskattedeclaration som kan sändas till skattestyrelsen via TYVI eller Ilmoitin. Eftersom materialet är användbart för avstämningar har vi låtit rutinen vara kvar.

Periodskattedeclaration

Urval

Personalgrupp

Arbetsplats

Avdelning

Månad (1-12)

År

Från period*

Till period*

SSA %

Tilläggsuppgifter

506 Avdras skatteinnehållning

508 Avdras SSA

510 Avdras källskatt

056 Ingen utbetalning för (mmåååå-mmåååå)

FO-nummer

Starta

Avbryt

Typ 5=Land, 6=Sjö Beakta prestationslag Skriv verifikat

Sökväg för filer

Följande uppgifter skall du mata in:

Personalgrupp, Arbetsplats och Avdelning. Urval kan göras, men det vanliga är att skapa fil för hela företaget.

Månad, År och Periodintervall. Ange kalendermånad och år. Programmet föreslår då periodintervall, utgående från periodregistret. Detta kan dock ändras vid behov.


Typ. Typ av anmälan. Skall vara 5 för landlöner eller 6 för sjölöner.

Skriv verifikat. Bocka i för att få ett utskrivet verifikat med bankgiro.

Sökväg för filer. Programmet skapar en fil som heter företagkod_oanm.txt, exempelvis 10_oanmn.txt, för företag 10.

Tilläggsuppgifter. Här kan du ange manuella tilläggsuppgifter.

Vid bearbetningen skapas en logg som kan skrivas ut för kontroll.



Filen periodskattedeclaration kan skapas hur många gånger som helst och för valfritt periodintervall.

Skapa betalningsfil

Finns beskrivet under rubriken [Skapa betalningsfil](#) på sida 152.

Skapa skattekortsuppgifter

Finns beskrivet ovan vid rubriken [Skapa och läsa in skattekortsuppgifter](#) på sida 264.

Skapa fil till Pensionsskyddscentralen

Export/import → Pensionsuppgifter → Skapa PSC-Fil

Denna fil är en speciell anmälan som kommuner sänder årligen till pensionskyddscentralen med information om sådana som fått olika typer av hemvårdsstöd. Filen innehåller start och slutdatum samt antal dagar för de intervall personen erhållit stöd. För en full kalendermånad tas alltid 25 dagar. För del av månad tas månadens verkliga arbetsdagar.

PSC-Anmälan

Urval

Personalgrupp

Arbetsplats

Avdelning

Löneslag (3 st valda)

År

Tilläggsuppgifter

Beviljarens kod

Förmånsslag

Starta

Avbryt

Sökväg för filer

Filen skapas för ett år i taget och du väljer vilka löneslag som är de typer av stöd som skall rapporteras.

Du kan lägga upp stöden med deras giltighetstider under anställningens löneslag

Lnr	Löneslagets namn	Mängd	à Eur	Arbetsplats	Datum från	Datum till	Giltig från	Giltig till	Anm
440	Hemvårdsstöd för barn ...	1,00	500,00				2022-05-01	2025-01-06	
451	Utökad hemvårdsstöd ...	1,00	700,00				2022-01-01	2022-04-30	
453	Tilläggsdel ...	1,00	177,50				2022-01-01	2022-04-30	

I det fall att stödet slutar eller börjar inne i en period kommer Pedago lön automatiskt att lägga rätt period på raden. I annat fall lämnas datumfälten blanka då man kör automatiska löner. Då radens giltighetsdatum passerats så tas inte raden med längre.

Vid manuell inmatning är det viktigt att ange från-till-datum på raderna med stöd. Detta är speciellt viktigt om du betalar ut stöd i efterhand för flera månader. Du bör även lägga eventuella retroaktiva betalningar på en egen rad.

Anst	Nr	Löneslag	Mängd	Pris	Summa	Konto	Arb.plats	Projekt	Rad	Ke...	Från	Till	Semesterår	Anm.
1	451	Utökad hemvårdsstöd ...	1,00	700,0000	700,00	4700-2220 ...	350000 ...		2				2018	
1	453	Tilläggsdel ...	1,00	177,5000	177,50	4700-2220 ...	350000 ...		3				2018	
1	453	Tilläggsdel ...	1,00	159,4000	159,40	4700-2220 ...	350000 ...		5		2021-10-08	2021-12-31	2018	Retroaktiv bet. 08.10.31.12.2021
1	1266	Skatt, förmåner ...	1,00	139,9815	139,98	2557 ...	350000 ...		4				2018	

För rader utan datumintervall antar programmet den ifrågavarande periodens start och slutdatum.

Programmet skapar två filer i den angivna katalogen.

- Filen **Fo-Nummer_PSCANM.TXT** är den fil du skall sända till PSC.
- Filen **Fo-Nummer_PSCANM.CSV** är en kontroll-fil du kan öppna i Excel.

OBS! Du bör stämma av innehållet före du skickar filen.

Skapa SjPL-fil

Export/import → Pensionsuppgifter → Skapa SjPL-fil

Pensionsgrund för anställningar som tjänar pension enligt sjömanspensionslagen kan rapporteras med fil till Sjömanspensionskassan. Rutinen skapar en fil för din månatliga SjPL anmälan.

Skapa SjPL anmälan

Urval

Personalgrupp

Arbetsplats

Avdelning

Månad (1-12) 05

År 2011

Från period 1105

Till period 1106

Tilläggsuppgifter

SjPL Kundnummer 12345

SjPL % 11,5000

Starta

Avbryt

Sökväg för filer C:\Tyvä

Ange kalendermånad varefter programmet föreslår periodintervall från periodregistret. Kundnummer och procent tas från företagsuppgifterna och kan ändras vid behov. Filen skapas i angiven katalog och får namnet **XX_SJPLANM.TXT**, där **XX** är din företagskod:

Filen skickas till Sjömanspensionskassan efter att du avstämt summorna. Skulle något vara fel kan du rätta felet och skapa filen på nytt.

Notera att anmälan till SPK sker via inkomstregistret som för andra pensionslag, men i den anmälan saknas uppgifter om fartyg, varför du även måste sända denna anmälan till SPK.

Skapa bokföringsfil (SIE-XML)

Export/import → Bokföringsuppgifter → Skapa bokföringsfil i SIE XML format

Funktionen skapar en fil som kan läsas av många bokföringsprogram. XML-formatet ger dig även möjligheter att påverka datat genom att applicera en så kallad "transformation". Du kan exempelvis fördela enligt olika nycklar etc.

Mera information om formatet hittar du på SIE-Gruppens webbplats.

Skapa bokföringsfil i SIE XML format

Löneperiod: 2002 - 2002

Bokföringsdatum: 2020-02-10

Filnamn: C:\Filer\BOKF2002.XML

Verifikattext: Löner for All-Laria Testifirma Oy, period 2002 - 2002

Urval

Personalnr: []

Anställning nr: []

Löneslag: []

Lönetyyp: Alla

Anst typ: []

Personalgrupp: []

Arbetsplats: []

Avdelning: []

Produkt: []

Projekt: []

Avtal: []

Ort: []

Kontering	Konto	Motkonto	Procent	
SSA	4120	4560	1,3400	
ArPL	4107	4563	25,0000	<input checked="" type="checkbox"/> Minus avg.
FöPL	4103			<input type="checkbox"/> Minus avg.
StPL	4104	4563	25,0000	<input checked="" type="checkbox"/> Minus avg.
KomPL	4106	4563	25,0000	<input checked="" type="checkbox"/> Minus avg.
SjPL	4108	4563	25,0000	<input type="checkbox"/> Minus avg.
Arbetslöshet				
Olycksfall	4110	1400	5,0000	
Timmar				
Sortering	-[AK]			

Format

XML

SKV

Ej blanka

Ålder

Separera natura

Tillval

Per person

Detaljerad

Visa verifikat

Utan ÅÄÖ

Beräkna pensionsavgift

Bokföringsdatum är det datum som det mottagande systemet skall anse vara transaktionsdatum.

Kontering

Minus avgifter innebär att du anger den totala pensionsprocenten då du skapar filen och att programmet automatiskt drar av arbetstagarens del från summan.

Konteringar. Här kan du ange konto, motkonto och procent för lönebikostnader. Programmet räknar ut en grund för varje kodkombination, applicerar den angivna procenten och skapar en kontering.

För olycksfallsavgifter gäller att den procent du anger tas ifall anställningen saknar olycksfallskod. Annars tas den procent som angetts på olycksfallskoden. Detta eftersom olika anställda kan ha olika procent.

Timmar. Om du fyller i konton här kommer programmet att skapa en separat kontering med timmar, dvs antal för de rader som uppdaterar statistik "Arbetade timmar" (statistikvariabel 17).

Sortering. Här anger du hur du vill ha lönebikostnaderna uppdelade. I exemplet ovan kommer kontering av KoPL att ske på 5450-Avdelning. Du anger här samma koder som du gör när du bygger upp konteringssträngen i löneslaget.

Du kan ha koddelar även i motkonteringen. Dessa är normalt balanskonton som brukar vara utan koddelar som konstadsställe etc, men om du här anger ett bindestreck efter kontonumret och väljer detaljerad kommer varje kontering att få ett motsvarande motkonto, med samma övriga koddelar som originalraden

Om man i exemplet ovan skulle angett 2704- för olycksfallsmotkonto så skulle olycksfallsavgiften för avdelning 123 konteras som 4170-123 och med motkontering 2704-123.

Format

Under **Format** anger du om den skapade filen skall vara i SIE-format eller SKV-format. Om du kryssat i "Ej blanka" så kommer transaktioner med konto blankt att lämnas bort. De räknas dock med i *SFA/Pensions/Olycksfallsgrund*.

Ej Blanka betyder att konteringar med blankt konto undertrycks.

Ålder betyder att programmet delar upp pensionsavgifterna i XML-filen i sådana under 53 år och sådana över. Detta gör att det tar något längre att skapa filen.

Tillval

Per person. Om du kryssar i här kommer en rad att skapas per person. Detta är användbart om du vill fördela enskilda personer på olika kostnadsställen.

Detaljerad betyder att varje rad har en separat motkontering.


Utan ÅÄÖ betyder att eventuella åäö i materialet byts mot aao för att underlätta för program som Excel som kan ha problem med åäö i XML-filer.

Om du valt ”Visa verifikat” så visas ett verifikat på skärmen

Konteringar				
Rad	Text	Kontering	Belopp	
1	Lönekontering	2921		
2	Lönekontering	2925		
3	Lönekontering	5010-		
4	Lönekontering	6140		
5	Lönekontering	6420		
6	SFA kontering	6300-		
7	Motkonto Lönekontering	2940		
8	Motkonto	2923		
9	Summa debet			
10	Summa kredit			

Detta verifikat kan kopieras till Excel eller sändas till bokföringen via integration. I detta fall har vi lagt upp en integration mot Briox och kallat integrationen ”Briox Test” vilket syns på knappen.


Om allt går som förväntat visas följande meddelande



Alternativ integration mot ekonomisystemet Briox

Registervård → Basregister → Parametrar

Du kan även skapa en fil som direkt kan läsas in av Briox verifikationsimport, ifall du inte har möjlighet att använda API. Nedan berättar vi hur du gör.




Rad	Nyckel	Parameter	Strängvärde	Talvärde
74	Filer1XML	Detaljerad	N	0
75	Filer1XML	Minusavgifter	N	0
76	Filer1XML	Person	N	0
77	Filer1XML	SepareraNatura	N	0
78	Filer1XML	SKVTyp	4	4
79	Filer1XML	Sortering	-[AK]	0

Mata in en rad, enligt följande (se rad 78 i bilden ovan):

- **Nyckel:** Filer1XML, där 1 är det nummer du har under Företagsuppgifter, Kod
- **Parameter:** SKVTyp
- **Strängvärde:** 4
- **Talvärde:** 4

Välj sedan filformat CSV då du skapar filen. Du kan sedan importera i Briox



2021-07-01

Bokföring > Verifikationer > Importera Verifikat **SKAPA VERIFIKAT**

▼ Importera Verifikat

Filformat: CSV / TXT ⓘ

Fil: **Välj fil** Ingen fil har valts **Ladda upp**

Importnamn:

Ignorera första raden

Använd samma verifikationserie för alla poster

Använd samma bokföringsdatum för alla poster

Verifikatnummer	(Används ej)	Bokföringsdatum	Konto nr	Värde	Ver.text
2203	1	2022-03-30	2921		
2203	2	2022-03-30	2925		

Verifikatnummer måste väljas, men Briox skapar ändå ett eget som nästa lediga nummer.

Skriv semesterskuld SIE_XML fil

Export/import → Bokföringsuppgifter → Skapa semesterlöneskuldssfil i SIE XML format

Funktionen finns beskriven under [Skapa semesterskuldssfil i SIE-XML format](#) på sida [322](#).

Inläsning av transaktionsfil

Export/import → Lönehändelser → Inläsning av transaktionsfil

Funktionen används för att läsa in ett färdigt underlag i löneräkningen. Filen är en rak, semikolonseparerad fil. Sådana filer kallas ofta csv- eller skv-filer. Filen skall vara i ANSI-format och varje rad skall sluta med ”radslut”, dvs koderna `0x0a`, eller `0x0d0x0a`.

Löneperiod. I vilken händelser skapas.

Semesterår, som skall användas då händelser skapas.

Filnamn. Namn på filen som läses in.

Test. Läser filen utan att skapa transaktioner.

Debug. Tillvalet används för felsökning och skall normalt inte vara ikryssat.

Rutinen läser in färdiga händelserader i aktuell period. För en detaljerad specifikation av filformat hänvisas till bilagorna.

Tillåt dubletterader. Tillvalet skall vara ikryssat ifall du vill tillåta flera rader med samma löneslag på samma person.

Summera rader. Styr om vi överhuvudtaget summerar rader. Summeringen kan sedan styras i detalj via löneslagen. Fliken ”Tillval”.

Separera röda dagar. Röda dagar separeras vid summeringen.

Beakta semesterhistorik. Uttag av semesterdagar påverkar även semesterhistoriken så att saldot per år minskas. För semestertyp 13 kan även den sparade dagslönen per år användas.

Äldsta först. Minskar semesterhistoriken börjande med det äldsta saldot. I annat fall börjande med det nyaste saldot.

Expandera kedja. Normalt expanderas alla kedjor, dvs för löneslag som är kedjade till dessa så skapas även de kedjade slagen. I vissa fall, exempelvis vid korrigeringar vill man inte alltid att skall så ske så därför kan detta stängas av.

Notera att denna rutin även styr en variabel, FIL. Denna är sann (1) normalt, men sätts till falsk (0) för lönehändelser som skapas från en transaktionsfil. Om du exempelvis har ett löneslag med en kedja och du vill att kedjan ej skall beaktas då du skapar transaktioner från fil, kan du sätta FIL i villkorsfältet för de kedjade raderna.

Inläsning av transaktionsfil, flexibel

Export/import → Lönehändelser → Inläsning av transaktionsfil, flexibel

Funktionen används för att läsa in ett färdigt underlag i löneräkningen. Formatet är i detta fall inte fast, utan du kan välja vilka fält i den avgränsade filen som skall användas till vad.

Inläsning av transaktionsfil

Löneperiod: 2301 | 2023-01-01 | 2023-01-31

Semesterår: 2021

Separator: ; eller 009

Fältmappning

Personalnummer	8	Projekt	
Anställningsnummer		Produkt	
Löneslag	14	Kontering	13
Antal	9	Frändatum	YYYYMMDD
å-pris	22	Tilddatum	YYYYMMDD
Multiplikator		Anmärkning	15
Avdelning		Frånvarokod	
Arbetsplats		Summa	

Filnamn: O:\... 21322412_20230929 (2).csv

Senaste filer

Tid	Använ...	Fil
2023-09-29 15:40:43	sa	(...)
2023-09-29 15:29:31	sa	(...)
2023-09-29 15:28:44	sa	(...)
2023-09-29 15:28:00	sa	(...)
2023-09-29 15:27:03	sa	(...)

Åtgärd

Skapa nya lönehändelser
 Återta lönehändelser

87

Test
 Debug
 Tillåt dubletter
 Ta id från datum

Beakta historisk lön
 Summera rader
 Separera röda dagar
 Beakta semesterhistorik
 Äldsta först

Löneperiod. I vilken period som händelser skapas.

Semesterår. Det semesterår som skall användas då händelser skapas.

Filnamn. Namn på filen som läses in.

Separera röda dagar. Röda dagar separeras vid summeringen.

Beakta semesterhistorik. Uttag av semesterdagar påverkar även semesterhistoriken så att saldot per år minskas. För semestertyp 13 kan även den sparade dagslönen per år användas.

Äldsta först. Minskar semesterhistoriken börjande med det äldsta saldot. I annat fall börjande med det nyaste saldot.

Beakta historisk lön. Om denna är markerad tas lönens belopp från historiken och från den period som händelsens datum visar. Detta är användbart i

det fallet att man exempelvis läser in händelser med OB i efterhand då lönen höjts, men dessa OB-händelser skall beakta den gamla lönen.

I exemplet ovan finns personalnummer (8), löneslag (14) och antal (9)

Tips: I stället för personalnummer kan du även använda personbeteckning (förr känt som "signum") i filen. Om personalnummerfältet innehåller tecknen – (streck) eller A så antar programmet att det är ett personnummer och letar fram motsvarande personalnummer bland ej-avslutade personer.

Notera att filimporten fungerar lika som den manuella löneregistreringen för löneslag. För en transaktion blir beloppet $\text{antal} * \text{a-pris} * \text{multiplikator}$. Ifall det sändande systemet sänder antal och en färdig totalsumma skulle det då bli fel. Läs då i stället in summan via fältet "Summa" så räknar rutinen ut ett a-pris med hjälp av antalet.

Multiplikator	<input type="checkbox"/>	Anmärkning	<input type="text" value="15"/>
Avdelning	<input type="checkbox"/>	Frånvarokod	<input type="checkbox"/>
Arbetsplats	<input type="checkbox"/>	Summa	<input type="checkbox"/>

Inläsning av transaktionsfil i PAXML-format

Export/import → Lönehändelser → Importera PAXML

Funktionen används för att läsa in ett färdigt underlag (i PAXML-format) i löneräkningen. PAXML är ett standardformat som används av många tids- och schemahanteringssystem.

Importera PAXML

Löneperiod: 2307 ... 2023-07-01 2023-07-31

Semesterår: 2023

Filnamn: O:\3-System\PA-system\Exempeldata\PAX_Exempal_1001.pax

Senaste filer	Tid	Använ...	Fil
	2023-09-04 12:58:37	sa	(PAXML) O:\
	2023-09-04 12:57:55	sa	(PAXML) O:\
	2023-02-10 13:13:50	sa	(PAXML) O:\
	2023-02-10 13:13:13	sa	(PAXML) O:\
	2023-02-10 13:12:30	sa	(PAXML) O:\

Transtyp: Lönetransaktioner

Åtgärd: Skapa nya lönehändelser Återta lönehändelser

Koddelar: Avdelning, Ingen, Ingen, Ingen, , , ,

Resultatenhet: 1, 0, 0, 0, , , ,

Styr kopplingen mellan resultatenheter i XML-filen och koddelar i Pedago Lön samt hur datat sorteras före summering.

Test Separera röda dagar

Debug Beakta semesterhistorik

Tillåt dublettrader Äldsta först

Summera rader Beakta historisk lön

10

Löneperiod. I vilken period som händelser skapas.

Semesterår, som skall användas då händelser skapas.

Filnamn. Namn på filen som läses in.

Transtyp. Kan vara "Lönetransaktioner" eller "Tidstransaktioner" beroende på det sändande systemet.

Separera röda dagar. Röda dagar separeras vid summeringen.

Beakta semesterhistorik. Uttag av semesterdagar påverkar även semesterhistoriken så att saldot per år minskas. För semestertyp 13 kan även den sparade dagslönen per år användas.

Äldsta först. Minskar semesterhistoriken börjande med det äldsta saldot. I annat fall börjande med det nyaste saldot.

Beakta historisk lön. Om denna är markerad tas lörens belopp från historiken och från den period som händelsens datum visar. Detta är användbart i det fallet att man exempelvis läser in händelser med OB i efterhand då lönen höjts, men dessa OB-händelser skall beakta den gamla lönen.

Notera En fil i PAXML-format kan ha upp till 99 konteringsnivåer, numrerade 1...99. Du kan fritt välja hur dessa skall kopplas till dina koddelar i Pedago lön. I detta fall kopplas 1 till Avdelning, 2 till Arbetsplats etc.

Skapa statistikfil till Finlands näringsliv (EK) eller ÅSUB

Export/import → Statistikuppgifter → Servicearbetsgivarna (EK)/ÅSUB

Rutinen skapar en datafil med statistikuppgifter till Finlands näringsliv (EK) (tidigare Servicearbetsgivarnas centralförbund) eller Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB).

För att detta skall fungera på avsett vis måste vissa uppgifter vara ifyllda för löntagare och deras anställningar.

- Grunduppgifter som personbeteckning och namn måste givetvis finnas.
- Dessutom skall anställningen ha begynnelsesdatum och löneklass. Löneklassfältet används här för den egna yrkesnumrering som EK använder. Mera info hittar du på www.ek.fi/sv.
- Anställningar utan löneklass tas inte med i materialet om du skapar material för annat än bransch = ÅSUB.
- Vidare skall veckoarbetstid matas in. Om veckoarbetstid är lika med noll tas värdet från statistikvariabel 58 (Arbetstimmar per månad) dividerat med 4,4.

Skapa fil till Servicearbetsgivarna (EK) & ÅSUB

Löneperiod: 2209 - 2209

Avdelning: 4930

Arbetsgivarnummer: 13941

Id: 1802

Bransch: Transport

Beräkna bruttolön:

Ta med namn:

Semester & resultatlön: Innevarande år Föregående år

Starta

Avbryt

Urval

Personalnr: [] []

Anställning nr: []

Löneslag: [] []

Lönetyper: Alla OBS! Skapa separata filer för tim och månadslön

Anst typ: [] []

Personalgrupp: [] []

Arbetsplats: [] []

Avdelning: [] []

Produkt: [] []

Projekt: [] []

Avtal: [] []

Ort: [] []

Filnamn

Datafil (.txt): C:\Users\... \SAGDATA.TXT

Rapportfil (.csv): C:\Users\... \SAGRAPP.CSV

Löneperiod anges för att begränsa materialet som tas med. Oftast tas denna statistik ut för oktober månad.

Avdelning anges enligt EKs indelning. Värdet fås från blanketten som SAG skickar ut.

Arbetsgivarnummer anges enligt EKs indelning. Värdet fås från blanketten som SAG skickar ut.

Bransch väljer du enligt den bransch du verkar i. Programmet använder detta val för att beräkna lönegruppskod för EK, baserat på anställningens lönegrupp och anställningsår. Om du inte verkar i någon av de branscher som finns fördefinierade lämnar du detta val blankt och matar in lönegruppskoden direkt på dina anställda i fältet lönegrupp. Använd då de tabeller som EK sänt dig. För att rapportera till ÅSUB, väljer du ÅSUB här.

Med valen under **urval** kan du begränsa urvalet ytterligare.

Datafil är filnamnet på den egentliga datafilen enligt EKs datamall.

Rapportfil är en semikolonseparerad fil som du kan öppna direkt i Excel för att kontrollera uppgifterna före de sänds till EK. Materialet kan även kompletteras i Excel för att sedan sändas in till EK som lista eller Excel-fil.

Ett exempel på denna fil importerad i Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Vuosi	Kuuk	Osastoid	Yritysid	Vastid	KuntaNro	PKL	Hetu	OmaHeNr	SP	TsAlkPvm	TsKe
2	2011	5	0	0	0			020959-00	1		1 -1.-1.-001	
3	2011	5	0	0	0	10		1 260948-10	5		2 15.07.1980	
4	2011	5	0	0	0	478		1 2404401	9		1 23.09.2007	
5	2011	5	0	0	0	10		1 290158-14	10		1 01.12.1978	
6	2011	5	0	0	0	76		1 071229-00	15		1 06.03.1982	
7	2011	5	0	0	0	835		300493-13	17		2 16.01.2011	
8	2011	5	0	0	0	10		1 070267-35	24		2 01.01.1998	
9	2011	5	0	0	0	10		1 160567-52	26		1 01 01 1998	

Informationen i filen byggs upp enligt:

Anställningens art. Informationen tas från fältet ”Typ” i anställningsuppgifterna. Här matar du in om anställningen är ordinarie, vikarie etc. Sedan måste du komplettera anställningstypsregistret (under basregister) så att fältet ”Kod” innehåller servicearbetsgivarnas kod för ifrågavarande typ, exempelvis 1= ordinarie.

Lönegrupp. Tas från fältet ”Lönegrupp” i anställningens löneuppgifter. Informationen kombineras med anställningstiden (baserat på anställningsdatum) och rätt värde, per bransch tas fram ur Servicearbetsgivarnas tabell.

Notera att lönegrupperna matas in med **två siffror**, där den första anger undergrupp, exempelvis för handelsanställda:

Lönegrupper

Exedit I	12
Exedit II	14
Lagerarbetare	23
Kontorsanställd A	31
Kontorsanställd B	32
Kontorsanställd C	34

Yrkeskod. Tas från fältet ”Klassificering” i anställningsuppgifterna. Fylls i enligt branschens nomenklatur.

Veckoarbetstid. Se ovan.

Dyrortsklass. Tas från fältet ”Dyrortsklass” i anställningsuppgifterna. Är detta blankt tas det från i första hand arbetsplatsen och i andra hand orten.

Månadslön. Tas från anställningens månadslön. Om denna är noll tas värdet från Statistik 51. Till värdet adderas språktillägg (S121) automatiskt.

Skiftetillägg. Tas från månadsstatistiken S124.

Naturaförmåner. Tas från årsstatistiken S4.

Provision. Tas från årsstatistiken S122.

Övertidstimmar. Tas från månadsstatistiken S61.

Övertid belopp. Tas från månadsstatistiken S55.

Resultatlön under året. Tas från årsstatistiken S120.

Semesterpremie för året. Tas från årsstatistiken S7.

GFE och språktillägg. Tas från årsstatistiken S121.

Skapa statistikfil till Statistikcentralen

Export/import → Statistikuppgifter → Statistikcentralen personal

Skapa fil med anställda till statistikcentralen

Periodval 2001 ... 2008 ...

Starta
Avbryt

Urval

Personalnr
Anställning nr
Lönety Alla
Anst typ
Personalgrupp
Arbetsplats
Avdelning
Produkt
Projekt
Avtal
Ort

Tillval

STC-Arbeitsplats
 Arbetsplats
 Svarskod
 Pensionskod
 Ort

Format
 Fo;Sign;Plats;Befattning
 Fo;Plats;Platsnamn;Adress;Sign;För;Efter
 Sign;Befattning

FO-nummer 7060748-1

Sökväg för filer G:\Katre\Benefits\

Denna rutin skapar en fil med sysselsättningsstatistik till Statistikcentralen.

Filen är en semikolonavdelad fil som innehåller:

FO-Nummer;Signum;Arbetsplats;Befattning

Fältet arbetsplats tas från arbetsplats, arbetsplatsens svarskod eller pensionskod, samt ort. Dessa läggs upp under Registervård/Basregister/Arbetsplatser.

Skapa statistikfil med arbetsställestruktur till Statistikcentralen

Export/import → Statistikuppgifter → Statistikcentralen årsverken

Denna fil innehåller uppgifter om årsverken per arbetsställe.

Skapa fil med årsverken

År: 2023

Starta

Avbryt

Urval

Personalnr

Anställning nr

Löneslag

Lönetyp: Alla

Anst typ

Personalgrupp

Arbetsplats

Avdelning

Produkt

Projekt

Avtal

Ort

Tillval

Sortera efter: arbetsplats

Arbetsgivarkod: 478

Bransch: 84110

Kommunkod: 478

STC-Arbeitsplats

Arbetsplats

Svarskod

Pensionskod

Ort

Statistikod

Timkonstant: 162,768

Uppskattnng:

FO-nummer: 7060748-1

Sökväg för filer: G:\Katre\

Notera att Statistikcentralen har egna koder för dina verksamhetsställen. Om du skapar filen per arbetsplats så lägger du in koden i fältet Arbetsplats. Fältet Nummer under statistikuppgifter. Saknas denna uppgift tas den anställda inte med.

Statistikuppgifter

Nummer: 324154

Adress

Postadress

Rutinen skapar två filer. En .TXT som skall laddas upp och en .CSV som är för din egen kontroll.

Skapa kommunernas oktoberstatistik till Statistikcentralen

Export/import → Statistikuppgifter → Statistikcentralen oktoberstatistik kommun

Rutinen skapar en rapportfil som kommunerna använder för att sända oktoberstatistik till statistikcentralen.

Arbetsgivarnummer. Använd FPAs koder, exempelvis Mariehamn är 478, Esbo är 049.

Arbetsställe. Ange vilket som skall tas för anställningar som saknar arbetsställe.

Arbetsplats. Som "arbetsplats", eller som STC benämner det "verksamhetsställe", kan du använda arbetsplats eller avdelning. Eftersom STC kan ha en annan numrering så kan du lägga in STC nummer under arbetsplatser respektive avdelningar.

Notera att filen tas ut två gånger. En gång för timanställda och en gång för månadslöneanställda. Specifikationen över filinnehåll och från vilka fält detta tas

finns i katalogen "Doc" under programkatalogen. Filen heter **stckom-mun2022.xls**.

Notera speciellt: Lönegrupp på TIM-AKA. Denna kan vara exempelvis 1A och läggs in på Anställningen, fliken Löneuppgifter

För löneslagen är det två saker som är viktiga:

- 1) Löneslag som är erfarenhetstillägg skall ha statistikvariabel 44.
- 2) Löneslag som är personliga tillägg skall ha statistikvariabel 45.

För löneslag som är lönetillägg, arbetsersättningar och tilläggsarvoden skall du lägga in motsvarande lönefaktorkod i fältet Statistikkod under Tillvalsfliken. Detta gäller dock inte 03900 Semesterpenning eftersom denna anges för hela året. Således skall du inte ha 03900 på det löneslaget.

Skapa fil för anmälan av fackavgifter

Export/import → Fackavgifter → Fackavgiftsanmälan

Anmälan av fackavgifter X

Månad (1-12)	<input type="text" value="02"/>	Nummer	<input type="text" value="70607481"/>	<input type="button" value="Starta"/>
År	<input type="text" value="2020"/>	Undernummer	<input type="text"/>	
Från period	<input type="text" value="2002"/> ...	Signum	<input type="text" value="7060748-1"/>	<input type="button" value="Avbryt"/>
Till period	<input type="text" value="2004"/> ...			

Urval

Personalnr	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anställning nr	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lönetyper	<input type="text" value="Alla"/>	<input type="text"/>
Anst typ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Personalgrupp	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Arbetsplats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Avdelning	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Produkt	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Projekt	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Åvtal	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fackförbund	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sökväg för filer

Programmet kan skapa en fil med anmälningar av fackavgifter. Denna kan sedan sändas via **TYVI**, eller den kostnadsfria tjänsten **selvitysplus**, (www.selvitysplus.fi)

Fackförbunden lägger du upp under Registervård → Basregister → Fackförbund där du även kan ange deras respektive nummer.

BYGGNADS								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BYGGNAD		2	Rakennusliitto ry				
2			3	Sähköalojen Ammattiliitto ry				
3	TEAM		8	TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry				
4			9	Tekstiili- ja Vaatetustyöväen liitto ry				
5			10	Rautatieläisten liitto Ry				
6			11	Paperiliitto Ry				
7			13	PAM (HRHL)				
8			14	TU (RAL)				
9	Metall		15	Metallityöväen liitto Ry				
10	JHL		16	JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry				
11	PAM		19	PAM / Palvelualojen ammattiliitto				
12	AKAVA		20	Akava				
13			21	Puu- ja erityisalojen liitto				
14			22	TU (Toimihenkilöunioni)				
15	JOURN		24	Suomen Journalistiliitto ry				
16	LIVS		26	Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ry				

Skapa fil för betalning av fackavgifter

Export/import → Bankuppgifter → Skapa fackavgiftsbetalningsfil

Rutinen skapar en betalningsfil med fackavgifter som kan sändas till banken som en vanlig SEPA-fil. Endast sådana fackförbund där du registrerat konto och referens tas med i filen. Uppgifterna tas från historiken så du bör uppdatera statistiken före du tar ut filen.

Betalningsfil för fackavgifter X

Månad Starta

Löneperiod Avbryt

Urval

Personalnr	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anställning nr	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Löneslag	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lönetyper	Alla ▾	<input type="text"/>
Anst typ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Personalgrupp	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Arbetsplats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Avdelning	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Produkt	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Projekt	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Avtal	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tillval

Kundnummer / Fo	<input type="text" value="123456-7"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Formattera filen med tab och vagnretur
Undernummer	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Escape på ÅÅO
Utbetalningsdag	<input type="text" value="2020-03-09"/>	<input type="checkbox"/> Foga betalningar till befintlig betalningsfil
Filnamn	<input type="text" value="C:\slask\sepa2002.xml"/>	<input type="checkbox"/> Skicka filen
Meddelande Id	<input type="text" value="Pedago"/>	<input type="checkbox"/> Återutskrift
Meddelande	<input type="text" value="Union fees"/>	<input type="checkbox"/> Test
Valuta	<input type="text" value="EUR"/>	

Betalare

Bank	<input type="text" value="1"/> ... <input type="text" value="ÅAB"/>
IBAN	<input type="text" value="FI18766010004222550"/>
BIC	<input type="text" value="AABAFI22"/>

Skapa fil för betalning av utmätningar

Export/import → Bankuppgifter → Skapa utmätningbetalningsfil

Rutinen skapar en fil med utmätningar baserat på lönerader med löneslag som uppdaterar statistikvariabel 140. Information om till vilket konto betalningen sänds, och referensnummer, tas från personens uppgifter under fliken memo.

Betalningsfil för utmätningar

Månad

Löneperiod

Urval

Personalnr	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anställning nr	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Löneslag	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lönetyper	Alla	<input type="text"/>
Anst typ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Personalgrupp	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Arbetsplats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Avdelning	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Produkt	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Projekt	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Avtal	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Betalare

Bank

IBAN

Tillval

Kundnummer / Fo

Undernummer

Utbetalningsdag

Filnamn

Meddelande Id

Meddelande

Valuta

BIC

Tillval

- Formattera filen med tab och vagnretur
- Escape på ÅÄÖ
- Foga betalningar till befintlig betalningsfil
- Skicka filen
- Återutskrift
- Test

DEL 6

Verktyg

Allmänt om verktyg

Verktygen används för att rätta till felsituationer i programmet. Normalt bör du inte använda dem annat än om du uppmanas att göra det då du kontaktar programsupporten.

Hämta uppgifter med SQL-kommandon


Info: SQL (SQL query language) är ett standardiserat frågespråk för databaser. SQL används för att ställa frågor (queries) till relationsdatabaser, och för att ändra och uppdatera databaser. SQL utvecklades av IBM på 1970-talet och är en öppen standard som i stort sett alla internationella standardiseringsorgan valt att följa. Källa: <https://it-ord.idg.se/ord/sql/>

Med funktionen kan du ge direkta SQL-kommandon till systemets databas. Det kan exempelvis hända att en supporttekniker ger dig instruktioner om vad du skall mata in.

Köra SQL-fil med SQL-kommandon

Verktyg → Kör SQL-fil

Du kan även köra en egendefinierad fil med SQL-kommandon.



Uppdatera tabell-lön

Verktyg → Uppdatera tabellöner

Denna funktion kan du använda för att uppdatera alla eller en grupp av anställda med nya månadslöner eller tabell-löner.

Du kan välja att uppdatera en viss person, eller genom att ange ett urval.

Tabell. Välj en tabell med F4. Notera att du skall ange tabellens namn, inte nummer.

Uppdatera datum. Du kan ange ett datum som uppdaterar fältet Månadslön ändrad.

Uppdatera månadslön/timlön, tabellön. Markera vilka som skall uppdateras.

Uppdatera avslutade. Normalt uppdateras inte avslutade anställningar, men om du vill att även de skall uppdateras så kryssar du i här.

För att uppdateringen skall fungera måste tabellen ha en formel angiven. För numeriska tabeller ges lönen av formeln. För alfabetiska tabeller används i stället fältet ”inplacering” på anställningen.

Uppdatera variabler och Lönejusteringar

Verktyg → Uppdatera variabler

Denna rutin, som du hittar under menyn Verktyg, används för att justera alla månads/timlöner, tillägg etcetera enligt en formel.

Notera att du även kan justera lönehändelser du redan matat in i perioden.

Med denna rutin kan du ändra något eller några av följande:

- Månads eller timlön – På anställningen.
- Tillägg, exempelvis Personligt lönetillägg – Under fliken Lönetillägg.
- En variabel, exempelvis en sådan du skapat själv.
- Anställningslag, belopp upplagda direkt under anställningen. I detta fall skall du ange vilka i fältet Löneslag.
- Lönehändelser som redan finns registrerade i en period.

Notera att alternativet att uppdatera datum enbart gäller månads- och timlöner.

- Formeln är då exempelvis $BEL * 1,02$, vilket betyder att det aktuella beloppet höjs med 2 %. Detta gäller för Anställningslag, Lönehändelser etc.
- För tilläggen kan du exempelvis skriva $PLT * 1,02$ för att höja det personliga tillägget med 2 %.
- Om du har "test" markerad, vilket är standardvärdet, så körs beräkningen men det beräknade beloppet sparas inte. Detta är användbart för att testköra.

Uppdatera variabler från fil

Verktyg → Uppdatera variabler från fil

Denna rutin används för att justera alla månads-/timlöner, tillägg med mera baserat på information i en CSV fil sparad från ett kalkylprogram som Excel.

Filens format kan väljas fritt eftersom du kan ange från vilken kolumn varje värde skall tas.

Som ett minimum behöver du veta personalnummer eller personbeteckning samt det nya värdet som skall in.

Uppdatera variabel från fil

Löneperiod: 2308 ... 2023-08-10 2023-08-31

Separator: ; ; eller 009

Fältmappning

Personalnummer: 4

Anställningsnummer:

Värde: 6

Variabel: Anställningslag

Löneslag: 219 ... Erfarenhetstillägg

Filnamn: O:\3-System\PA-system\Exempeldata\Uppdatera_Variabler.txt

Senaste filer

Tid	Använ...	Fil
2023-10-09 11:00:27	sa	O:\3-System\PA-system\Exempeldata\Uppdatera_Variab
2023-10-09 10:41:57	sa	O:\3-System\PA-system\Exempeldata\Uppdatera_Variab
2023-10-09 10:40:01	sa	O:\3-System\PA-system\Exempeldata\Uppdatera_Variab
2023-10-09 10:39:08	sa	O:\3-System\PA-system\Exempeldata\Uppdatera_Variab
2023-10-06 15:30:29	sa	O:\3-System\PA-system\Exempeldata\Uppdatera_Månac

Test, läser, men uppdaterar ej

Debug

Uppdatera datum: 2023-10-09

I exemplet ovan innehåller filen bara en rad: 1;2;3;1001;;1923,51

Personalnummer är i kolumn 4 och det nya värdet är i kolumn 6.

Uppdatera datum kan användas vid inläsning av månads- och timlöner samt tillägg.

Variabel. Om du väljer att uppdatera anställningslag så behöver du även ange vilket löneslag som skall uppdateras.

Utvärdera löneslag och formler

Verktyg → Utvärdera löneslag och formler

Rutinen ger dig hjälp att utvärdera komplexa formler genom att testa olika formler i löneslag. De ändringar du gör här sparas inte och inga lönehändelser skapas. För uppgifter som beskattningsbar inkomst, födelseid och liknande kan du ge ingångsvärden. Eventuella fel i formler visas i klartext i fälten till höger.

The screenshot shows a software window titled "Utvärdera löneslag och formler". The interface is divided into several sections for input and calculation. On the left, there are dropdown menus for "Period*", "Person*", "Anställning", and "Löneslag*", with values like "2401", "1001", "1", and "201" respectively. Below these are text boxes for "2024-01-01", "2024-01-31", "Womberg Raul1", "Affärsförmedlare 2", and "Grundlön AKTA". A checkbox "Från fil" is present. In the center, there is a vertical list of labels: "Beskattningsbar ink.", "Beskattningsbar grund%", "Skattefri inkomst", "Kostnadsersättning", "Skatt", "Naturaförmån", "Fackavgift", and "Övrigt avdrag", each followed by an input field. On the right, there are fields for "Födelseid (åååå-mm-dd)" and "Ålder". At the bottom, there are three rows for "Faktor 1", "Faktor 2", and "Faktor 3", each with a text box and a numeric input field. The values shown are: Faktor 1 (1, 1,00, 0), Faktor 2 (MÅN, 1683,07, 0), and Faktor 3 (1, 1,00, 0). A final numeric field at the bottom right shows "1683,07".

Du kan plocka fram formler från ett befintligt löneslag eller skriva in egna. Sedan kan du bläddra fram olika anställningar och se vilket resultat formeln får för just den kombinationen. Om det är ett fel i formeln så visas vid vilken position felet finns.

Skapa korrigeringshändelser

Verktyg → Skapa korrigeringshändelser

Rutinen kan användas för att skapa korrigerande lönetransaktioner, exempelvis för retroaktiv löneförhöjning.

Skapa korrigeringshändelser

Löneperiod 2002 ... 2020-02-01 - 2020-02-29 Starta

Åtgärd Skapa nya lönehändelser Återta lönehändelser Avbryt

Periodintervall 2001 ... 2001 ...

Korrigeringslag | |

Korrigeringslag 791 ... Pensionsavgift ArPI

Formel

Urval

Personalnr | |

Anställning nr | |

Lönetyper Alla ▾

Personalgrupp | |

Arbetsplats | |

Avdelning | |

Produkt | |

Projekt | |

Avtal | |

Parametrar

Differens

Beakta intervall

Ta med alla (även avslutade)

Test (kör, men skapar ej transaktioner)

Anta att lönen i löneslag 200 ändrats period 1503 och detta skall gälla retroaktivt för 1501 samt 1502. Då kan man köra en justering enligt ovan för periodintervallet 1501 till 1502 och bocka av differensen.

- Programmet går då igenom historiken för 1501 till 1502. Och för alla de som fått en rad med löneslag 200, i någon av dessa perioder, räknas det nya värdet ut och en korrigeringstransaktion skapas på differensen i period 1503.
- Körningen kan simuleras genom att man markerar "Test". Resultatet visas då på skärmen men inga transaktioner skapas.
- Korrigeringstransaktioner skapas för den anställning som är aktiv för respektive person. Om en person exempelvis haft två olika anställningar, 1 och 2 i det intervall som korrigeras, men anställningen nu är 3, kommer transaktionerna att skapas för anställning 3.

- Det skapas en transaktion per korrigerad period och vilken period som korrigeras framgår av radens anmärkningstext.
- Du kan även skapa en justering genom att ange en formel. I denna formel använder du **BEL** för att hämta originalradens belopp. Anger du exempelvis **BEL * 0,1** så blir justeringen +10 % av beloppet.

DEL 7

Semesterlöner

Allmänt om semesterlöner

Beräkning av semesterlöner varierar mycket från företag till företag och bransch till bransch. Pedago lön innehåller ett antal funktioner för att räkna ut semesterlöner, semestrar och semesterlöneskuld för ett flertal olika ändamål. Samtliga dessa funktioner baseras på uppgifter ur årsstatistiken samt uppgifter från anställningen.

Dessa uppgifter är:

- **Semestertyp**, vilket bestämmer hur semester och semesterlön räknas ut, exempelvis baserat på månadslön eller timlön.
- **Semesterprocentsatser**. Sommar- och vinter-%. Används för procentbaserad semester.
- **Semesterdagar** bestämmer hur många semesterdagar en anställd har rätt till per månad, exempelvis 2 eller 2,5.
- **Semesterjustering** används för att justera det uträknade antalet dagar, uppåt eller nedåt, per anställd.
- **Semesterstatistik**. Statistiknummer 15 (belopp) och 29 (dagar).

Själva beräkningen skapar ett underlag i ett speciellt register, det så kallade semesterregistret. Det beräknade underlaget kan sedan justeras vid behov, skrivas ut och sedan användas för att skapa lönehändelser. Företag med speciella behov kan även skapa externa rutiner som bearbetar dessa uppgifter i semesterregistret.

Du kan således beräkna semesterlöner och semesterpremier i förväg, för att sedan importera dessa som lönehändelser, exempelvis efter semestrarna.

Löneslag. För att föra över den beräknade data behöver du löneslag.

Exempel på löneslagr

- Insättning semesterdag
- Uttag semesterdag
- Sommarsemesterlön
- Sommarsemesterpremie
- Vintersemesterlön
- Vintersemesterpremie

Exempel: Insättning semesterdag

Registervård → Löneslag

Detta löneslag uppdaterar inestående semester med det beräknade antalet.

Löneslag: 980 ... Insättning av semester

Grund | Kedja | Tillval

Namn: Insättning av semester

Namn (finska):

Namn (engelska):

Bokföringskonto:

Konteringskod:

Lönesumman: 0. (ingen)

Katre-kod: Ingen rapportering

Beräkningsformel

Mängd: 1 à Eur: 0 99%

Övrigt

Giltighet:

Utskrift: Skriv ut på lönespecifikativ

Sortering: 9800

Format: Tal

Frånvarokod: ...

Statistikvariabler

- Mängdstatistik
 - 90. Sommarsemester
- Beloppstatistik

Kräver datum:

I bruk:

Undertyck om noll:

Matrikel:

Fördela:

Exempel: Semesterpremie

Registervård → Löneslag

Detta löneslag skapar en lönehändelse med den beräknade sommarsemesterpremie. Ett liknande löneslag använder du ifall du betalar ut alla semesterpremier i klump.

Löneslag: 425 Semesterpremie

Grund | Kedja | Tillval

Namn: Semesterpremie

Namn (finska):

Namn (engelska):

Bokföringskonto: [ANK]:[AVD]

Konteringskod:

Lönesummanr.: 1. Penninglön normalskatt

Katre-kod: Tidlön (201)

Beräkningsformel

Mängd: 1 å Eur: SSP/SSD ggr: 1

Övrigt

Giltighet:

Utskrift: Skriv ut på lönespecifikatic

Sortering: 4250

Format: Tal

Frånvarokod:

Kräver datum:

I bruk:

Undertyck om noll:

Matrikel:

Fördela:

Statistikvariabler

Mängdstatistik

Beloppstatistik

- 1. Beskattningsbar inkomst
- 3. Penninglön
- 7. Semesterpremie
- 11. Pensionsgrundande lön/år
- 63. Beskattningsbar inkomst
- 74. Pensionsgrundande lön/mån
- 76. Semesterlönegrund

I detta fall räknar vi ut en dagslön genom att dividera premien med det beräknade antalet dagar (SSP/SSD). Samtidigt passar vi på att minska inestående semesterdagar med antalet uttagna dagar. Anta att en person tar ut fem dagar:

Löneslag	429	Semesterpremie	
DAGAR	5,00	Avdelning	
å Eur	1234,55	Arbetsplats	
ggr	1,0000	Produkt	
=	6172,75	Projekt	

Semesterhanteringen har tre komponenter:

- Beräkning
- Editering
- Överföring

Semester
Typ

Grupp

Sommar %

Vinter %

Dagar

Automatisk

Justering

Semester betald

Datum

2. Beräkning av semesterrätt

Semesterlöner → Beräkna semesterrätt

Detta gör du för att varje persons semesterrätt (dvs 2 eller 2,5 dagar/månad) skall vara rätt före uträkningen.

3. Kontroll av semesterunderlag

Utskrifter → Övriga utskrifter → Valbar Statistik

Detta gäller speciellt %-baserad semester eller medeltim- eller medeldags-baserad semester. Du kan exempelvis ta ut rapporten *Utskrift av valbar statistik* för variablerna 15 och 29 för att kolla att det underlag du har stämmer.

4. Justering av semesterdagar

Registervård → Anställningar → Löneuppgifter (under "Semester" finns fältet för Justering)

Programmet räknar oftast fram varje anställds semesterdagar rätt. Dock kan det förekomma fall (exempelvis hög frånvaro) där du kan behöva justera. Mata i så fall in justeringen i fältet "Justering" under fliken "Löneuppgifter" i anställningsuppgifterna. Exempelvis -2 för att dra bort 2 dagar.

5. Beräkning av semesterunderlag

Semesterlöner → Beräkna semesterunderlag

Nu är underlaget klart och du kan beräkna semesterunderlaget.

6. Editering av semesterunderlag

Semesterlöner → Editera semesterunderlag

Det beräknade underlaget kan editeras vid behov. Här kan du även skriva ut det.

7. Skapa semesterlönehändelser

Semesterlöner → Skapa semesterlönehändelser

Här skapar du lönehändelser utgående från det beräknade underlaget. Du anger vilken typ av händelse det är frågan om och ett löneslag. Detta löneslag styr hur händelsen hanteras. Notera att du kan få köra rutinen flera gånger exempelvis om du skall köra in semesterdagar och semesterlön.

Liksom övriga automatlönekörningar kontrollerar rutinen att det inte redan finns en lönehändelse med samma löneslag för att undvika dubletter. Du kan således inte göra insättning av både sommar och vinterdagar med samma löneslag i samma period.

Hur du beräknas semester

Semestergrund, semesterlön och premie

Dessa beräknas på olika sätt beroende på den anställdes semestertyp:

Semestertyp 1 – MTL-ÅS. Medeltimlön MTL-ÅS är semestergrund. Hämtas från personaluppgifterna.

Semestertyp 2 – Månadslön. Som semestergrund tas månadslön inklusive års-, erfarenhets- och personligt tillägg. Dessa justeras med eventuell deltidspcent. Den semestergrundande lönen divideras med 25 och multipliceras med antal semesterdagar (beräknade på en multiplikator om max 2,5 ifall personens semestermultiplikator är större än 2,5). Semesterpremien är halva semesterlönen.

Eftersom semestertyp 2 inte beaktar eventuella fasta tillägg, bör du hellre använda semestertyp 6. Semestertyp 2 finns dock kvar för bakåtkompatibilitet med tidigare versioner.

Semestertyp 3 och 4 – Timmar/dagar. Semestergrunden bestäms av årsstatistikens variabler "Semestergrund (S15) och "Semestergrund timmar/dagar (S29) så att semesterlönen är $S15/S29*k$, där k är en koefficient som bestäms ur en tabell. Tabellen finns definierad i semesterlagens paragraf 11 och finns färdigt i programmet. Semesterpremien är halva semesterlönen.

Semestertyp 5 – Procent. Semestergrunden är S15 och semesterlönen är semestergrunden gånger summan av sommar och vinterprocent.

Semestertyp 6 – Semestergrundande lön. Semestergrunden räknas som summan av de semestergrundande lönehändelser den anställda har upplagt som automatlöner. I övrigt behandlas Semestertyp 6 lika som 2 (Månadslön). Som semestergrund betraktas alla löneslag som uppdaterar någon av S15, S29 eller S131.

Semestertyp 7 – AKTA (Kommunalanställda). Semestergrundande dagar räknas enligt de tabeller som används av kommuner och annan offentlig

förvaltning, baserat på tjänsteår. Dock så att antal dagar blir lika med eller större än det minimum som semesterlagen föreskriver.

Antal tjänsteår bestäms av den senaste anställningen, såvida den pågått mera än 6 månader. Till detta adderas även gamla, avslutade anställningar. På person kan man dessutom mata in en IB för antal tjänsteår under fliken "Memo" på person.

Semesterersättning beräknas som en faktor 4,5 eller 6 % på den semestergrundande månadslönen. Procenten bestäms av antal tjänsteår (5 respektive 15).

Semestertyp 8 – UKTA (Lärare). Beräknas som AKTA, med följande undantag: Dagar bestäms som $\text{semestergrundande_månader} * \text{procentfaktor} / 2$.

Semestertyp 9 – Handel. Typen används för sådana heltidsanställda inom handel som har månadslön. För dessa räknas semesterlönen ut som vid typ 6, månadslön, men till denna läggs 10 eller 12,5 % av den semestergrundande lönen för OB-tillägg, i detta fall kvälls-, natt-, söndags-, helgtillägg samt provisioner (S137). De månadslöneslag och andra fasta löneslag som används för dessa anställda skall inte vara satta som semestergrundande.

För timanställda inom handel tillämpas annars semestertyp 5.

Semestertyp 10 – Sexmånader. Denna semestertyp används då semester utbetalas enligt ett rullande 6-månadersschema. Exempelvis för sjöanställda.

Semestertyp 12 – Månadslön + procent. Räkas lika som typ 6, men på beloppet läggs $S15 * \text{semesterprocent}$.

Semestertyp 13 – Semestergrund ändrad. Räkas lika som typ 5, används för sådana som gått upp eller ned i tjänst under semesteråret.

Semestertyp 14 – Ålands landskapsregering. Räkas liknande som AKTA, dvs baserat på tabeller, samt att faktorn är 1/21 och inte 1/25

Semestertyp 16 – Semestergrundande lön. Semestergrunden räknas som summan av de semestergrundande lönehändelser den anställde har upplagt som automatlöner. I övrigt behandlas Semestertyp 6 lika som 2 (Månadslön). Som semestergrund betraktas alla löneslag som uppdaterar någon av S15, S29 eller S131. I detta fall är divisorn 21.

Semestertyp 19 – Servicebranschen. Typen används för sådana heltidsanställda inom handel som har månadslön. För dessa räknas semesterlönen ut som vid typ 6, månadslön, men till denna läggs 1/11 av den semestergrundande lönen för OB-tillägg, i detta fall kvälls-, natt-, söndags-, helgtillägg samt provisioner (S137). De månadslöneslag och andra fasta löneslag som används för dessa anställda skall inte vara satta som semestergrundande.

För timanställda inom servicebranschen tillämpas annars semestertyp 5.

Beräkna semesterunderlag

Semesterlöner → Beräkna semesterunderlag

Pedago lön stöder beräkningen för samtliga, nu förekommande, semestertyper i Pedago lön, samt några nya. Vid beräkningen kan man välja om semestern skall delas upp i somrardel och vinterdel eller inte, samt om man skall beakta enbart vardagar. I det senare fallet räknar man inte med lördagar då man beräknar semester. I det fallet skall även faktorerna för semesterrätt ändras.

Beräkning av semesterunderlag

Semesterkvalifikationsår: 2022

Från och med datum: 2022-04-01

Till och med datum: 2023-12-31

Periodintervall: 2204...

Periodintervall rörliga: 2208...

Semestergrund: Kvalifikationsårets statistik Beräkna från periodintervall

Beakta sommar/vinter:

Endast vardagar:

Beakta frånvaro:

Beakta 35h för timanställda:

Ta med alla:

Rörliga betalas i efterskott:

Premie max 2,5 dagar:

Premie på OB:

Kolla sem.rätt per månad:

Detaljerad:

Kolla ändrad deltid:

Sommargräns: 24

Urval

Personaln'r: []

Anställning nr: []

Lönety: Alla

Anst typ: []

Personalgrupp: []

Arbetsplats: []

Avdelning: []

Produkt: []

Projekt: []

Avtal: []

Ort: []

Semestergrupp: []

Semesterdagar beräknas utgående från den anställdas start/slutdatum och det angivna semesterkvalifikationsåret. Personer som är permanent avslutade, eller som slutat före eller börjat efter semesterkvalifikationsåret, tas inte med. Ett specialfall är sådana som har slutdatum och slutorsak "Morderskap/Faderskap" eller "Övrig Semestergrundande frånvaro". För dessa räknas semesterdagar.

Som kvalificerande månad räknas en månad eller del av månad som har minst 14 arbetsdagar. Antal arbetsdagar beräknas med beaktande av vardagar och röda dagar från kalendern.

För personer som har flera anställningar inom kvalifikationsåret räknas månader separat per anställning och summeras per person. Den senaste/sista anställningen styr sedan beräkningen. Detta är i enlighet med §14 i semesterlagen.

Beakta sommar/vinter. Markera kryssrutan ifall du har semestern uppdelad i sommar- och vintersemester.

Endast vardagar. Kryssa för om du beräknar enligt 5-dagarsvecka och inte 6 som är brukligt. I detta fall justeras semesterrätten och månadsdivisorn med 5/6. Semesterrätten för en som arbetat mindre än ett år blir då **1,6667** och

2,0833 för en som arbetat mera än ett år. Dagslönen räknas fram som månadslönen dividerat med 20,833.

Beakta frånvaro. Kryssa för här om du vill att beräkningen skall kontrollera varje månad om där finns frånvaro som påverkar semestern.

Beakta 35h. Kryssa för om du vill att programmet skall kontrollera att timanställda har minst 35 timmar/månad. Programmet beaktar att timmar betalas ut i efterskott. Undantaget är rader där datum finns angivet.

Premie max 2,5 dagar. Anges om du räknar premien på max 2,5 dagar, trots att du betalar 3 eller 3,5 dagar semester.

Kolla semesterrätt per månad. Kryssa för om du vill kontrollera semesterrätten per månad och inte, som brukligt, låter anställningens semesterrätt vid beräkningstillfället styra. Om du använder denna funktion kan du kontrollera att den sparade semesterrätten är rätt i funktionen Editera Semestergrund per Månad. Denna semestergrund per månad tas från anställningen då du skapar perioden (om du inte använder multipla perioder) eller då statistiken uppdateras (om du använder multipla perioder).

Detaljerad. Visar mera info under beräkningen.

Sommargräns. Antal dagar under detta antas vara sommarsemester, resten vintersemester.


Antalet kvalificerande månader multipliceras med den anställdes semestermultiplikator (oftast 2 eller 2,5 beroende på ifall den anställda arbetat mera än ett år. Men kan även vara större). Det uträknade värdet för dagar sparas i tabellen.

Kolla ändrad deltid. Om du bockar denna så kontrollerar beräkningen ifall personens deltidsprocent ändrats under kvalifikationsåret. Denna kontroll sker mot registret semestergrund per månad.

Editera semesterunderlag

Semesterlöner → Editera semesterunderlag

Det uträknade underlaget visas på skärmen och kan justeras manuellt.



Rad	Nummer	Anst	Från	Till	Namn	Bet	Frånv	Semgr%	SemgrML	Sommard.	Sommarlön	Sommarprem	Vinterd	Vinterlön	Vinterprem.	Sommar%	Vinter%	PGrupp	Dagar	Typ	Månader	Tabell	Deltid	Med	Tid
1	1043	1	2019-04-01	2020-03-31	Ajanperä Joonas Juho	N	0,00	0,00	1350,57	24	1296,54	648,27	6	324,14	162,07	0,00	0,00		0,00	6	12	3	0,00	AMJJASONDJFM	
2	1046	1	2019-04-01	2020-03-31	Hekunen Ulla	N	0,00	13547,38	0,00	24	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	5	12	3	0,00	AMJJASONDJFM	
3	1105	1	2019-04-01	2020-03-31	Svensson Anna	N	0,00	0,00	1000,00	24	960,00	480,00	6	240,00	120,00	0,00	0,00		0,00	9	12	3	0,00	AMJJASONDJFM	

Du kan här radera hela rader, men inte foga in nya. Om du raderat en rad i misstag kan du skapa denna på nytt, genom att köra beräkningen på den personen. Du raderar genom att högerklicka på raden och välja radera. De eventuella andra ändringar du gör sparas först då du klickar OK.

Skapa semesterlönehändelser

Semesterlöner → Skapa semesterlönehändelser

Funktionen för över det beräknade underlaget. Vid överföringen kan väljas vad som skall föras över, dvs dagar, semesterlön eller semesterpremie. Givetvis kan urval på arbetsplats, personalgrupp, etcetera göras.

Överföringen sker genom ett löneslag, varför du kan göra ytterligare beräkningar om du behöver. En transaktion skapas och semesterlön/premie betalas ut, alternativt uppdateras en statistikvariabel för inestående semester.

Händelser skapas inte för anställningar som har "semester betald" markerad.

Händelser skapas med det anställningsnummer som finns i semesterberäkningen i det fall att personen har flera anställningar.

Urval	Alla
Personaln	
Anställning nr	
Lönety	
Personalgrupp	
Arbetsplats	
Avdelning	
Produkt	
Projekt	
Avtal	

År. Ange från vilket kvalifikationsår uppgifter skall tas

Semesterlönetyp. Bearbetningen kan köras för exempelvis sådana med %-semester, men oftast kör man för alla.

Typ. Ange vilken typ av händelse det är frågan om. Programmet använder denna info för att kunna hoppa över de som inte har några uppgifter och därför inte skall tas med. Typ "Sparade dagar" tar antalet från sparade dagar för angivet semesterkvalifikationsår. Använd detta alternativ för att betala bort dagar om du exempelvis alltid betalar bort sparade semesterdagar efter såg tre år.

Löneslag. Ange det löneslag som skall användas. Händelser skapas med detta löneslag.

Även avslutade. Normalt skapas inte händelser för avslutade anställningar, men du kan bocka för här, om du vill att dessa skall tas med.

Anmärkning. Om fältet ”Anmärkning” markeras skriver programmet en kortfattad text i händelseradens anmärkningsfält som visar hur semestern är räknad för de med %-semester.

Beräkna semesterrätt

Semesterlöner → Beräkna semesterrätt

Genom att ange beräkningsdatum och antal år för de olika multiplikatorerna kan systemet automatiskt beräkna ifall den anställde skall ha 2 .. 2,5.. 3 dagar, 10 %, 12,5 %, etc.

Enligt semesterlagen har man rätt till 2 dagar per arbetad månad om man varit anställd mindre än ett år och 2,5 dagar efter det, men detta kan ändras genom kollektivavtal.

Om man anger ”Beakta alla anställningar” så slås alla anställningar ihop, även avslutade, då semesterrätt beräknas.

Beräkningen utförs enbart på de anställningar som är markerade som ”Automatisk” i semesteruppgifterna.

För kommunala avtal gäller andra regler så då används inte denna funktion

Beräkna semesterrätt

År	<input type="text"/>	Dagar	<input type="text" value="2"/>	Sommar%	<input type="text"/>	Vinter%	<input type="text"/>
År	<input type="text" value="1"/>	Dagar	<input type="text" value="2,5"/>	Sommar%	<input type="text"/>	Vinter%	<input type="text"/>
År	<input type="text"/>	Dagar	<input type="text"/>	Sommar%	<input type="text"/>	Vinter%	<input type="text"/>
År	<input type="text"/>	Dagar	<input type="text"/>	Sommar%	<input type="text"/>	Vinter%	<input type="text"/>

Per datum Beakta bara sammanhängande

Urval

Personalgrupp	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Arbetsplats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ävdelning	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Semestergrupp	<input type="text"/>	

Starta
Avbryt

De beräknade värdena sparas på den primära anställningen. De visas även på skärmen

Beräkna semesterrätt


Beräknar semesterrätt
***** 1020 Bainio Sorja År: 3,26, Dagar: 2,50 -> 2,50, 0,00 % 0,00 %
***** 1071 Froman Bruno År: 3,07, Dagar: 2,50 -> 2,50, 0,00 % 0,00 %
Semesterrätt beräknad
Antal: 103
2021-04-06 09:38:12

OK
Avbryt

Radera semesterunderlag

Semesterlöner → Radera semesterunderlag

Då det beräknade underlaget inte längre behövs kan det raderas.




Använder du funktionen semesterhistorik skall du inte radera här eftersom saldot, historiskt, per år lagras här.

Semestergrund per månad

Semesterlöner → Editera semestergrund per månad

Denna översikt visar semesterberäkningen, månad för månad.



R...	Semesterår	Manad	Arb.dagar	Franvaro	Timmar	Sem.rätt	M...	Dag...	D...	Lönetyp	Semestertyp	Kommentar
1	2019	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	1...	1	6	
2	2019	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	1...	1	6	
3	2019	12	0,0	0,0	0,0	2,5	0	0,0	1...	1	6	
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

I denna bild ser du grunden för semesterberäkning. Du kan även sätta semesterlönen till noll för att ta bort en månad från beräkningen samt lägga till egna noteringar per månad.

Semesterhistorik

Semesterlöner → Editera semesterhistorik

I semesterhistoriken kan du lagra intjänade semesterdagar och dagslön per semesterkvalifikationsår:

Rad	Pers	Anst	Namn	2020	Dagslön	2015	Dagslön	2018	Dagslön	2017	Dagslön	2016	Dagslön	2015
1	1001	1	Womberg Raul											
2	1002	1	Povi Tauno											
3	1004	1	Luivanen Jouko											
4	1005	1	Mirjo Joonas Petri											
5	1006	1	Muukkanen Kerttu											
6	1007	1	Kaakso Timo											
7	1008	1	Htorgård Tuomas Janne			9,00								
8	1009	1	Kokela Juha Seppo											
9	1010	1	Jack Smith											
10	1011	1	Nirtanen Jenni Maria											
11	1012	1	Jeikkinen Jari											
12	1013	1	Niik Pirjo											
13	1014	1	Risuri Pertti											
14	1015	1	Miettinen Taina Maria											

Semesterhistoriken styrs av statistikvariabel 139 så att insättningar alltid sker på innevarande semesterkvalifikationsår (vilket bestäms under Företagsuppgifter → fliken Semester). Vid automatiska eller importerade händelser så tas uttag alltid först från innevarande år, sedan bakåt, ifall där finns ett saldo.

Vid manuell lönerregistrering kan du välja från vilket år ett uttag skall tas, ifall anställningen har semestertyp 13.

Manuell löneregistrering - Andersson Bengt-Göran Eusebius - Målare

Person
 Personaln^r 17 Andersson Bengt-Göran Eusebius Löneslag* 908 Uttag semesterdag
 MTL-1 9,43 TTL GTL
 OBS!

Löneperiod
 1106 2011-05-01 - 2011-05-31 Iextrader...

Anställning
 Anst.n^r 1 Månadslön 1529,08
 Pens.org SjPL Avdelning 999
 Årsgräns 30000,00 Grund % 10,00 T% 29,00

Anst	Nr	Löneslag	Mängd	Pris	Summa	Konto
2	200	Grundlön	1,00	764,55	764,55	5000-2
2	205	Arbetsledatillägg	1,00	50,00	50,00	5000-2
2	210	Ansvarstillägg	1,00	5,00	5,00	51100-
2	602	Telefonförmån	1,00	20,00	20,00	5021-20
2	700	Skatt	1,00	9277,28	9277,28	252710
2	780	Varav dagpenningsskatt	1,00	6,46	6,46	20
2	793	Arbetslöshetsavgift 1,0%	1,00	8,40	8,40	252740
2	975	Pensionsavgift 4,6%	1,00	38,62	38,62	22700

Semesterhistorik för 17

År	Saldo	Dagslön	Dagar	Lön	Typ
1 2010	0,00	63,56	5,00	305,82	2
2 2008	0,00	63,56	0,00	0,00	2
3 2007	0,00	63,56	28,00	1685,60	2
4 2006	0,00	62,66	30,00	1879,93	9
5 2006	0,00	63,56	8,00	481,60	2

Antal tim. Skattefritt Bruttoink Fackavgift Semesterår
 Norm sk.pl. 839,55 Kostn.ers. Skatt 9277,28 Övr. avdrag 47,02 Sjukfrånv.
 Grund% sk. Sk.pl. ack. 45808,29 Naturaförmån 20,00 Utbetalning 8504,75

Markera önskat år och klicka OK.

Då du importerar händelser från en fil kan du välja om du skall beakta semesterhistorik och om du i så fall vill dra uttag med början från det äldsta saldot eller det nyaste.

Visa kvarvarande semester på lönespecifikationen

Registervård → Basregister → Egna statistikvariabler

Olika användare har olika behov av semesteruppföljning. Vissa har bara en ackumulator för kvarvarande dagar, medan andra kanske delar upp i sommar, vinter, samt sparad semester.

Utgångspunkten i samtliga fall är dock att man har en eller flera statistik-ackumulatörer för kvarvarande semester:

Egna statistikvariabler

Namn	Belopp/Mängd	Namn	Belopp/Mängd
39	B	89	Buffertdagar M
40	B	90	Sommarsemester M
41	B	91	Vintersemester M
42	B	92	Sparad Semester M
43	B	93	Timbank M
44	B	94	M
45	B	95	M
46	B	96	M
47	B	97	M
48	B	98	M

Av dessa kan du välja att göra vissa synliga på lönespecifikationen. Detta gör du under Företagsuppgifter.


Registervård → Företagsuppgifter → fliken Basuppgifter

Nr	Namn	Format
89 ...	Buffertdagar	N
90 ...	Sommarsemester	N
91 ...	Vintersemester	N
92 ...	Sparad Semester	N
93 ...	Timbank	T
...		T

Notera att det är frågan om statistikackumulatorer. För att eventuella förändringar skall synas måste du uppdatera statistik.

Övriga beräkningar för semesteråret

Under denna rubrik har vi samlat vissa beräkningar för semester som används i vissa avtal.



Beräkna medelsemesterprocent

Semesterlöner → Övriga beräkningar → Beräkna medelsemester% vid ändrad deltid

Denna rutin används för att räkna ut en medelsemesterprocent får sådana som ändrat deltid under semesteråret.

Beräkna medelsemester vid ändrad deltid

Semesterår

Variabel Där det beräknade värdet lagras

Sökväg för filer

Urval

Personalnr	<input type="text"/>	...
Anställning nr	<input type="text"/>	
Löneslag	<input type="text"/>	
Lönetyper	<input type="text" value="Alla"/>	▼
Anst typ	<input type="text"/>	...
Personalgrupp	<input type="text"/>	...
Arbetsplats	<input type="text"/>	...
Avdelning	<input type="text"/>	...
Produkt	<input type="text"/>	...
Projekt	<input type="text"/>	...
Avtal	<input type="text"/>	...
Ort	<input type="text"/>	...

Rutinen beräknar medelprocenten och lagrar denna i angiven variabel. En loggfil skapas som visar för var person och månad för månad hur beräkningen skett.

Beräkna dagslön för semester

Semesterlöner → Övriga beräkningar → Beräkna semesterdagslön

Denna rutin används vid beräkningen av semester och vederlagsskuld vid sjölöner.

Räkna semesterdagslön

Beräkningsgrund

Löneslag Som används vid beräkningen

Variabel I vilken resultatet lagras

Rutinen räknar fram semesterdagslönen för valda löntagare och lagrar denna i en egendefinerad variabel. För sjölöner använder du löneslaget för ombordlön.

Urval

Personalnr

Anställning nr

Lönetyper

Anst typ

Personalgrupp

Arbetsplats

Avdelning

Produkt

Projekt

Avtal

Ort

Beräkningen sker för angivet löneslag, exempelvis "Ombordlön" och lagras i vald variabel. Denna används sedan så man tar ut en fil med semester och vederlagsskuld.

Beräkna semester och sjuktillägg

Semesterlöner → Övriga beräkningar → Beräkna semester och sjuktillägg

Denna rutin används för att räkna ut de tillägg som betalas vid semester och sjukledighet. Tillägget är en % som fås genom att dividera vissa OB-tillägg med den ordinarie lönen.

Beräkna tillägg

Semesterår

Formel

Variabel Där det beräknade värdet lagras

Sökväg för filer

Urval

Personalnr	<input type="text"/>	...	
Anställning nr	<input type="text"/>		
Löneslag	<input type="text"/>		
Lönetyper	<input type="text" value="Alla"/>	▼	
Anst typ	<input type="text"/>	...	
Personalgrupp	<input type="text"/>	...	
Arbetsplats	<input type="text"/>	...	
Avdelning	<input type="text"/>	...	
Produkt	<input type="text"/>	...	
Projekt	<input type="text"/>	...	
Avtal	<input type="text"/>	...	
Ort	<input type="text"/>	...	

Beräkningen sker via en formel och resultatet läggs i vald variabel. Skall du räkna semester och sjuktillägg så kör du bearbetningen två gånger, men olika formler. Beräkningen skapar en loggfil i angiver katalog. Denna fil kan öppnas i Excel för kontroll.

Uppdatera semesterpremier då lönen ändrat.

Semesterlöner → Övriga beräkningar → Uppdatera semesterpremie vid ändrad lön

Denna rutin används för att uppdatera premien hos en redan beräknad semester i det fall att lönerna ändrats genom en allmän löneförhöjning före dessa premier betalats ut.

Räkna om semesterpremier vid ändrad lön

För semesterår Tabell från dagar

Urval

Personalnr	<input type="text"/>
Anställning nr	<input type="text"/>
Lönetyper	<input type="text" value="Alla"/>
Anst typ	<input type="text"/>
Personalgrupp	<input type="text"/>
Arbetsplats	<input type="text"/>
Avdelning	<input type="text"/>
Produkt	<input type="text"/>
Projekt	<input type="text"/>
Avtal	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>


Rutinen räknar om premien i den redan gjorda beräkningen i angivet semesterår. Som grund tas den semestergrundande lönen som gäller då beräkningen körs.

Utskrifter för semesterlöner

Utskrift av anställda per semestertyp

Semesterlöner → Utskrifter → Anställningar per semestertyp

Med denna funktion kan du ta ut en lista över alla anställningar per semestertyp.



SORGUS Ab

Avdelning: ALLA Personalgrupp: ALLA

ANSTÄLLNINGAR PER SEMESTERTYP

Utskriftsdatum: 2006-03-01 14:50:27

Sida 1

Semestertyp: 2 Månadslön

Nr	Namn	Började	Slutade	Grupp	Au b	Dagar	Semmar %	Vinter %	Justering
19	Andersson Elsie	2005-02-01	2005-02-28		J	2,00	10,00	0,00	-24,50
33	Astner Nils-Gustav	2004-05-01	2004-05-31		J	2,00	10,00	0,00	0,00
26	Elofsson Martin	1998-01-01			J	2,50	12,50	0,00	0,00
2	Ericson Ann-Gret	2003-11-30			J	2,50	12,50	0,00	0,00
24	Gren Lisbeth	1998-01-01			J	2,50	12,50	0,00	0,00
999	Guran		2004-01-01		J	2,00	10,00	0,00	0,00
10	Hultman Ole	1978-12-01			J	2,50	12,50	0,00	0,00
39	Lundström Ernst	1993-06-15			J	2,50	12,50	0,00	0,00
32	Qvist Richard	1998-07-01			J	2,50	12,50	0,00	0,00
28	Rogersson Bertil	1995-06-01			J	2,50	12,50	0,00	0,00
5	Roos Therese	1980-07-15			J	2,50	12,50	0,00	0,00
15	Strömberg Pär	1982-03-06			J	2,50	12,50	0,00	0,00
44	Svelander William	1996-11-02			J	2,50	12,50	0,00	0,00

Totalt 13 anställda, 3 kvinnor, 10 män

Listan visar även vilken semestergrupp anställningen tillhör och ifall semesterrett beräknas automatiskt.

Utskrift av intjänad semester

Semesterlöner → Utskrifter → Intjänad semester

Listan skriver ut intjänad semester för semesterkvalifikationsåret (xxxx-04-01 - xxxx-03-31).

Notera att denna lista ersätts av den nya semesterhanteringen som är mycket mera flexibel. Den kommer dock att finnas kvar i programmet tills vidare.

Skriv intjänad semester

Från och med datum: 2014-04-01

Till och med datum: 2014-12-09

Statistikperiod: Innevarande år Föregående år

Nollställ semesterjustering

Urval:

Personaln* [] []

Personalgrupp []

Arbetsplats []

Ävdelning []

Ta även med personer med slutdatum

Skriv ut

Skriv ut, flera urval

Förhandsgranska

Avbryt

Du kan ange ett urval eller skriva ut alla personer. Vidare kan du, om du så vill, välja att nolla semesterjusteringen för samtliga anställningar då du skriver ut listan. Normalt gör man detta då beräkningen är klar för att börja på ny kula för nästa semesterkvalifikationsår.

Från och med och till och med datum. Ange hela intervallet (xxxx-04-01 – xxxx-03-31) så tillvida inte den anställda har börjat eller slutat under detta. I så fall kontrolleras om anställnings- eller slutdatum är före eller efter den 16:nde i månaden för att bestämma om denna månad skall räknas med. Listan har ingen kalenderfunktion varför du kan vara tvungen att justera (med semesterjustering) ifall mellanliggande lördagar eller helgdagar påverkar resultatet.

Uppgifter som visas i listan

Semesterberäkningstyp. Ur anställningsregistret.

Semestergrund. Ur årsstatistiken.

Månadslön. Från anställningen. Deltidsprocent beaktas.

Uträknade semesterdagar. Antal hela månader i från-/till-intervallet, gånger semesterdagar i anställningen, justerat med semesterjusteringen.

Ifall antalet semesterdagar överstiger lagens 2,5 kommer det att beaktas då antalet dagar räknas ut, däremot kommer det uträknade beloppet att basera sig på 2,5. Även eventuell justering påverkas så att denna multipliceras med exempelvis (2,5/3,5) då beloppet räknas ut.

Semesterprocent. Summan av sommar- och vinterprocenten.

Semesterkoefficient. Gäller endast semestertyperna 3 och 5. Värdet tas från tabell (16 23,5 31...).

Semesterlön, månadslön. För semestertyp 2 (månadslön) är denna $\text{månadslön} / 25 * \text{antal semesterdagar}$.

För semestertyperna 3 och 5 (medel) är den semestergrund belopp/semestergrund dagar.


Semesterlön, procent. Semesterlönegrunden * semesterprocenten (sommar+vinter).

Semesterpremie. För semestertyp 4 (%) är denna noll, annars semesterlön ML + semesterlön %/2.

Dagslön. Semesterlön ML + semesterlön %/ antal semesterdagar

Utskrift av semesterlöneskuld per arbetsplats

Semesterlöner → Utskrifter → Semesterlöneskuld per arbetsplats



Här kan du skriva ut en lista över den semesterlöneskuld du beräknat under punkten "Beräkna semesterunderlag". Listan grupperas per arbetsplats ifall du vill periodisera dina semesterlöner per arbetsplats.

Utskrift av ledigheter per arbetsplats

Semesterlöner → Utskrifter → Ledighet per arbetsplats

Rapporten visar beräknad semester, frånvaro, samt upp till fyra statistikvariabler, exempelvis inarbetad tid, AF-dagar eller sparad semester. Listan kan tas ut per valfri sortering, exempelvis per arbetsplats. Du kan även välja att göra en sidbrytning per varje så att du får färdiga utskrifter som du kan ge till dina avdelningschefer.

Ledighet per ... ✕

Semesterår: Skriv ut

Från-till datum: Skriv ut, flera urval

Språk: Förhandsgranska

Sortera efter: Avbryt

Ny sida för varje

Visa signum

Urval

Personalgrupp*

Arbetsplats*

Avdelning*

Ort

Ansvarig *

Statistikvariabler

Nr	Namn
90	Sommarsemester

Frånvaron som visas är summan av statistikvariabler 23, 24 och 25, dvs lovlig frånvaro, olovlig frånvaro samt sjukfrånvaro.

Alli-Laria Testifirma Oy			LEDIGHET PER AVDELNING				Sida 1			
Avdelning	Grupp	Ort	Datum							
ALLA	ALLA	ALLA	2020-01-24 10:02:15		1					
avdelning			----- Året -----		----- Sparat -----					
Nr	Namn	Grupp	Från	Till	Sommardagar	Vinterdag	Frånv.	Sommarsemester	Sommard.	Vinterd.
1043	1 Ajanperä Joonas Juho	1964-02-16	2018-04-01	2019-03-31	0	0	0,00			5,00
1050	1 Baaksonen Tyyne	1965-02-16	2018-04-01	2019-03-31	0	0	0,00			10,50
1020	2 Bainio Sonja	1961-02-16	1 2018-04-01	2019-03-31	0	0	1,00			
1071	1 Froman Bruno	1960-02-16	2018-04-01	2019-03-31	0	0	1,00			
1029	1 Hangasniemi Simo	1963-02-16	2018-04-01	2019-03-31	0	0	0,00			
1054	1 Hoentakainen Elvi Esteri	1965-02-16	2018-04-01	2019-03-31	0	0	0,00			
1065	1 Horley Joni	1966-02-16	2018-04-01	2019-03-31	0	0	0,00			
1057	1 Huokkanen Eeva	1966-02-16	2018-04-01	2019-03-31	0	0	0,00			

Utskrift av semesterverifikat

Semesterlöner → Utskrifter → Semesterverifikat

Detta är en lista som du kan ge löntagaren om denne undrar över hur semesteren är uträknad.

Månad	Arbetsdagar	Frånvaro	Timmar	Kvalificerad	Semesterrätt	Dagar	Kommentarer
1 April	22,0	0,0	160,0	Ja	2,50	2,50	
2 Maj	22,0	0,0	160,0	Ja	2,50	5,00	
3 Juni	21,0	0,0	160,0	Ja	2,50	7,50	
4 Juli	23,0	0,0	160,0	Ja	2,50	10,00	
5 Augusti	21,0	5,0	160,0	Ja	2,50	12,50	
6 September	22,0	0,0	160,0	Ja	2,50	15,00	
7 Oktober	23,0	0,0	160,0	Ja	2,50	17,50	
8 November	20,0	0,0	160,0	Ja	2,50	20,00	
9 December	23,0	0,0	160,0	Ja	2,50	22,50	
10 Januari	22,0	0,0	160,0	Ja	0,00	22,50	
11 Februari	20,0	0,0	160,0	Ja	0,00	22,50	
12 Mars	22,0	0,0	160,0	Ja	2,50	25,00	
Semesterlön		3093,63					
Semesterpremie		1546,81					
Dagar		25,00					
Justering		0,00					
Kalle Svensson Tel 12345							

Skapa semesterskultsfil i SIE XML-format

Export/import → Bokföringsuppgifter → Skapa semesterskultsfil i SIE XML-format

Rutinen skapar en fil med konteringar, utgående från det beräknade semesterunderlaget.

Kontering	Konto	Motkonto	Procent
SSA			
ArPL			
FöPL			
StPL			
KomPL			
SjPL			
Arbetslöshet			
Olycksfall			
Timmar	5090	2905	

Rutinen fungerar på samma sätt som SIE-XML filen för bokföring, men med följande tillval.

Loggfil. Loggfilen är en fil i XML-format som kan användas för felsökning och avstämning. Filen innehåller ett underlag per anställd så du kan se hur varje persons semesterskuld är uträknad.

Under katalogen XML, under programmets installationskatalog, finns ett antal XSL-filer som gör att denna loggfil presenteras på ett snyggare sätt i en webbläsare eller Excel. Du kan kopiera dessa filer till den katalog där du skapar loggfilen.

Gamla dagar. Ange vilken eller vilka statistikvariabler som innehåller förfallna dagar. Exempelvis S90 eller S89+S90.

Kontering

Sortering. Bestämmer hur semesterskulden delas upp. I exemplet ovan delas konteringarna upp på Arbetsplats-Avdelning-Yrkesnummer.

Tillval

Ta med ej förfallen semester. Ta med den semester som intjänats fram till beräkningsdatum, dvs den semester man håller på att tjäna in.

Ta med förfallen semester. Ta med även förfallen, inte uttagen semester.

Inkl fjolårs sommarpremie. Ta med förfallen sommarpremie. Avmarkera här då du betalt ut gammal sommarpremie.

Inkl fjolårs vinterpremie. Ta med förfallen vinterpremie. Avmarkera här då du betalt ut gammal vinterpremie.

Förfallna dagar inklusive premie. Anger om gamla (förfallna) dagar inkluderar premie. Om Ja höjs dagarnas värde med premie.

Semesterhistorik. Denna funktion kan du använda om du använder semesterhistorik, dvs följer upp intjänad och uttagen semester per intjäningsår. Bockar du här räknas dagslönen ut separat per år och det skrivs även en rad per år i loggfilen.

Notera att skulden skapas från början av kvalifikationsåret och fram till aktuell månad. Första månaden skapar du för april-april, nästa månad från april-maj och så vidare. Då du bokför verifikatet för april-maj, så "vänder" du först det förra verifikatet.

Man bokför således den totala skulden, inte förändringen

DEL 8

Frånvaro

Allmänt om frånvarohantering

Frånvarohanteringen i Pedago lön hjälper dig i ditt dagliga arbete genom att lagra information om kortare eller längre frånvaro som påverkar löner och semester. Du kan mata in frånvaro i förväg så att programmet kan ta hänsyn till denna i framtiden. Ett exempel är en löntagare som går på föräldraledighet för att sedan övergå till vårdledighet. Den förra är semestergrundande, den senare inte.

Pedago lön stöder även hantering av retroaktiv frånvaro med avdrag samt automatisk generering av händelser från frånvaro.

Registrera frånvaro

Frånvaro → Registrera frånvaro

I funktionen Registrera frånvaro matar du in uppgifter om en anställds frånvaro.

Frånvaroregistrering - SJUK: 2023-01-01 - 2023-01-10

Löneperiod: 2309, 2023-09-01, 2023-09-30, september

Person och anställning: Person 1043, Ajanperä Joonas Juho, Anställning 1, Advokater, Lön 1800,75, Bruttolön 0,00

Tidigare frånvaro: Sjuk 0, Olycksfall 0

2022-07-01 - 2022-12-31: Inkomst 26715,07, Fack 0,00

Frånvaro: Slag SJUK, Sjuk, Från 2023-01-01, Till 2023-01-10, Dagar 10, Deltid 0,00, Förtjänst, Anmärkning, Läkarintyg, Spara

Nr	Kod	Slag	Från	Till	Dagar	Deltid	Lön	Anm
1	SJUK	Sjuk	2023-01-01	2023-01-10	10	0,00	0,00	

Period	Från	Till	Slag	Namn	Antal	Procent	Grund	Dagslön	Avdrag	Anmärkning
--------	------	------	------	------	-------	---------	-------	---------	--------	------------

Korrigeringar: Beräkna, Skapa, Töm, Skriv

Sätt Korr Till

Välj först personalnummer så tas personens uppgifter fram. Notera att löneuppgifterna är beroende av vilken anställning du väljer om personen har flera. Du ser även hur mycket sjuk- och olycksfallsfrånvaro denna person har haft tidigare under året samt uppgifterna för de senaste sex månaderna.

Registrera ny rad

Ange slag genom att skriva in eller söka med F4, samt från-tilldatum. Då räknas antalet dagar ut på det sätt som frånvaroslaget föreskriver (kalender, semester eller arbetsdagar).

Du kan ange om den anställde lämnat in läkarintyg. Detta är endast en memouppgift och påverkar inte beräkningen av frånvaro.

Ange deltidsprocent om detta är en deltidsfrånvaro samt eventuell anmärkningstext och spara raden genom att klicka Spara eller trycka *Ctrl-s*.

Ändra befintlig rad

Dubbelklicka på en rad så hoppar den upp i editeringsfältet så att du kan ändra den.

Registrera frånvaroslag

Registervård → Basregister → Frånvaroslag

Frånvaroslagen styr hur frånvaron hanteras, dvs ifall en viss frånvaro skall leda till löneavdrag, skall vara semestergrundande etc.

Kod*	SJUK
Namn	Sjuk
Löneslag*	
Löneslag manuell*	
Dagar (A/S/K)	K
Pensionskod	1
Gräns	
Katre kod	1
Typ av ansökan	1
Tjänsteår	<input checked="" type="checkbox"/>
Lön	<input checked="" type="checkbox"/>
Pension	<input checked="" type="checkbox"/>
Semester	<input type="checkbox"/>
Förtjänstecken	<input type="checkbox"/>
Matrikel	<input type="checkbox"/>
Sjukfrånvaro	<input checked="" type="checkbox"/>
Olycksfallfrånvaro	<input type="checkbox"/>

Följande uppgifter anges:

Kod. Kortkod för frånvaron.

Namn. Beskrivande namn.

Löneslag. Löneslag som skall genereras av denna frånvaro då du kör automatlönehändelser. Notera att denna funktion måste slås på i parameterregistret under Registervård/Basregister/Parametrar.

Löneslag manuell. Löneslag som skall användas då du beräknar frånvaroavdrag i frånvaroregistreringen.

Dagar. Hur datumintervallets dagar skall beräknas. A=Arbetsdagar, S=Semesterdagar, dvs 6 dagar per vecka. K=Kalenderdagar, dvs verkligt antal dagar.

Pensionskod. Kod som används då denna frånvaro rapporteras till pensionsorganisation. Används inte för närvarande.

Gräns. Används inte för närvarande.

Katrekod. Kod som används då denna frånvaro rapporteras till inkomstregistret. Exempelvis: 2 – Partiell sjukfrånvaro. Se inkomstregistrets dokumentation för koduppsättningar.

Typ av ansökan. Kod som används då denna frånvaro rapporteras till FPA. 1 – Dagpenning, 2 – Familjeledighetsersättning.

Tjänsteår. Markera om denna frånvaro skall räknas tillgodo som tjänsteår.

Lön. Markera om lön betalas under denna frånvaro.

Pension. Markera om denna frånvaro skall räknas som pensionsgrundande tid.

Semester. Markera om denna frånvaro skall vara semestergrundande.

Förtjänsttecken. Markera om denna frånvaro räknas tillgodo då tid för förtjänsttecken beräknas.

Matrikel. Markera om denna frånvaro skall skrivas ut i matrikelutskrifter.

Sjukfrånvaro. Markera om frånvaron skall anses vara sjukfrånvaro då årets sjukfrånvaro beräknas i frånvaroregistreringen.

Olycksfallsfrånvaro. Markera om frånvaron skall anses vara olycksfallsfrånvaro då årets olycksfallsfrånvaro beräknas i frånvaroregistreringen.

Utskrifter av frånvaro

Frånvarolista

Frånvaro → Utskrifter → Frånvarolista

Rapport över frånvaro kan skrivas ut för all frånvaro eller med val på plats, typ, datum etc.

Frånvaro

Sortera efter: namn

Unval

Personaln: []

Anställning nr: []

Frånvaroslag: []

Lönetyp: Alla

Anst typ: []

Personalgrupp: []

Arbetsplats: []

Avdelning: []

Produkt: []

Projekt: []

Avtal: []

Ort: []

Från och med: 2020-02-01 I intervallet

Till och med: 2020-02-29

Per slag:

Per typ:

Tjänsteår:

Lön:

Pension:

Semester:

Förtjänsttecken:

Sjukfrånvaro:

Olycksfallsfrånvaro:

Avslutade:

Endast primära:

Skriv ut

Skriv ut, flera urval

Förhandsgranska

Väljer frånvaro med sådana slag som motsvarar valet. Grå = detta alternativ kollas ej

Frånvaro per...

Frånvaro → Utskrifter → Frånvaro per ...

The screenshot shows a software window titled "Frånvaro per". At the top left, there is a "Sortera efter" (Sort by) dropdown menu set to "namn". Below this is a section labeled "Urval" (Selection) containing several input fields: "Personalnär" (Employee ID), "Anställning nr" (Employment ID), "Frånvaroslag" (Absence code), "Lönetyper" (Pay type) with a dropdown menu set to "Alla", and "Anst typ" (Employment type). Below these are several empty input fields for "Personalsgrupp", "Arbetsplats", "Avdelning", "Produkt", "Projekt", "Avtal", and "Ort". At the bottom of the selection area, there are date pickers for "Från och med" (From) set to "2020-02-01" and "Till och med" (To) set to "2020-02-29", with a checkbox for "I intervallet" (In the interval) which is currently unchecked. On the right side of the window, there are three buttons: "Skriv ut" (Print), "Skriv ut, flera urval" (Print, multiple selections), and "Förhandsgranska" (Preview).

Deltidsfrånvarolista

Frånvaro → Utskrifter → Deltidsfrånvarolista

Denna listar den deltidfrånvaro som finns registrerad. Frånvaro där deltid är angiven.

The screenshot shows a software window titled "Deltidsfrånvaro". At the top left, there is a "Sortera efter" (Sort by) dropdown menu set to "namn" and a "Gruppera efter" (Group by) dropdown menu set to "ingen". Below these is a checkbox for "Ny sida för varje grupp" (New page for each group) which is currently unchecked. The "Urval" (Selection) section contains the same set of input fields as the previous window: "Personalnär", "Anställning nr", "Frånvaroslag", "Lönetyper" (set to "Alla"), "Anst typ", "Personalsgrupp", "Arbetsplats", "Avdelning", "Produkt", "Projekt", "Avtal", and "Ort". At the bottom, there are date pickers for "Från och med" (From) set to "2020-02-01" and "Till och med" (To) set to "2020-02-29", with a checkbox for "I intervallet" (In the interval) which is currently unchecked. On the right side, there are three buttons: "Skriv ut" (Print), "Skriv ut, flera urval" (Print, multiple selections), and "Förhandsgranska" (Preview).

Frånvarotimmar per...

Frånvaro → Utskrifter → Frånvarotimmar per ...

Frånvarotimmar per ...

Löneperiod: 2002 - 2004, 2020-02-01 - 2020-02-01

Sortera efter: namn

Gruppera efter: ingen

Ny sida för varje grupp

Skriv ut

Skriv ut, flera urval

Förhandsgranska

Urval	
Personalnr	
Anställning nr	
Löneslag	
Lönetyp	Alla
Anst typ	
Personalgrupp	
Arbetsplats	
Avdelning	
Produkt	
Projekt	
Avtal	
Ort	

DEL 9

Övrigt

Matematik i löneslagen

Pedago lön innehåller en funktion som utvärderar matematiska uttryck i löneslagets beloppsfält. Utvärderaren stödet de fyra enkla räknesätten och en del mera avancerade matematiska funktioner och logiska uttryck.

Nedan finns en fullständig beskrivning över vad som stöds och exempel på hur det kan användas.

Matematiska funktioner

De fyra enkla räknesätten, + - x /

Exempelvis `MÅN*DPT` eller `FAVG+75`

Modulo division, %

Ger resten efter en division. Exempelvis `MÅNT % 2`

Exponentiering, ^

Upphöjer med valbar exponent. Exempelvis `BBI^3` ger BBI upphöjt i tre. Notera att exempelvis `BBI^-3` ger tredjeronen ur BBI, vad nu det skall vara bra för.

Större eller mindre än, <, <=, >, >=

Jämför två talvärden och returnerar 1 för sant, 0 för falskt. Exempelvis `(FAVE > 100)` kommer att bli 1 om fackavgiften är större än 100.

Maximum eller minimum, `max(x;y)`, `min(x;y)`

Returnerar det större respektive mindre värdet av två värden. Exempelvis `MAX(10;FAVG)` kommer att ge fackavgiften om denna är större än 10, annars 10.

Runda till heltal, `floor(x)`, `ceil(x)`

Om du antar att `BBI` innehåller `4711,4`, kommer `FLOOR(BBI)` att ge `4711` medan `CEIL(BBI)` ger `4712`.

Exempel:

- Du vill höja alla löner med 1,65 % och runda uppåt närmaste tiotal.

Formeln blir då: `CEIL (GRL*0,10165) * 10`

Förklaring:

- 1,65 % höjning är multiplikation med 1,0165
Ta `grundlönen * 1,0165`, dividera med 10, ta närmast högre och multiplicera sedan med 10.

Runda till valfritt antal decimaler, `round(x;p)`

Rundar värdet x till p decimaler. Exempel `round(3,1416;2)` ger 3,142.

Runda till två decimaler, `fix(x)`

Rundar värdet x till två decimaler. Exempel `fix(3,1416)` ger 3,14.

Övriga matematiska funktioner

`Sin()`, `cos()`, `tan()`, `asin()`, `acos()`, `atan()`, `exp()`, `log()`,
`log10()`, `sqrt()`.

Logiska funktioner

En logisk funktion är en funktion som bara kan ge två värden, sant eller falskt. I Pedago lön är falskt definierat om 0 och allt som inte är noll är då sant. Logiska funktioner används när du har ett villkor som antingen kan besvaras med JA eller NEJ.

Exempel på villkor

`ALD > 53` Att personens ålder är större än 53 vid periodens början

`AP = 3` Arbetsplatsen är 3

Jämförelser

=, <, > etc. Notera att icke-likamed betecknas `!=` eller `<>`

Logisk OCH. Kontrollera flera värden.

Funktionen `OCH(a;b;c;d)` ger svaret `SANT` om alla de ingående villkoren är sanna, exempelvis `OCH(AP=3;PG=2)` är sant om den anställde är på arbetsplats 3 och i personalgrupp 2. Du kan ange max 200 st parametrar till `OCH()`.

Exempel:

- `OCH(FKOD=210;BBI>0)` – Är sant om fackförbundets kod är 210 och det beskattningsbara beloppet större än noll.

Logisk ELLER. Kontrollera flera värden

Funktionen **ELLER**(a;b;c;d) ger sant om NÅGOT av de ingående villkoren är sanna. Exempel **ELLER**(ALD>63,ALD<17) ger sant om den anställdes ålder är större än 63 eller mindre än 17.

Logisk IN (Ingår). Kontrollera om ett värde finns i en lista

Funktionen **IN**(a;b;c;d) ger sant om värdet a är samma som något av b,c,d. Exempel **IN**(BK;10000;20000) ger **SANT** om befattningskoden är antingen 10000 (skeppare) eller 20000 (maskinchef). Om du i stället vill ha alla utom skeppare och maskinchef kan du svänga på begreppet och utnyttja det faktum att **FALSKT** är 0 och således skriva **IN**(BK;10000;20000)=0.

Uppslagsfunktioner

Tabeller


I många situationer skall ett värde bestämmas av ett uppslag i en tabell. Då använder du funktionen **TAB**(a;b;c) där a är tabellens nummer, b är värdet som skall sökas upp i tabellen och c är kolumnindex, dvs hur många kolumner man skall gå till höger för att ta värdet. Exempel på en sådan tabell är:

	1	2	3	4	5	6
1	10000,00	3245,00	3732,00	4106,00	0,00	0,00
2	10100,00	3051,00	3508,00	3859,00	0,00	0,00
3	10200,00	2956,00	3399,00	3739,00	0,00	0,00
4	16000,00	2604,00	2993,00	3295,00	0,00	0,00
5	16800,00	2459,00	2827,00	3110,00	0,00	0,00
6	20000,00	3083,00	3545,00	3900,00	0,00	0,00
7	20400,00	2787,00	3205,00	3525,00	0,00	0,00
8	31500,00	2440,00	2806,00	3087,00	0,00	0,00
9	45000,00	2398,00	2757,00	3033,00	0,00	0,00
10	49000,00	2242,00	2578,00	2836,00	0,00	0,00

Anta att tabellen har nummer 100:

- Formeln **TAB**(100;BK;0) kommer då att ge värdet **3083,00** för en anställd med befattningskod 6, dvs värdet från kolumn 2.
- Formeln **TAB**(100;BK;3) kommer att ta värdet ur kolumn 3 och så vidare.

Du kan även använda en miljövariabel genom att ange dess namn. Exempelvis SET MVAR=54 i datorn gör att du kan använda variabeln _MVAR i en löneräkningsformel, exempelvis för att definiera periodens arbetsdagar.



Exempel på löneslag

Nedan finns många exempel på hur man kan lösa olika problem med de flexibla löneslag som finns i programmet. Du kan även studera de exempellöneslag som följer med programmet.

Löneslag där beloppet beror på antal

Löses enkelt genom att man i faktor tre använder en OM-formel. Exemplet nedan är en kilometerpeng som skall vara 0,03 upp till 80 km och 0,06 därefter.

$OM(ANT > 80; 0,06; 0,03)$

Ett annat exempel kan vara en reseersättning per dag som är 1,39 upp till 9, därefter 2,25 upp till 19 och däröver 4,03

$OM(ANT > 19; 4,03; OM(ANT > 9; 2,25; 1,39))$

Löneslag som skall ha ett minimibelopp

Anta att vi drar fackavgift. Avgiften skall dock vara minst 10 €.

$MIN(10; FAVG)$

Löneslag baserat på viss statistikvariabel

Anta att vi har lunchförmån baserat på periodens arbetsdagar, dessa skall dock justeras för frånvaro. Antalsformeln blir då:

$(PAD - S24)$

Du bör givetvis registrera manuella händelser före automatiska i detta fall.

Löneslag där konteringen styrs av anställningstypens konto

Anta att vi lagt upp "10" som konto för ordinarie och "20" för visstid. Vi vill att löneslagets summa skall konteras på 5010 för ordinarie och 5020 för visstid.

Kontosträngen blir då:

- 50[ATK]

Egendefinierade hjälptexter

Du kan definiera egna hjälptexter för inmatningsfält. På detta sätt kan du skriva in beskrivande texter som stöd för minnet och som hjälp till eventuella vikarier. Texterna är företagsspecifika, dvs du kan ha olika texter i olika företag.

Anställningar - 1001-1: Womberg Raul

Personaln. 1001 Womberg Raul Anst.nr 1

Anställning | Löneuppgifter | **Löneslag** | Lönstillägg | Variabler | KomPL | Fördelning | Fackuppgifter

Befattning 24120 Alfärsförmedlare

Primär

Anst.datum 2018-01-01 Prestationslag P. Huvudsyssla Trafikod 10000

Lönetyper Tim **Ange befattningens TRAFI-kod, exempelvis 10000=Skeppare, 20000=Maskinchef**

Personalgrupp* Beskättning säsong huvudsyssla Olycksfallskod 1

Avdelning* Tilläggsuppgift Ingen 0 Dyrortsklass

Arbetsplats* Bokf.konto 5002 Avtal 1 AKTA

Produkt* Typ Ordinarie Tjänsteår, just

Projekt* Visstid, datum Aktiv

Orsak

Slutdatum Avslutad

Slutorsak

Ersätts av

För att skapa eller ändra dessa texter kan du trycka **F12** då du har markören i fältet. Detta kräver dock administratörsbehörighet. Se vidare under Behörighet.

Hjälptexter

Dialog	Fält	Text
225	1267	Ange befattningens TRAFI-kod, exempelvis 10000=Skeppare, 20000=Maskinchef

Obligatoriskt

Aktivt

OK Avbryt

Hjälptexter kan slås på och av globalt under löneprogrammets meny Redigera → Inställningar → Visa Hjälptexter för fält

Filformat

Filformat på överföringsfil för konteringsuppgifter i CSV-format

Format

Formatet är antingen XML eller SKV. Dataformatet för SKV är radvis, enligt följande (typ 1):

- Typ 1: Radnummer;Datum;Konto;Belopp

Eller:

- Typ 2: Radnummer, Företagskod, Radtyp, Datum, Konto, Belopp

Efter att de egentliga konteringsraderna skrivits ut, skapas automatiskt kontering av SFA för SFA-pliktiga belopp.

Datum i formatet ÅÅÅÅMMDD! (Inga separatorer)

Exempel på fil (typ 1):

1	;"20000101";"";	3470,00
2	;"20000101";"252710";	-6263,00
3	;"20000101";"252730";	-871,86
4	;"20000101";"252740";	-264,61
5	;"20000101";"5000-20";	12200,00
6	;"20000101";"5001-";	750,00
7	;"20000101";"5001-10";	462,50
8	;"20000101";"5001-30";	376,88
9	;"20000101";"5050";	5511,00
10	;"20000101";"5250-20";	-1050,00
11	;"20000101";"5000-";	30,00
12	;"20000101";"5000-10";	198,94
13	;"20000101";"5000-20";	570,00
14	;"20000101";"5000-30";	15,08

Formatet kan påverkas ytterligare genom några registernycklar under
HKEY_CURRENT_USER\Software\Pedago Lön\Pedago Lön\Filer

Nyckel	Typ	Funktion
SKVTyp	WORD	Väljer SKV-format 1 eller 2
Quote	DWORD	Om 1 sätts citattecken kring textfält
Separator	DWORD	ASCII-kod för fältseparator. Default= ','
UndertryckBlankaKonton	DWORD	Om 1 så tas inte poster med blankt konto med i konteringarna.
UndertryckBlankaKontonSSA	DWORD	Om 1 så tas inte poster med blankt konto med i SFA konteringarna.
UndertryckBlankaKontonAPL	DWORD	Om 1 så tas inte poster med blankt konto med i SFA konteringarna.

De extra funktionerna för SSA1 och APL kan användas för att fördela sociala och APL-kostnader per kostnadsställe (arbetsplats). Procentsatser och konton tas från företagsuppgifterna, fliken Kontering.

Filformat på överföringsfil med transaktioner (CSV)

Dataformatet är radvis, enligt följande:

Batch-ID;Persnummer;Anstnummer;Löneslag;Faktor1;Faktor2;Faktor3;Konto;Frändatum;Tilldatum;Anmärkning;Arbetsplats;Frånvarokod;Projekt

Faktor1	antal
Faktor2	åpris
Faktor3	faktor

Dessa tre är samma som faktorerna som anges på löneslaget.

De tre första värdena är obligatoriska, de övriga valfria. Om något av dessa värden saknas antar programmet standardvärden likt den övriga löneräkningen.

Batch-id är reserverat för framtida bruk. <>0 betyder att flera poster med detta batch-id inte accepteras av rutinen (Inte implementerat ännu).


Datum är i formatet **ÅÅÅMMDD** (Inga separatorer).

Rutiner finns även för att läsa in CSV med flexibelt format och PAXML.

Behörighet

Tillgång till vissa funktioner styrs via databasbehörighet i det fall att du kör SQL Server. För närvarande finns det två roller: Användare och administratör. Du måste ha rollen administratör för att kunna använda funktionerna för att kopiera, rensa samt köra SQL-filer.

Administratör blir du genom att ha rollen "db_owner" eller "pedagoadmin" i databasen. Fråga din databasadministratör.



I detta exempel är användaren varken medlem i db_owner eller pedagoadmin och är således inte administratör. Vilken roll du har syns även i menyn Hjälp, Om:

